

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG**



**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP**

**BLOCK A
CỤM CHUNG CỬ PHÚ MỸ THUẬN
(PHỤ LỤC TÍNH TOÁN)**

1264
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM
THƯ VIỆN
~~XC03-11~~

SVTH: BÙI TẤN CƯỜNG

Lớp: XC07

MSSV: 0751160002

TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2011

PHỤ LỤC 1

BẢNG TÍNH TOÁN NỘI LỰC SÀN										
Số hiệu ô bản	Số đồ	Cạnh dài L ₂ (m)	Cạnh ngắn L ₁ (m)	Tỉ số	Loại ô bản	α_1	Hoạt tải (kN/m ²)	Tĩnh tải (kN/m ²)	P (kN)	M _I
						α_2				M ₂
						β_1				M _I
						β_2				M _{II}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S1	9	3.875	2.875	1.35	Bản ngàm 4 cạnh	0.021	1.95	4.866	75.93	1.595
						0.0115				0.87
						0.0474				3.599
						0.0262				1.99
S2	9	4.625	3.875	1.19	Bản ngàm 4 cạnh	0.02032	1.95	4.866	122.2	2.482
						0.01436				1.75
						0.04666				5.7
						0.03298				4.03
S3	9	2.625	1.725	1.52	Bản ngàm 4 cạnh	0.02072	1.95	4.866	30.86	0.639
						0.00902				0.28
						0.0462				1.426
						0.02				0.62
S4	-	5.875	2.625	2.24	Bản dầm	---	1.95	4.866	105.1	1.95694
						---				0
						---				3.91388
						---				0
S5	9	4.9	3.342	1.47	Bản ngàm 4 cạnh	0.02086	1.95	4.866	111.6	2.328
						0.00972				1.08
						0.0467				5.213
						0.02162				2.41
S6	9	4.375	3.375	1.3	Bản ngàm 4 cạnh	0.0208	1.95	6.926	131.1	2.726
						0.0123				1.61
						0.0475				6.225
						0.0281				3.68
S7	9	3.375	3.025	1.12	Bản ngàm 4 cạnh	0.01964	1.95	4.866	69.59	1.367
						0.01566				1.09
						0.04544				3.162
						0.03628				2.52
S8	9	4.375	4.025	1.09	Bản ngàm 4 cạnh	0.01926	1.95	4.866	120	2.312
						0.0163				1.96
						0.04474				5.37
						0.03764				4.52
S9	9	4.025	3.025	1.33	Bản ngàm 4 cạnh	0.02092	1.95	4.866	82.99	1.736
						0.01182				0.98
						0.04744				3.937
						0.02696				2.24
S10	-	7.625	2.45	3.11	Bản dầm	---	1.95	4.866	127.3	1.70471
						---				0
						---				3.40942
						---				0
S11	-	7.625	1.925	3.96	Bản dầm	---	3.6	4.866	124.3	1.30716
						---				0
						---				2.61432
						---				0

PHỤ LỤC 1

BẢNG TÍNH TOÁN NỘI LỰC SÀN										
Số hiệu ô bản	Số độ	Cạnh dài L_2 (m)	Cạnh ngắn L_1 (m)	Tỷ số	Loại ô bản	α_1	Hoạt tải (kN/m ²)	Tĩnh tải (kN/m ²)	P (kN)	M_1
						α_2				M_2
						β_1				M_I
						β_2				M_{II}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S12	-	5.5	2.45	2.24	Bản dầm	---	1.95	6.566	114.8	2.12989
						---				0
						---				4.25977
						---				0
S13	-	5.5	1.925	2.86	Bản dầm	---	3.6	4.866	89.63	1.30716
						---				0
						---				2.61432
						---				0
S14	9	3.49	3.025	1.15	Bản ngàm 4 cạnh	0.02	1.95	7.536	100.1	2.003
						0.015				1.5
						0.0461				4.617
						0.0349				3.5
S15	9	4.1	4.025	1.02	Bản ngàm 4 cạnh	0.01822	1.95	4.866	112.5	2.049
						0.01758				1.98
						0.0425				4.78
						0.04078				4.59
S16	9	4.1	3.49	1.17	Bản ngàm 4 cạnh	0.02016	1.95	4.866	97.53	1.966
						0.01468				1.43
						0.04638				4.523
						0.03394				3.31
S17	-	3.15	1.475	2.14	Bản dầm	---	3.6	4.866	39.34	0.76745
						---				0
						---				1.5349
						---				0
S18	9	3.3	3.025	1.09	Bản ngàm 4 cạnh	0.01926	3.6	4.866	84.51	1.628
						0.0163				1.38
						0.04474				3.781
						0.03764				3.18
S19	9	4.1	3.3	1.24	Bản ngàm 4 cạnh	0.02064	3.6	4.866	114.5	2.364
						0.01348				1.54
						0.0472				5.407
						0.03074				3.52
S20	9	4.1	2.375	1.73	Bản ngàm 4 cạnh	0.01982	3.6	4.866	82.44	1.634
						0.0066				0.54
						0.04338				3.576
						0.01454				1.2
S21	9	4.825	3.065	1.57	Bản ngàm 4 cạnh	0.02056	1.95	6.896	130.8	2.69
						0.00836				1.09
						0.04562				5.968
						0.01854				2.43

Thiết kế và tính toán công trình

Bê tông B25 $R_b = 14.5$ MPa Thép AI $R_s = 225$ MPa $\mu_{max} = 3.83444$ $a = 15.00$
 $R_{bt} = 1.05$ MPa $R_{sc} = 225$ MPa $b = 1000$ mm
 $E_b = 30000$ MPa $R_{sw} = 175$ MPa $h = 100$ mm

BẢNG TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ THÉP SÀN

Số hiệu ô bản	Moment	Giá trị Moment kNm	h_0 (mm)	b (mm)	R_b (MPa)	R_s (MPa)	σ_m	ξ	As (cm ²)	Thép chọn		As chọn (cm ²)	μ (%)
										\emptyset	a		
S1	M_I	1.595	80	1000	14.5	225	0.017	0.017	0.88	6	200	1.41	0.18
	M_2	0.870	85	1000	14.5	225	0.008	0.008	0.44	6	200	1.41	0.17
	M_{II}	3.599	85	1000	14.5	225	0.034	0.035	1.92	8	200	2.51	0.30
	M_I	1.990	85	1000	14.5	225	0.019	0.019	1.04	8	200	2.51	0.30
S2	M_I	2.482	85	1000	14.5	225	0.024	0.024	1.31	6	200	1.41	0.17
	M_2	1.750	80	1000	14.5	365	0.019	0.019	0.6	6	200	1.41	0.18
	M_I	5.700	85	1000	14.5	225	0.054	0.056	3.07	8	150	3.35	0.39
	M_{II}	4.030	85	1000	14.5	225	0.038	0.039	2.14	8	200	2.51	0.30
S3	M_I	0.639	80	1000	14.5	225	0.007	0.007	0.36	6	200	1.41	0.18
	M_2	0.280	85	1000	14.5	225	0.003	0.003	0.16	6	200	1.41	0.17
	M_I	1.426	85	1000	14.5	225	0.014	0.014	0.77	8	200	2.51	0.30
	M_{II}	0.620	85	1000	14.5	225	0.006	0.006	0.33	8	200	2.51	0.30
S4	M_I	1.957	85	1000	14.5	225	0.019	0.019	1.04	6	200	1.41	0.17
	M_2	0.000	80	1000	14.5	225	0	0	0	6	200	—	—
	M_I	3.914	85	1000	14.5	225	0.037	0.038	2.08	8	200	2.51	0.30
	M_{II}	0.000	85	1000	14.5	225	0	0	0	8	200	—	—
S5	M_I	2.328	80	1000	14.5	225	0.025	0.025	1.29	6	200	1.41	0.18
	M_2	1.080	85	1000	14.5	225	0.01	0.01	0.55	6	200	1.41	0.17
	M_I	5.213	85	1000	14.5	225	0.05	0.051	2.79	8	150	3.35	0.39
	M_{II}	2.410	85	1000	14.5	225	0.023	0.023	1.26	8	200	2.51	0.30

Bê tông B25 $R_b = 14.5$ MPa Thép AI $R_s = 225$ MPa $\mu_{max} = 3.83444$
 $R_{bt} = 1.05$ MPa $R_{sc} = 225$ MPa $b = 1000$ mm $a = 15.00$
 $E_b = 30000$ MPa $R_{sw} = 175$ MPa $h = 100$ mm

BẢNG TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ THÉP SÀN

Số hiệu ô bản	Moment	Giá trị Moment kNm	h_0 (mm)	b (mm)	R_b (MPa)	R_s (MPa)	α_m	ξ	A_s (cm ²)	Thép chọn		μ (%)	
										\emptyset	a		A_s chọn (cm ²)
S6	M_I	2.726	80	1000	14.5	225	0.029	0.029	1.5	6	150	1.88	0.24
	M_2	1.610	85	1000	14.5	225	0.015	0.015	0.82	6	200	1.41	0.17
	M_{II}	6.225	85	1000	14.5	225	0.059	0.061	3.34	8	120	4.19	0.49
	M_I	3.680	85	1000	14.5	225	0.035	0.036	1.97	8	200	2.51	0.30
S7	M_I	1.367	85	1000	14.5	225	0.013	0.013	0.71	6	200	1.41	0.17
	M_2	1.090	80	1000	14.5	225	0.012	0.012	0.62	6	200	1.41	0.18
	M_{II}	3.162	85	1000	14.5	225	0.03	0.03	1.64	8	200	2.51	0.30
	M_I	2.520	85	1000	14.5	225	0.024	0.024	1.31	8	200	2.51	0.30
S8	M_I	2.312	80	1000	14.5	225	0.025	0.025	1.29	6	200	1.41	0.18
	M_2	1.960	85	1000	14.5	225	0.019	0.019	1.04	6	200	1.41	0.17
	M_{II}	5.370	85	1000	14.5	225	0.051	0.052	2.85	8	150	3.35	0.39
	M_I	4.520	85	1000	14.5	225	0.043	0.044	2.41	8	200	2.51	0.30
S9	M_I	1.736	85	1000	14.5	225	0.017	0.017	0.93	6	200	1.41	0.17
	M_2	0.980	80	1000	14.5	225	0.011	0.011	0.57	6	200	1.41	0.18
	M_{II}	3.937	85	1000	14.5	225	0.038	0.039	2.14	8	200	2.51	0.30
	M_I	2.240	85	1000	14.5	225	0.021	0.021	1.15	8	200	2.51	0.30
S10	M_I	1.705	85	1000	14.5	225	0.016	0.016	0.88	6	200	1.41	0.17
	M_2	0.000	80	1000	14.5	225	0	0	0	6	200	—	—
	M_{II}	3.409	85	1000	14.5	225	0.033	0.034	1.86	8	200	2.51	0.30
	M_I	0.000	85	1000	14.5	225	0	0	0	8	200	—	—

SVTH: BÙI TẤN CƯỜNG. MSSV: 0751160002

Bê tông B25 $R_b = 14.5$ MPa Thép AI $R_s = 225$ MPa $\mu_{max} = 3.83444$
 $R_{bt} = 1.05$ MPa $R_{sc} = 225$ MPa $b = 1000$ mm $a = 15.00$
 $E_b = 30000$ MPa $R_{sw} = 175$ MPa $h = 100$ mm

BẢNG TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ THÉP SÀN

Số hiệu ô bản	Moment	Giá trị Moment kNm	h_0 (mm)	b (mm)	R_b (MPa)	R_s (MPa)	σ_m	ξ	As (cm ²)	Thép chọn		As chọn (cm ²)	μ (%)
										\emptyset	a		
S11	M_I	1.307	85	1000	14.5	225	0.012	0.012	0.66	6	200	1.41	0.17
	M_2	0.000	80	1000	14.5	225	0	0	0	6	200	—	—
	M_I	2.614	85	1000	14.5	225	0.025	0.025	1.37	8	200	2.51	0.30
	M_{II}	0.000	85	1000	14.5	225	0	0	0	8	200	—	—
S12	M_I	2.130	85	1000	14.5	225	0.02	0.02	1.1	6	200	1.41	0.17
	M_2	0.000	80	1000	14.5	225	0	0	0	6	200	—	—
	M_I	4.260	85	1000	14.5	225	0.041	0.042	2.3	8	200	2.51	0.30
	M_{II}	0.000	85	1000	14.5	225	0	0	0	8	200	—	—
S13	M_I	1.307	85	1000	14.5	225	0.012	0.012	0.66	6	200	1.41	0.17
	M_2	0.000	80	1000	14.5	225	0	0	0	6	200	—	—
	M_I	2.614	85	1000	14.5	225	0.025	0.025	1.37	8	200	2.51	0.30
	M_{II}	0.000	85	1000	14.5	225	0	0	0	8	200	—	—
S14	M_I	2.003	85	1000	14.5	225	0.019	0.019	1.04	6	200	1.41	0.17
	M_2	1.500	80	1000	14.5	225	0.016	0.016	0.82	6	200	1.41	0.18
	M_I	4.617	85	1000	14.5	225	0.044	0.045	2.47	8	200	2.51	0.30
	M_{II}	3.500	85	1000	14.5	225	0.033	0.034	1.86	8	200	2.51	0.30
S15	M_I	2.049	80	1000	14.5	225	0.022	0.022	1.13	6	200	1.41	0.18
	M_2	1.980	85	1000	14.5	225	0.019	0.019	1.04	6	200	1.41	0.17
	M_I	4.780	85	1000	14.5	225	0.046	0.047	2.57	8	150	3.35	0.39
	M_{II}	4.590	85	1000	14.5	225	0.044	0.045	2.47	8	200	2.51	0.30

Áp dụng tiêu chuẩn cho công trình

Bê tông B25 $R_b = 14.5$ MPa Thép AI $R_s = 225$ MPa $\mu_{max} = 3.83444$
 $R_{bt} = 1.05$ MPa $R_{sc} = 225$ MPa $b = 1000$ mm $a = 15.00$
 $E_b = 30000$ MPa $R_{sw} = 175$ MPa $h = 100$ mm

BẢNG TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ THÉP SÀN

Số hiệu ô bản	Moment	Giá trị Moment kNm	h_0 (mm)	b (mm)	R_b (MPa)	R_s (MPa)	σ_m	ξ	As (cm ²)	Thép chọn		As chọn (cm ²)	μ (%)
										\emptyset	a		
S16	M_I	1.966	80	1000	14.5	225	0.021	0.021	1.08	6	200	1.41	0.18
	M_2	1.430	85	1000	14.5	225	0.014	0.014	0.77	6	200	1.41	0.17
	M_I	4.523	85	1000	14.5	225	0.043	0.044	2.41	8	200	2.51	0.30
	M_{II}	3.310	85	1000	14.5	225	0.032	0.033	1.81	8	200	2.51	0.30
S17	M_I	0.767	85	1000	14.5	225	0.007	0.007	0.38	6	200	1.41	0.17
	M_2	0.000	80	1000	14.5	225	0	0	0	6	200	—	—
	M_I	1.535	85	1000	14.5	225	0.015	0.015	0.82	8	200	2.51	0.30
	M_{II}	0.000	85	1000	14.5	225	0	0	0	8	200	—	—
S18	M_I	1.628	85	1000	14.5	225	0.016	0.016	0.88	6	200	1.41	0.17
	M_2	1.380	80	1000	14.5	225	0.015	0.015	0.77	6	200	1.41	0.18
	M_I	3.781	85	1000	14.5	225	0.036	0.037	2.03	8	200	2.51	0.30
	M_{II}	3.180	85	1000	14.5	225	0.03	0.03	1.64	8	200	2.51	0.30
S19	M_I	2.364	80	1000	14.5	225	0.025	0.025	1.29	6	200	1.41	0.18
	M_2	1.540	85	1000	14.5	225	0.015	0.015	0.82	6	200	1.41	0.17
	M_I	5.407	85	1000	14.5	225	0.052	0.053	2.9	8	150	3.35	0.39
	M_{II}	3.520	85	1000	14.5	225	0.034	0.035	1.92	8	200	2.51	0.30
S20	M_I	1.634	80	1000	14.5	225	0.018	0.018	0.93	6	200	1.41	0.18
	M_2	0.540	85	1000	14.5	225	0.005	0.005	0.27	6	200	1.41	0.17
	M_I	3.576	85	1000	14.5	225	0.034	0.035	1.92	8	200	2.51	0.30
	M_{II}	1.200	85	1000	14.5	225	0.011	0.011	0.6	8	200	2.51	0.30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Bê tông B25 $R_b = 14.5$ MPa Thép AI $R_s = 225$ MPa $\mu_{max} = 3.83444$
 $R_{bt} = 1.05$ MPa $R_{sc} = 225$ MPa $b = 1000$ mm $a = 15.00$
 $E_b = 30000$ MPa $R_{sw} = 175$ MPa $h = 100$ mm

BẢNG TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ THÉP SÀN

Số hiệu ô bản	Moment	Giá trị Moment kNm	h_0 (mm)	b (mm)	R_b (MPa)	R_s (MPa)	α_m	ξ	As (cm ²)	Thép chọn		As chọn (cm ²)	μ (%)
										\emptyset	a		
S21	M_I	2.690	85	1000	14.5	225	0.026	0.026	1.42	6	200	1.41	0.17
	M_2	1.090	80	1000	14.5	225	0.012	0.012	0.62	6	200	1.41	0.18
	M_{II}	5.968	85	1000	14.5	225	0.057	0.059	3.23	8	150	3.35	0.39
	M_{III}	2.430	85	1000	14.5	225	0.023	0.023	1.26	8	200	2.51	0.30

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
KT	C1	COMB19	0	-423.87	-38.79	-67.04	0.07	-107.58	-62.237
KT	C8	COMB19	0	-413.7	19.39	-66.76	0.07	-106.98	31.595
KT	C1	COMB11	0	-354.66	-33.56	-62.05	0.07	-102.67	-56.204
KT	C8	COMB11	0	-345.4	15.67	-61.68	0.07	-102	27.786
KT	C1	COMB15	0	-438.01	-34.4	-62.95	0.07	-97.936	-52.923
KT	C1	COMB7	0	-369.62	-29.34	-60.77	0.078	-97.542	-47.16
KT	C8	COMB15	0	-428.5	16.31	-62.59	0.078	-97.187	24.534
KT	C8	COMB7	0	-360.92	13	-59.95	0.078	-96.125	21.358
KT	C8	COMB16	0	-411.42	30.56	-47.16	0	-75.457	49.574
KT	C8	COMB3	0	-413.12	16.55	-45.86	0	-73.409	27.109
KT	C1	COMB17	0	-421.97	-52.01	-45.69	0	-73.284	-83.509
KT	C8	COMB8	0	-343.12	26.84	-42.08	0	-70.484	45.765
KT	C1	COMB3	0	-422.58	-38.31	-42.73	0	-68.582	-61.517
KT	C1	COMB9	0	-352.76	-46.78	-40.69	0	-68.377	-77.476
KT	C8	COMB17	0	-402.93	1.03	-42.5	0	-68.079	2.228
KT	C8	COMB1	0	-337.23	12.42	-40.21	0	-67.882	22.876
KT	C8	COMB12	0	-426.22	27.49	-42.99	0	-65.668	42.513
KT	C1	COMB13	0	-436.11	-47.62	-41.6	0	-63.643	-74.195
KT	C1	COMB1	0	-345.67	-32.49	-37.17	0	-63.131	-54.814
KT	C8	COMB9	0	-334.63	-2.69	-37.42	0	-63.106	-1.581
KT	C8	COMB2	0	-429.56	13.13	-41.23	0	-62.532	19.263
KT	C8	COMB4	0	-358.39	25.41	-38.17	0	-61.104	41.334
KT	C1	COMB16	0	-410.94	-22.46	-37.75	0	-60.649	-36.114
KT	C1	COMB6	0	-367.51	-44.03	-37.04	0	-59.439	-70.795
KT	C8	COMB13	0	-417.73	-2.04	-38.33	0	-58.29	-4.833
KT	C1	COMB2	0	-438.29	-33.43	-38.18	0	-57.871	-51.168
KT	C1	COMB8	0	-341.73	-17.23	-32.75	0	-55.742	-30.081
KT	C8	COMB6	0	-348.96	-7.4	-33	0	-52.906	-11.272
KT	C1	COMB12	0	-425.08	-18.07	-33.65	0	-51.008	-26.8
KT	C1	COMB4	0	-355.26	-11.2	-28.22	0	-45.4	-18.134
KT	C8	COMB18	0	-400.65	12.2	-22.9	-0.07	-36.561	20.207
KT	C8	COMB10	0	-332.35	8.49	-17.82	-0.07	-31.587	16.398
KT	C8	COMB14	0	-415.44	9.13	-18.73	-0.07	-26.771	13.146
KT	C1	COMB18	0	-409.04	-35.68	-16.39	-0.07	-26.356	-57.386
KT	C1	COMB10	0	-339.83	-30.45	-11.39	-0.07	-21.45	-51.353
KT	C8	COMB5	0	-346.42	5.01	-11.22	-0.078	-17.886	8.704
KT	C1	COMB14	0	-423.18	-31.29	-12.3	-0.07	-16.716	-48.072
KT	C1	COMB5	0	-353.15	-25.88	-4.49	-0.078	-7.297	-41.77
17	C1	COMB19	0	-809.7	-32.57	-56.99	0.061	-97.063	-55.332
17	C8	COMB19	0	-790.49	16.61	-56.72	0.061	-96.581	28.05
17	C1	COMB15	0	-755.55	-28.69	-53.23	0.061	-93.565	-50.887
17	C8	COMB15	0	-737.76	13.83	-52.92	0.061	-93.034	25.316
17	C1	COMB7	0	-706.8	-24.73	-51.81	0.068	-88.237	-41.959
17	C1	COMB11	0	-759.42	-28.46	-53.12	0.061	-87.573	-46.156
17	C8	COMB7	0	-690.48	11.25	-51.16	0.068	-87.096	18.922
17	C8	COMB11	0	-741.85	13.72	-52.82	0.061	-86.987	21.11

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
17	C8	COMB16	0	-786.91	26.91	-39.34	0	-66.977	45.511
17	C1	COMB17	0	-807.23	-44.42	-38.35	0	-65.251	-75.5
17	C8	COMB3	0	-789.48	14.39	-38.27	0	-65.139	24.214
17	C8	COMB12	0	-734.18	24.12	-35.53	0	-63.43	42.778
17	C1	COMB13	0	-753.08	-40.55	-34.59	0	-61.752	-71.055
17	C8	COMB2	0	-730.9	11.29	-34.04	0	-61.198	21.176
17	C1	COMB3	0	-807.59	-32.14	-35.89	0	-61.04	-54.614
17	C8	COMB17	0	-769.53	0.61	-35.49	0	-60.381	0.766
17	C8	COMB8	0	-738.27	24.01	-35.44	0	-57.383	38.571
17	C1	COMB2	0	-747.43	-27.83	-31.72	0	-57.152	-49.676
17	C8	COMB13	0	-716.8	-2.18	-31.69	0	-56.834	-1.967
17	C1	COMB9	0	-756.96	-40.32	-34.48	0	-55.761	-66.324
17	C8	COMB1	0	-735.44	11.17	-33.94	0	-54.479	16.503
17	C8	COMB4	0	-686.51	22.69	-31.85	0	-54.202	38.324
17	C1	COMB16	0	-784.75	-18.09	-31.74	0	-53.942	-30.702
17	C1	COMB6	0	-704.05	-37.9	-31.1	0	-52.89	-64.368
17	C8	COMB9	0	-720.89	-2.28	-31.59	0	-50.787	-6.173
17	C1	COMB1	0	-751.73	-27.58	-31.6	0	-50.495	-44.419
17	C1	COMB12	0	-730.6	-14.21	-27.99	0	-50.443	-26.257
17	C8	COMB6	0	-667.19	-6.53	-27.58	0	-46.873	-11.393
17	C1	COMB8	0	-734.47	-13.99	-27.88	0	-44.451	-21.526
17	C1	COMB4	0	-679.07	-8.64	-23.75	0	-40.324	-14.592
17	C8	COMB18	0	-765.95	10.9	-18.11	-0.061	-30.777	18.228
17	C8	COMB14	0	-713.22	8.11	-14.31	-0.061	-27.23	15.495
17	C1	COMB18	0	-782.28	-29.95	-13.1	-0.061	-22.129	-50.87
17	C8	COMB10	0	-717.31	8.01	-14.21	-0.061	-21.183	11.288
17	C1	COMB14	0	-728.13	-26.07	-9.35	-0.061	-18.631	-46.425
17	C8	COMB5	0	-663.22	4.9	-8.26	-0.068	-13.98	8.009
17	C1	COMB10	0	-732	-25.84	-9.24	-0.061	-12.639	-41.694
17	C1	COMB5	0	-676.33	-21.82	-3.04	-0.068	-4.977	-37.002
16	C1	COMB19	0	-1209.4	-32.14	-57.42	0.05	-97.344	-54.374
16	C8	COMB19	0	-1181	15.96	-57.31	0.05	-97.06	26.998
16	C1	COMB11	0	-1092.3	-28.04	-53.54	0.049	-93.657	-49.593
16	C8	COMB11	0	-1066.4	13.07	-53.38	0.049	-93.333	24.121
16	C1	COMB7	0	-1055.9	-24.32	-52.32	0.055	-88.696	-41.12
16	C1	COMB15	0	-1170.6	-28.27	-53.68	0.049	-88.104	-45.639
16	C8	COMB7	0	-1031.8	10.61	-51.83	0.055	-87.781	17.93
16	C8	COMB15	0	-1144.3	13.18	-53.52	0.049	-87.705	20.283
16	C8	COMB16	0	-1176.1	27.11	-39.06	0	-66.147	45.844
16	C1	COMB17	0	-1206.1	-44.67	-38.06	0	-64.48	-75.593
16	C8	COMB3	0	-1179.7	13.81	-37.97	0	-64.287	23.354
16	C8	COMB8	0	-1061.6	24.22	-35.14	0	-62.42	42.967
16	C1	COMB9	0	-1089.1	-40.57	-34.18	0	-60.793	-70.812
16	C1	COMB3	0	-1206.4	-31.62	-35.57	0	-60.266	-53.519
16	C8	COMB1	0	-1052.5	10.61	-33.6	0	-60.146	20.157
16	C8	COMB17	0	-1149.7	-0.74	-35.15	0	-59.521	-1.268

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
16	C8	COMB12	0	-1139.4	24.33	-35.27	0	-56.793	39.129
16	C1	COMB1	0	-1076.4	-27.06	-31.26	0	-56.169	-48.207
16	C8	COMB9	0	-1035.2	-3.63	-31.23	0	-55.794	-4.145
16	C1	COMB13	0	-1167.4	-40.8	-34.32	0	-55.24	-66.858
16	C8	COMB2	0	-1138.9	10.73	-33.76	0	-53.894	15.893
16	C8	COMB4	0	-1026.3	23	-31.57	0	-53.434	38.869
16	C1	COMB16	0	-1172.1	-16.8	-31.39	0	-53.18	-28.441
16	C1	COMB6	0	-1052.3	-38.24	-30.81	0	-52.181	-64.697
16	C8	COMB13	0	-1113	-3.51	-31.36	0	-50.166	-7.983
16	C1	COMB2	0	-1163.4	-27.32	-31.42	0	-50	-43.813
16	C1	COMB8	0	-1055.1	-12.7	-27.51	0	-49.493	-23.66
16	C8	COMB6	0	-997.02	-7.95	-27.22	0	-46.071	-13.477
16	C1	COMB12	0	-1133.4	-12.93	-27.65	0	-43.94	-19.706
16	C1	COMB4	0	-1014.5	-7.27	-23.4	0	-39.625	-12.305
16	C8	COMB18	0	-1144.8	10.41	-16.91	-0.049	-28.608	17.578
16	C8	COMB10	0	-1030.3	7.52	-12.99	-0.049	-24.881	14.701
16	C1	COMB18	0	-1168.9	-29.33	-12.03	-0.049	-20.316	-49.66
16	C8	COMB14	0	-1108.1	7.63	-13.12	-0.049	-19.253	10.863
16	C1	COMB10	0	-1051.9	-25.22	-8.15	-0.049	-16.629	-44.879
16	C8	COMB5	0	-991.6	4.44	-6.95	-0.055	-11.723	7.463
16	C1	COMB14	0	-1130.2	-25.45	-8.29	-0.049	-11.076	-40.925
16	C1	COMB5	0	-1010.9	-21.19	-1.89	-0.055	-3.109	-35.882
15	C1	COMB19	0	-1617.6	-30.95	-56.85	0.038	-96.179	-52.166
15	C8	COMB19	0	-1580	15.17	-56.78	0.038	-95.967	25.473
15	C1	COMB15	0	-1509.6	-27.16	-53.15	0.038	-92.802	-47.909
15	C8	COMB15	0	-1474.8	12.44	-53.04	0.038	-92.561	22.864
15	C1	COMB7	0	-1412.3	-23.35	-51.95	0.042	-87.901	-39.313
15	C8	COMB7	0	-1380.4	9.93	-51.54	0.042	-87.115	16.628
15	C1	COMB11	0	-1517.4	-26.99	-53.08	0.038	-86.918	-43.303
15	C8	COMB11	0	-1483	12.37	-52.96	0.038	-86.599	18.75
15	C8	COMB16	0	-1574	27.14	-37.86	0	-63.919	45.709
15	C1	COMB17	0	-1613.7	-44.09	-36.98	0	-62.464	-74.405
15	C8	COMB3	0	-1578.9	13.19	-36.78	0	-62.091	22.125
15	C8	COMB12	0	-1468.8	24.41	-34.13	0	-60.513	43.1
15	C1	COMB13	0	-1505.6	-40.29	-33.29	0	-59.088	-70.148
15	C1	COMB3	0	-1614.1	-30.38	-34.55	0	-58.345	-51.221
15	C8	COMB2	0	-1461.9	10.16	-32.63	0	-58.307	19.226
15	C8	COMB17	0	-1538.8	-1.98	-34.03	0	-57.425	-3.533
15	C1	COMB2	0	-1494.1	-26.16	-30.45	0	-54.594	-46.49
15	C8	COMB8	0	-1477	24.35	-34.05	0	-54.551	38.986
15	C8	COMB13	0	-1433.5	-4.71	-30.29	0	-54.019	-6.142
15	C1	COMB9	0	-1513.5	-40.12	-33.21	0	-53.203	-65.542
15	C8	COMB1	0	-1471.1	10.09	-32.54	0	-51.683	14.655
15	C8	COMB4	0	-1373.7	23.24	-30.52	0	-51.506	39.113
15	C1	COMB16	0	-1568.3	-14.94	-30.46	0	-51.418	-25.121
15	C1	COMB6	0	-1407.9	-37.95	-29.88	0	-50.441	-64.023

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
15	C8	COMB9	0	-1441.8	-4.77	-30.21	0	-48.057	-10.256
15	C1	COMB1	0	-1502.8	-25.97	-30.36	0	-48.055	-41.373
15	C1	COMB12	0	-1460.2	-11.15	-26.76	0	-48.041	-20.864
15	C8	COMB6	0	-1334.5	-9.12	-26.26	0	-44.291	-15.601
15	C1	COMB8	0	-1468.1	-10.98	-26.69	0	-42.157	-16.258
15	C1	COMB4	0	-1357.5	-5.56	-22.63	0	-38.167	-9.263
15	C8	COMB18	0	-1532.8	9.99	-15.11	-0.038	-25.377	16.704
15	C8	COMB14	0	-1427.5	7.27	-11.38	-0.038	-21.971	14.094
15	C1	COMB18	0	-1564.4	-28.08	-10.59	-0.038	-17.703	-47.36
15	C8	COMB10	0	-1435.8	7.2	-11.3	-0.038	-16.009	9.981
15	C1	COMB14	0	-1456.3	-24.29	-6.9	-0.038	-14.327	-43.103
15	C8	COMB5	0	-1327.9	4.19	-5.25	-0.042	-8.682	6.884
15	C1	COMB10	0	-1464.2	-24.11	-6.82	-0.038	-8.442	-38.497
14	C1	COMB19	0	-2039.4	-29.81	-56.86	0.028	-96.723	-50.472
14	C8	COMB19	0	-1992.6	14.34	-56.8	0.028	-96.54	24.186
14	C1	COMB11	0	-1870.7	-25.9	-53.09	0.028	-93.162	-45.961
14	C8	COMB11	0	-1827.8	11.56	-52.98	0.028	-92.937	21.45
14	C1	COMB7	0	-1780.5	-22.36	-52.13	0.031	-88.683	-37.814
14	C8	COMB7	0	-1740.6	9.17	-51.75	0.031	-87.957	15.408
14	C1	COMB15	0	-1945.6	-26.12	-53.24	0.028	-87.711	-42.053
14	C8	COMB15	0	-1902.1	11.68	-53.15	0.028	-87.44	17.688
14	C8	COMB16	0	-1985.7	27.35	-36.93	0	-62.673	46.329
14	C1	COMB17	0	-2034.7	-43.79	-36.15	0	-61.383	-74.288
14	C8	COMB3	0	-1991.9	12.53	-35.87	0	-60.872	21.109
14	C8	COMB8	0	-1820.9	24.58	-33.11	0	-59.07	43.593
14	C1	COMB9	0	-1865.9	-39.88	-32.38	0	-57.823	-69.777
14	C1	COMB3	0	-2035.6	-29.2	-33.77	0	-57.33	-49.459
14	C8	COMB1	0	-1808.9	9.44	-31.63	0	-56.868	18.069
14	C8	COMB17	0	-1941.5	-3.51	-33.14	0	-56.248	-6.163
14	C8	COMB12	0	-1895.2	24.7	-33.28	0	-53.573	39.831
14	C1	COMB1	0	-1848	-24.85	-29.58	0	-53.374	-44.447
14	C8	COMB9	0	-1776.7	-6.29	-29.33	0	-52.645	-8.899
14	C1	COMB13	0	-1940.9	-40.1	-32.54	0	-52.372	-65.869
14	C8	COMB2	0	-1891.4	9.58	-31.81	0	-50.761	13.889
14	C1	COMB16	0	-1978.1	-12.91	-29.73	0	-50.483	-21.757
14	C8	COMB4	0	-1732.9	23.63	-29.67	0	-50.327	40.011
14	C1	COMB6	0	-1775.2	-37.9	-29.12	0	-49.417	-64.276
14	C1	COMB2	0	-1931.3	-25.09	-29.74	0	-47.317	-40.104
14	C8	COMB13	0	-1851	-6.16	-29.49	0	-47.148	-12.661
14	C1	COMB8	0	-1809.3	-8.99	-25.96	0	-46.922	-17.246
14	C8	COMB6	0	-1683.8	-10.66	-25.47	0	-43.188	-18.313
14	C1	COMB12	0	-1884.2	-9.21	-26.12	0	-41.471	-13.337
14	C1	COMB4	0	-1712.3	-3.58	-21.99	0	-37.305	-5.908
14	C8	COMB18	0	-1934.6	9.51	-13.27	-0.028	-22.381	15.981
14	C8	COMB10	0	-1769.8	6.73	-9.46	-0.028	-18.778	13.245
14	C1	COMB18	0	-1973.4	-26.89	-9.03	-0.028	-15.144	-45.573

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
14	C8	COMB14	0	-1844.1	6.85	-9.62	-0.028	-13.281	9.482
14	C1	COMB10	0	-1804.6	-22.98	-5.26	-0.028	-11.583	-41.062
14	C1	COMB14	0	-1879.5	-23.2	-5.41	-0.028	-6.132	-37.153
14	C8	COMB5	0	-1676.1	3.8	-3.39	-0.031	-5.558	6.29
13	C1	COMB19	0	-2479	-24.17	-48.57	0.02	-77.243	-38.03
13	C8	COMB19	0	-2423	11.23	-48.48	0.02	-77.009	17.399
13	C1	COMB15	0	-2314	-20.73	-45.05	0.02	-74.18	-34.444
13	C8	COMB15	0	-2262.1	8.67	-44.92	0.02	-73.917	15.085
13	C1	COMB7	0	-2163.9	-17.97	-44.73	0.022	-71.197	-28.193
13	C8	COMB7	0	-2116.1	6.9	-44.4	0.022	-70.587	10.551
13	C1	COMB11	0	-2324.5	-21.28	-45.87	0.02	-70.429	-31.562
13	C8	COMB11	0	-2273.1	9.25	-45.76	0.02	-70.158	12.523
13	C8	COMB16	0	-2415.3	23.44	-30.37	0	-47.872	37.004
13	C1	COMB17	0	-2473.5	-37.09	-29.86	0	-47.129	-58.781
13	C8	COMB3	0	-2423.4	9.8	-29.47	0	-46.421	15.121
13	C8	COMB12	0	-2254.5	20.88	-26.82	0	-44.78	34.69
13	C1	COMB13	0	-2308.5	-33.64	-26.34	0	-44.066	-55.195
13	C1	COMB3	0	-2475.2	-23.63	-27.82	0	-43.858	-37.192
13	C8	COMB2	0	-2244.7	6.95	-25.52	0	-42.985	12.549
13	C8	COMB17	0	-2362.5	-4.85	-27.17	0	-42.76	-8.361
13	C8	COMB8	0	-2265.4	21.46	-27.66	0	-41.02	32.128
13	C1	COMB2	0	-2291.8	-19.8	-23.91	0	-40.454	-33.207
13	C1	COMB9	0	-2319	-34.2	-27.16	0	-40.315	-52.313
13	C8	COMB13	0	-2201.6	-7.42	-23.61	0	-39.668	-10.675
13	C8	COMB1	0	-2256.9	7.6	-26.45	0	-38.808	9.702
13	C1	COMB16	0	-2405.8	-8.77	-24.4	0	-38.392	-13.369
13	C8	COMB4	0	-2107.5	20.47	-24.28	0	-38.212	32.334
13	C1	COMB6	0	-2157.8	-32.32	-23.94	0	-37.737	-51.25
13	C1	COMB1	0	-2303.5	-20.42	-24.82	0	-36.287	-30.005
13	C8	COMB9	0	-2212.6	-6.83	-24.45	0	-35.908	-13.237
13	C1	COMB12	0	-2240.8	-5.32	-20.88	0	-35.328	-9.782
13	C8	COMB6	0	-2048.8	-10.97	-20.72	0	-32.532	-18.072
13	C1	COMB8	0	-2251.3	-5.87	-21.69	0	-31.578	-6.9
13	C1	COMB4	0	-2082.6	-0.85	-17.87	0	-28.029	-0.791
13	C8	COMB18	0	-2354.8	7.36	-9.06	-0.02	-13.622	11.244
13	C8	COMB14	0	-2194	4.8	-5.51	-0.02	-10.53	8.929
13	C1	COMB18	0	-2400.4	-21.68	-5.69	-0.02	-8.278	-34.119
13	C8	COMB10	0	-2204.9	5.38	-6.34	-0.02	-6.77	6.367
13	C1	COMB14	0	-2235.3	-18.23	-2.17	-0.02	-5.214	-30.533
13	C1	COMB5	2.8	-2064.2	-15.2	2.92	-0.022	-2.739	18.718
13	C1	COMB10	0	-2245.9	-18.79	-2.98	-0.02	-1.464	-27.651
12	C1	COMB19	0	-2939.4	-38	-81.9	0.038	-131.09	-60.409
12	C8	COMB19	0	-2874.6	16.82	-81.44	0.038	-130.21	26.453
12	C1	COMB11	0	-2714.6	-32.3	-76.15	0.038	-127.17	-55.212
12	C8	COMB11	0	-2655.2	12.67	-75.66	0.038	-126.27	23.452
12	C1	COMB7	0	-2566.7	-27.87	-75.9	0.042	-121.57	-44.245

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
12	C8	COMB7	0	-2511.3	9.74	-75.11	0.042	-120.17	15.185
12	C1	COMB15	0	-2786.4	-33.34	-77.37	0.038	-118.6	-49.087
12	C8	COMB15	0	-2726.2	13.54	-76.93	0.038	-117.73	17.63
12	C8	COMB16	0	-2866.7	39.61	-48.5	0	-77.124	63.037
12	C1	COMB17	0	-2933.9	-61.92	-48.05	0	-76.517	-98.86
12	C8	COMB3	0	-2875.9	14.52	-46.93	0	-74.6	22.768
12	C8	COMB8	0	-2647.4	35.46	-42.72	0	-73.183	60.037
12	C1	COMB9	0	-2709.1	-56.22	-42.3	0	-72.591	-93.664
12	C1	COMB3	0	-2935.5	-37.12	-44.52	0	-70.84	-59.052
12	C8	COMB1	0	-2632.2	9.91	-40.51	0	-70.221	19.434
12	C8	COMB17	0	-2803.4	-12.22	-43.07	0	-68.427	-20.13
12	C1	COMB1	0	-2685.7	-30.78	-38.13	0	-66.478	-53.279
12	C8	COMB12	0	-2718.4	36.34	-43.98	0	-64.641	54.214
12	C8	COMB9	0	-2584	-16.37	-37.29	0	-64.485	-23.13
12	C1	COMB13	0	-2780.9	-57.27	-43.52	0	-64.024	-87.539
12	C1	COMB16	0	-2853.2	-10.02	-38.7	0	-61.514	-15.574
12	C8	COMB4	0	-2502.6	35.07	-38.5	0	-61.183	55.834
12	C1	COMB6	0	-2560.6	-54.45	-38.29	0	-60.931	-86.969
12	C8	COMB2	0	-2711.1	10.88	-41.91	0	-60.73	12.964
12	C1	COMB8	0	-2628.4	-4.32	-32.95	0	-57.588	-10.378
12	C1	COMB2	0	-2765.5	-31.95	-39.48	0	-56.959	-46.473
12	C8	COMB13	0	-2655	-15.49	-38.56	0	-55.944	-28.953
12	C8	COMB6	0	-2432.2	-22.52	-32.48	0	-51.519	-36.574
12	C1	COMB12	0	-2700.1	-5.37	-34.17	0	-49.021	-4.253
12	C1	COMB4	0	-2470.9	3.22	-27.9	0	-44.261	5.571
12	C8	COMB18	0	-2795.6	10.57	-10.12	-0.038	-15.343	16.455
12	C8	COMB10	0	-2576.2	6.42	-4.35	-0.038	-11.401	13.454
12	C1	COMB5	2.8	-2445.4	-23.36	9.71	-0.042	-10.795	28.259
12	C1	COMB18	0	-2847.6	-33.94	-4.85	-0.038	-6.938	-54.025
12	C1	COMB10	2.8	-2603.6	-28.24	0.89	-0.038	-5.515	30.245
12	C8	COMB5	2.8	-2404.2	2.8	4.13	-0.042	-4.106	-3.774
12	C1	COMB10	0	-2622.8	-28.24	0.89	-0.038	-3.011	-48.829
12	C8	COMB14	0	-2647.2	7.3	-5.61	-0.038	-2.86	7.631
11	C1	COMB19	0	-3407.9	-31.82	-72.29	0.021	-124.76	-54.814
11	C8	COMB19	0	-3334.4	13.99	-71.84	0.021	-123.82	23.976
11	C1	COMB15	0	-3183.5	-27.27	-67.59	0.021	-121.48	-50.524
11	C8	COMB15	0	-3115.4	10.63	-67.15	0.021	-120.55	21.488
11	C1	COMB7	0	-2976.7	-23.17	-67.26	0.023	-116.06	-39.892
11	C8	COMB7	0	-2913.7	7.87	-66.57	0.023	-114.69	13.428
11	C1	COMB11	0	-3195.2	-27.53	-68.05	0.021	-112.63	-43.851
11	C8	COMB11	0	-3127.6	10.95	-67.62	0.021	-111.69	15.442
11	C8	COMB16	0	-3326.9	35.76	-41.38	0	-71.388	61.235
11	C1	COMB17	0	-3402.8	-54.32	-41.21	0	-71.114	-93.411
11	C8	COMB3	0	-3336.6	12.23	-40.05	0	-69.115	20.934
11	C8	COMB12	0	-3107.9	32.4	-36.69	0	-68.122	58.747
11	C1	COMB13	0	-3178.4	-49.76	-36.52	0	-67.832	-89.12

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
11	C1	COMB3	0	-3403.8	-31.03	-38.2	0	-65.987	-53.527
11	C8	COMB2	0	-3093.3	8.5	-34.84	0	-65.486	18.17
11	C8	COMB17	0	-3251.7	-12.72	-36.73	0	-63.421	-21.815
11	C1	COMB2	0	-3154.4	-25.97	-32.99	0	-62.34	-48.76
11	C8	COMB13	0	-3032.7	-16.08	-32.04	0	-60.155	-24.303
11	C8	COMB8	0	-3120.2	32.72	-37.16	0	-59.259	52.701
11	C1	COMB9	0	-3190.2	-50.03	-36.98	0	-58.982	-82.448
11	C1	COMB16	0	-3307.7	-5.77	-33.21	0	-57.434	-10.254
11	C1	COMB6	0	-2971	-48.17	-32.73	0	-56.459	-82.777
11	C8	COMB4	0	-2905.4	32.05	-32.73	0	-56.435	54.827
11	C8	COMB1	0	-3106.9	8.85	-35.35	0	-55.638	11.452
11	C1	COMB12	0	-3083.2	-1.22	-28.52	0	-54.152	-5.964
11	C1	COMB1	0	-3167.5	-26.26	-33.5	0	-52.507	-41.346
11	C8	COMB9	0	-3045	-15.76	-32.51	0	-51.291	-30.349
11	C8	COMB6	0	-2821.8	-21.82	-27.56	0	-47.583	-37.451
11	C1	COMB8	0	-3095	-1.48	-28.98	0	-45.302	0.709
11	C1	COMB4	0	-2865.3	5.77	-23.84	0	-41.259	9.619
11	C1	COMB5	2.8	-2840.4	-19.23	10.68	-0.023	-11.57	20.569
11	C8	COMB18	0	-3244.2	9.04	-6.27	-0.021	-10.992	15.444
11	C8	COMB14	0	-3025.3	5.68	-1.58	-0.021	-7.726	12.956
11	C1	COMB14	2.8	-3058.9	-23.72	2.55	-0.021	-7.656	21.842
11	C8	COMB5	2.8	-2794.3	2.37	6.28	-0.023	-6.921	-2.685
11	C1	COMB18	0	-3302.6	-28.27	-2.14	-0.021	-3.79	-48.851
11	C8	COMB14	2.8	-3006	5.68	-1.58	-0.021	-3.291	-2.96
10	C1	COMB19	0	-3893.3	-26.73	-63.62	0.003	-100.96	-41.972
10	C8	COMB19	0	-3811.1	11.6	-63.2	0.003	-100.13	17.788
10	C1	COMB11	0	-3608.8	-22.32	-58.96	0.003	-97.723	-38.047
10	C8	COMB11	0	-3533.3	8.29	-58.54	0.003	-96.885	15.389
10	C1	COMB7	0	-3400.9	-19.32	-59.35	0.003	-94.3	-30.26
10	C8	COMB7	0	-3330.4	6.28	-58.76	0.003	-93.197	9.422
10	C1	COMB15	0	-3678.8	-23.55	-60.5	0.003	-91.911	-33.921
10	C8	COMB15	0	-3602.6	9.37	-60.12	0.003	-91.145	11.479
10	C1	COMB17	0	-3888.6	-47.47	-35.43	0	-55.691	-75.076
10	C8	COMB16	0	-3804.2	31.91	-35.42	0	-55.595	50.145
10	C8	COMB3	0	-3815.1	10.27	-34.3	0	-53.824	15.677
10	C1	COMB9	0	-3604.2	-43.06	-30.77	0	-52.454	-71.151
10	C8	COMB8	0	-3526.5	28.6	-30.76	0	-52.35	47.745
10	C1	COMB3	0	-3889.7	-26.03	-32.9	0	-51.692	-40.93
10	C8	COMB1	0	-3506.5	6.59	-29.12	0	-50.218	13.011
10	C8	COMB17	0	-3717.9	-12.6	-31.46	0	-49.334	-20.725
10	C1	COMB1	0	-3573.6	-21.14	-27.72	0	-48.095	-36.569
10	C1	COMB13	0	-3674.2	-44.29	-32.31	0	-46.642	-67.025
10	C8	COMB12	0	-3595.7	29.68	-32.34	0	-46.611	43.835
10	C8	COMB9	0	-3440.1	-15.91	-26.8	0	-46.09	-23.125
10	C1	COMB16	0	-3779.9	-2.91	-28.64	0	-44.962	-4.123
10	C1	COMB6	0	-3395.8	-42.36	-28.03	0	-44.001	-67.042

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
10	C8	COMB2	0	-3583.4	7.79	-30.88	0	-43.841	8.667
10	C8	COMB4	0	-3322.8	28.84	-27.89	0	-43.714	45.373
10	C1	COMB8	0	-3495.4	1.5	-23.98	0	-41.725	-0.198
10	C1	COMB2	0	-3651.4	-22.5	-29.43	0	-41.637	-31.985
10	C8	COMB13	0	-3509.3	-14.83	-28.38	0	-40.35	-27.034
10	C8	COMB6	0	-3226.8	-20.61	-23.49	0	-36.757	-33.371
10	C1	COMB12	0	-3565.4	0.27	-25.52	0	-35.913	3.927
10	C1	COMB4	0	-3274.9	7.15	-20.49	0	-32.08	11.794
10	C1	COMB5	2.8	-3250.5	-15.89	10.84	-0.003	-12.128	19.5
10	C1	COMB10	2.8	-3471.5	-19.24	4.21	-0.003	-8.243	20.569
10	C8	COMB5	2.8	-3200	1.95	7.37	-0.003	-7.916	-2.887
10	C8	COMB18	0	-3711	7.71	-3.68	-0.003	-4.8	11.631
10	C8	COMB10	2.8	-3414	4.4	0.98	-0.003	-4.299	-3.079
10	C8	COMB10	0	-3433.3	4.4	0.98	-0.003	-1.555	9.232
9	C1	COMB19	0	-4402.5	-35.41	-89.55	-0.019	-144.08	-56.689
9	C8	COMB19	0	-4311.8	15.18	-88.65	-0.019	-142.32	23.915
9	C1	COMB15	0	-4115.1	-29.57	-83.2	-0.019	-141.02	-52.55
9	C8	COMB15	0	-4031.2	10.71	-82.34	-0.019	-139.31	21.626
9	C1	COMB7	0	-3847.2	-25.29	-83.85	-0.021	-135.09	-40.499
9	C8	COMB7	0	-3769.3	7.84	-82.78	-0.021	-133.04	12.256
9	C1	COMB11	0	-4127.3	-30.91	-85.11	-0.019	-129.89	-44.291
9	C8	COMB11	0	-4043.8	12.02	-84.26	-0.019	-128.25	14.096
9	C1	COMB17	0	-4398.9	-66.32	-48.32	0	-77.17	-106.42
9	C8	COMB16	0	-4306.1	45.58	-47.93	0	-76.44	72.676
9	C1	COMB13	0	-4111.5	-60.47	-41.97	0	-74.11	-102.28
9	C8	COMB3	0	-4317.6	13.52	-46.38	0	-73.99	21.219
9	C8	COMB12	0	-4025.5	41.12	-41.62	0	-73.43	70.387
9	C1	COMB3	0	-4399.5	-34.52	-44.85	0	-71.657	-55.403
9	C8	COMB2	0	-4005.8	8.56	-39.38	0	-70.646	18.676
9	C1	COMB2	0	-4080.2	-28.03	-37.79	0	-68.257	-50.804
9	C8	COMB17	0	-4207.2	-20.23	-42.46	0	-67.744	-32.928
9	C8	COMB13	0	-3926.6	-24.7	-36.16	0	-64.734	-35.217
9	C1	COMB9	0	-4123.7	-61.81	-43.88	0	-62.972	-94.025
9	C8	COMB8	0	-4038.2	42.43	-43.53	0	-62.367	62.857
9	C1	COMB16	0	-4275.1	-0.43	-38.98	0	-62.31	-0.708
9	C1	COMB6	0	-3843.2	-59.62	-38.04	0	-60.738	-95.759
9	C8	COMB4	0	-3763	41.62	-37.53	0	-59.841	66.435
9	C1	COMB12	0	-3987.7	5.42	-32.63	0	-59.25	3.431
9	C8	COMB1	0	-4019.9	10.02	-41.5	0	-58.353	10.309
9	C1	COMB1	0	-4093.8	-29.51	-39.91	0	-55.882	-41.627
9	C8	COMB9	0	-3939.3	-23.39	-38.07	0	-53.671	-42.747
9	C8	COMB6	0	-3653.1	-31.5	-31.46	0	-50.178	-50.903
9	C1	COMB8	0	-4000	4.08	-34.53	0	-48.112	11.69
9	C1	COMB4	0	-3705.7	13.59	-27.66	0	-44.226	21.703
9	C1	COMB5	2.8	-3674	-20.75	18.15	0.021	-20.707	24.545
9	C1	COMB14	2.8	-3956.4	-25.48	8.61	0.019	-16.432	25.055

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
9	C8	COMB5	2.8	-3619.2	2.28	13.79	0.021	-15.586	-3.111
9	C8	COMB14	2.8	-3893.2	5.71	4.57	0.019	-11.64	-2.451
9	C8	COMB18	0	-4201.6	10.18	-1.74	0.019	-1.861	15.833
8	C1	COMB19	0	-4920.1	-30.54	-79.52	-0.064	-139.04	-53.166
8	C8	COMB19	0	-4821.1	13.71	-78.85	-0.064	-137.45	23.524
8	C1	COMB11	0	-4572.1	-25.77	-74.39	-0.064	-136.54	-49.579
8	C8	COMB11	0	-4481	10.11	-73.77	-0.064	-134.99	21.65
8	C1	COMB7	0	-4300.7	-21.79	-74.47	-0.072	-130.36	-37.961
8	C8	COMB7	0	-4215.5	7.19	-73.72	-0.072	-128.61	12.305
8	C1	COMB15	0	-4640.8	-26.35	-75.08	-0.064	-124.93	-41.216
8	C8	COMB15	0	-4548.9	10.59	-74.48	-0.064	-123.51	13.819
8	C1	COMB17	0	-4917.9	-58.72	-42.77	0	-74.264	-102.26
8	C8	COMB16	0	-4817.1	41.9	-42.24	0	-73.326	72.347
8	C1	COMB9	0	-4569.9	-53.96	-37.65	0	-71.766	-98.674
8	C8	COMB3	0	-4829.1	12.64	-40.98	0	-71.203	21.572
8	C8	COMB8	0	-4477.1	38.3	-37.15	0	-70.862	70.473
8	C1	COMB3	0	-4918	-29.68	-39.96	0	-69.493	-51.896
8	C8	COMB1	0	-4451.2	8.64	-35.34	0	-68.465	19.49
8	C1	COMB1	0	-4531.2	-24.39	-34.26	0	-66.718	-47.91
8	C8	COMB17	0	-4705	-18.12	-37.63	0	-65.433	-31.776
8	C8	COMB9	0	-4364.9	-21.72	-32.55	0	-62.968	-33.65
8	C1	COMB16	0	-4778.7	1.34	-35.01	0	-61.031	1.923
8	C1	COMB13	0	-4638.6	-54.53	-38.33	0	-60.155	-90.311
8	C8	COMB12	0	-4544.9	38.79	-37.87	0	-59.378	62.642
8	C1	COMB8	0	-4430.6	6.11	-29.89	0	-58.534	5.51
8	C1	COMB6	0	-4298.3	-53.1	-33.64	0	-58.393	-92.512
8	C8	COMB4	0	-4211.1	38.52	-33.04	0	-57.352	66.553
8	C8	COMB2	0	-4526.6	9.18	-36.13	0	-55.705	10.788
8	C1	COMB2	0	-4607.7	-25.03	-35.02	0	-53.816	-38.618
8	C8	COMB13	0	-4432.8	-21.23	-33.26	0	-51.485	-41.481
8	C8	COMB6	0	-4086.5	-28.17	-27.92	0	-48.582	-49.139
8	C1	COMB12	0	-4499.3	5.53	-30.57	0	-46.922	13.873
8	C1	COMB4	0	-4143.5	13.63	-25.02	0	-43.69	23.249
8	C1	COMB5	2.8	-4113.4	-17.68	15.82	0.072	-16.003	18.21
8	C8	COMB5	2.8	-4054.4	3.16	12.76	0.072	-13.056	-3.75
8	C1	COMB10	2.8	-4400.7	-22.08	6.86	0.065	-12.97	18.227
8	C8	COMB10	2.8	-4333.2	6.48	4.06	0.065	-10.221	-2.97
7	C1	COMB19	0	-5451	-26.54	-71.04	-0.117	-115.01	-42.186
7	C8	COMB19	0	-5343.6	12.12	-70.57	-0.117	-113.84	18.612
7	C1	COMB15	0	-5097.4	-21.88	-65.74	-0.117	-112.01	-38.755
7	C8	COMB15	0	-4998	8.44	-65.32	-0.117	-110.89	16.479
7	C1	COMB7	0	-4765.3	-18.89	-66.53	-0.13	-108.13	-30.034
7	C8	COMB7	0	-4672.7	6.32	-66.05	-0.13	-106.92	9.501
7	C1	COMB11	0	-5110.2	-23.36	-67.81	-0.117	-104.46	-33.196
7	C8	COMB11	0	-5011.2	9.85	-67.39	-0.117	-103.43	11.398
7	C1	COMB17	0	-5450.1	-52.27	-37.96	0	-60.02	-84.415

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
7	C8	COMB16	0	-5341.7	38.23	-37.38	0	-59.025	61.136
7	C8	COMB3	0	-5354.8	11.5	-36.38	0	-57.464	17.522
7	C1	COMB13	0	-5096.6	-47.61	-32.66	0	-57.029	-80.984
7	C1	COMB3	0	-5450.6	-25.74	-35.71	0	-56.51	-41.138
7	C8	COMB12	0	-4996.1	34.55	-32.13	0	-56.082	59.003
7	C8	COMB2	0	-4970.8	7.41	-30.55	0	-54.195	15.152
7	C1	COMB2	0	-5057.7	-20.57	-29.81	0	-53.185	-37.326
7	C8	COMB17	0	-5217.3	-16.55	-33.5	0	-52.938	-28.169
7	C8	COMB13	0	-4871.6	-20.23	-28.25	0	-49.995	-30.302
7	C1	COMB16	0	-5296.7	2.52	-31.55	0	-49.99	4.899
7	C1	COMB9	0	-5109.4	-49.1	-34.73	0	-49.472	-75.424
7	C8	COMB8	0	-5009.2	35.96	-34.2	0	-48.62	53.922
7	C1	COMB6	0	-4764.3	-47.48	-29.78	0	-47.037	-76.955
7	C1	COMB12	0	-4943.1	7.17	-26.25	0	-46.998	8.33
7	C8	COMB4	0	-4670.5	35.32	-29.17	0	-46.016	56.75
7	C8	COMB1	0	-4985.4	8.98	-32.84	0	-45.903	9.506
7	C1	COMB1	0	-5071.9	-22.22	-32.11	0	-44.789	-31.148
7	C8	COMB9	0	-4884.8	-18.82	-30.32	0	-42.533	-35.383
7	C1	COMB8	0	-4955.9	5.69	-28.32	0	-39.441	13.89
7	C8	COMB6	0	-4532.3	-25.54	-24.86	0	-39.252	-42.478
7	C1	COMB4	0	-4593.8	13.39	-22.65	0	-35.892	22.283
7	C1	COMB5	2.8	-4565.1	-15.2	14.1	0.13	-14.268	17.93
7	C8	COMB5	2.8	-4502.4	3.46	12.02	0.13	-11.997	-4.919
7	C1	COMB14	2.8	-4914.5	-18.56	6.83	0.117	-11.138	18.068
7	C8	COMB14	2.8	-4841.9	5.87	4.93	0.117	-9.001	-4.223
6	C1	COMB19	0	-6005.8	-32.88	-90.23	-0.297	-149.86	-53.562
6	C8	COMB19	0	-5890.4	15.74	-89.5	-0.297	-147.93	24.92
6	C1	COMB11	0	-5590.3	-27.19	-83.71	-0.298	-147.67	-50.429
6	C8	COMB11	0	-5484.1	11.24	-83.06	-0.298	-145.8	23.346
6	C1	COMB7	0	-5251.9	-23.34	-84.39	-0.331	-140.98	-38.135
6	C8	COMB7	0	-5152.3	8.35	-83.72	-0.331	-139.09	13.185
6	C1	COMB15	0	-5658.1	-28.81	-85.84	-0.298	-134.5	-40.954
6	C8	COMB15	0	-5551	12.7	-85.21	-0.298	-132.83	14.499
6	C1	COMB17	0	-6006.6	-66.04	-48.32	0.001	-77.805	-109.61
6	C8	COMB16	0	-5890.8	49.59	-47.33	0	-76.162	81.48
6	C1	COMB9	0	-5591.2	-60.34	-41.79	0.001	-75.617	-106.48
6	C8	COMB3	0	-5905.2	15.28	-46.19	0	-74.395	23.912
6	C8	COMB8	0	-5484.6	45.09	-40.89	0	-74.032	79.906
6	C1	COMB3	0	-6007.5	-31.98	-45.77	0	-73.829	-52.488
6	C8	COMB1	0	-5453.8	10.27	-39.04	0	-72.028	22.164
6	C1	COMB1	0	-5545.9	-25.65	-38.52	0	-71.398	-49.007
6	C8	COMB17	0	-5753.8	-20.72	-42.68	0.001	-68.799	-36.32
6	C8	COMB9	0	-5347.6	-25.22	-36.24	0.001	-66.669	-37.894
6	C1	COMB16	0	-5838.9	4.25	-40.8	0	-65.955	8.134
6	C1	COMB8	0	-5423.5	9.94	-34.27	0	-63.767	11.267
6	C1	COMB13	0	-5658.9	-61.97	-43.92	0.001	-62.447	-97.005

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
6	C8	COMB12	0	-5551.4	46.55	-43.03	0	-61.064	71.059
6	C1	COMB6	0	-5252.8	-60.18	-37.82	0.001	-60.918	-100.41
6	C8	COMB4	0	-5152.8	45.96	-36.86	0	-59.343	76.029
6	C8	COMB2	0	-5528.1	11.89	-41.42	0	-57.619	12.333
6	C1	COMB2	0	-5621.3	-27.45	-40.89	0	-56.765	-38.48
6	C8	COMB13	0	-5414.4	-23.76	-38.38	0.001	-53.7	-46.742
6	C8	COMB6	0	-5000.6	-32.17	-31.69	0.001	-51.161	-54.86
6	C1	COMB12	0	-5491.3	8.32	-36.4	0	-50.597	20.742
6	C1	COMB4	0	-5066.5	17.92	-29.46	0	-47.751	30.416
6	C1	COMB5	2.8	-5029.7	-18.92	17.12	0.331	-15.615	21.111
6	C8	COMB5	2.8	-4963.4	5.44	15.17	0.331	-13.888	-7.249
6	C1	COMB10	2.8	-5386.6	-23.21	7.65	0.298	-13.125	20.213
6	C8	COMB10	2.8	-5310.3	8.63	5.93	0.298	-11.505	-5.496
5	C1	COMB19	0	-6567.2	-29.7	-79.52	-0.413	-144.67	-52.404
5	C8	COMB19	0	-6443.9	15.6	-79.4	-0.413	-143.51	26.679
5	C1	COMB15	0	-6144.2	-25.07	-74.08	-0.413	-142.66	-49.723
5	C8	COMB15	0	-6030	11.86	-74.07	-0.413	-141.57	25.251
5	C1	COMB7	0	-5744	-21.31	-73.82	-0.459	-135.44	-37.686
5	C8	COMB7	0	-5637.4	8.82	-73.87	-0.459	-134.46	15.081
5	C1	COMB11	0	-6157.2	-25.73	-75.03	-0.413	-129.43	-40.049
5	C8	COMB11	0	-6043.4	12.49	-75.01	-0.413	-128.52	16.35
5	C1	COMB17	0	-6569.8	-58.27	-44.46	0.001	-77.461	-105.96
5	C8	COMB16	0	-6447.1	45.51	-43.5	0	-75.8	81.733
5	C1	COMB13	0	-6146.8	-53.64	-39.02	0.001	-75.45	-103.28
5	C8	COMB3	0	-6463	15.74	-42.68	0	-74.45	26.553
5	C1	COMB3	0	-6571.7	-28.73	-42.61	0	-74.413	-51.216
5	C8	COMB12	0	-6033.2	41.77	-38.16	0	-73.86	80.305
5	C8	COMB2	0	-6003.1	11.58	-36.75	0	-72.294	24.966
5	C1	COMB2	0	-6101.8	-23.58	-36.57	0	-72.179	-48.237
5	C8	COMB17	0	-6297.9	-15.56	-39.69	0.001	-69.337	-31.24
5	C1	COMB16	0	-6388.5	2.72	-38.56	0	-67.531	6.865
5	C8	COMB13	0	-5884	-19.3	-34.36	0.001	-67.397	-32.668
5	C1	COMB12	0	-5965.6	7.35	-33.13	0	-65.52	9.546
5	C1	COMB9	0	-6159.8	-54.3	-39.97	0.001	-62.217	-93.601
5	C8	COMB8	0	-6046.5	42.41	-39.1	0	-60.81	71.404
5	C1	COMB6	0	-5746.9	-53.05	-34.86	0.001	-60.758	-97.188
5	C8	COMB4	0	-5641	42.06	-33.97	0	-59.229	76.252
5	C8	COMB1	0	-6017.9	12.29	-37.79	0	-57.794	15.076
5	C1	COMB1	0	-6116.2	-24.32	-37.62	0	-57.475	-37.488
5	C8	COMB9	0	-5897.3	-18.66	-35.3	0.001	-54.347	-41.569
5	C1	COMB8	0	-5978.5	6.7	-34.07	0	-52.287	19.22
5	C8	COMB6	0	-5475.2	-25.8	-29.75	0.001	-52.048	-49.273
5	C1	COMB4	0	-5545.5	14.72	-28.31	0	-49.724	28.168
5	C8	COMB5	2.8	-5441	7.44	10.15	0.46	-5.244	-8.944
5	C1	COMB5	2.8	-5510.7	-17.03	10.65	0.46	-4.85	16.337
5	C8	COMB14	2.8	-5849.4	10.62	1.55	0.414	-4.04	-7.345

BLOCK A- CỤM CHUNG CỬ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
5	C1	COMB14	2.8	-5930.4	-21.21	1.93	0.414	-3.718	15.395
4	C1	COMB19	0	-7137.8	-27.04	-71.81	-0.529	-124.72	-44.118
4	C8	COMB19	0	-7007	14.81	-72.11	-0.529	-124.42	22.76
4	C1	COMB11	0	-6651.9	-22.37	-66.17	-0.529	-122	-41.195
4	C8	COMB11	0	-6531.3	10.95	-66.56	-0.529	-121.77	20.921
4	C1	COMB7	0	-6243.6	-19.54	-66.42	-0.588	-117.18	-32.003
4	C8	COMB7	0	-6130.3	8.6	-66.95	-0.588	-117.18	13.028
4	C1	COMB15	0	-6719.3	-24.01	-68.37	-0.529	-112.91	-34.651
4	C8	COMB15	0	-6597.7	12.44	-68.75	-0.529	-112.84	14.813
4	C1	COMB17	0	-7142	-52.71	-40.87	0.001	-65.314	-92.209
4	C8	COMB16	0	-7013	42.22	-39.97	0	-63.855	72.959
4	C1	COMB3	0	-7146.1	-26.08	-39.6	0	-63.428	-43.009
4	C8	COMB3	0	-7031.3	15.36	-39.42	0	-63.039	23.362
4	C1	COMB9	0	-6656.1	-48.04	-35.22	0.001	-62.597	-89.286
4	C8	COMB8	0	-6537.4	38.36	-34.42	0	-61.202	71.12
4	C1	COMB1	0	-6606.2	-20.9	-33.33	0	-60.409	-39.76
4	C8	COMB1	0	-6502.8	11.08	-33.25	0	-60.092	21.319
4	C8	COMB17	0	-6853	-12.87	-36.88	0.001	-59.06	-28.409
4	C1	COMB16	0	-6949.2	2.25	-36.31	0	-58.313	8.946
4	C8	COMB9	0	-6377.3	-16.73	-31.33	0.001	-56.407	-30.248
4	C1	COMB8	0	-6463.3	6.92	-30.66	0	-55.596	11.869
4	C1	COMB13	0	-6723.5	-49.68	-37.43	0.001	-53.503	-82.742
4	C8	COMB12	0	-6603.7	39.85	-36.62	0	-52.273	65.012
4	C1	COMB6	0	-6248.3	-48.07	-32.04	0.001	-51.175	-85.438
4	C1	COMB2	0	-6681	-22.72	-35.77	0	-50.304	-32.489
4	C8	COMB2	0	-6576.6	12.73	-35.69	0	-50.17	14.532
4	C8	COMB4	0	-6137	39.05	-31.24	0	-49.887	68.805
4	C8	COMB13	0	-6443.7	-15.24	-33.53	0.001	-47.478	-36.357
4	C1	COMB12	0	-6530.6	5.28	-32.87	0	-46.502	18.413
4	C8	COMB6	0	-5959.2	-22.16	-27.81	0.001	-44.559	-43.827
4	C1	COMB4	0	-6034	13	-26.97	0	-43.396	26.956
3	C8	COMB19	0	-7593.3	19.45	-84.29	-1.019	-152.64	30.1
3	C1	COMB19	0	-7731.3	-32.67	-83.69	-1.019	-152.22	-54.623
3	C8	COMB15	0	-7108.2	14.79	-77.57	-1.019	-150.46	28.626
3	C1	COMB15	0	-7236	-27.17	-76.83	-1.019	-149.96	-52.071
3	C8	COMB7	0	-6644.7	11.92	-77.62	-1.132	-143.82	18.288
3	C1	COMB7	0	-6764.3	-23.85	-76.66	-1.132	-142.87	-40.279
3	C8	COMB11	0	-7121.4	16.6	-80.25	-1.019	-137.57	19.789
3	C1	COMB11	0	-7248.9	-29.12	-79.55	-1.019	-136.84	-42.497
3	C1	COMB17	0	-7737	-61.28	-50.14	0.001	-80.968	-113.72
3	C1	COMB3	0	-7744.2	-31.6	-49.19	0	-79.616	-53.253
3	C8	COMB16	0	-7602.2	50.49	-49	0	-79.121	92.611
3	C1	COMB13	0	-7241.8	-55.79	-43.29	0.001	-78.706	-111.17
3	C8	COMB3	0	-7623.7	20.53	-48.62	0	-78.607	31.644
3	C1	COMB2	0	-7193.9	-25.49	-41.57	0	-77.103	-50.418
3	C8	COMB12	0	-7117.1	45.84	-42.27	0	-76.931	91.137

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
3	C8	COMB2	0	-7084.7	15.36	-41.14	0	-76.174	30.006
3	C1	COMB16	0	-7534.1	0.09	-45.78	0	-74.344	10.476
3	C8	COMB17	0	-7432.4	-11.1	-45.84	0.001	-74.257	-31.943
3	C1	COMB12	0	-7038.9	5.59	-38.93	0	-72.082	13.028
3	C8	COMB13	0	-6947.3	-15.75	-39.11	0.001	-72.067	-33.417
3	C1	COMB9	0	-7254.7	-57.73	-46	0.001	-65.587	-101.6
3	C8	COMB8	0	-7130.4	47.65	-44.96	0	-64.047	82.3
3	C1	COMB6	0	-6770.7	-55.64	-39.38	0.001	-63.693	-105.94
3	C1	COMB1	0	-7208.3	-27.65	-44.58	0	-62.526	-39.78
3	C8	COMB4	0	-6654.7	46.41	-38.41	0	-62.128	87.745
3	C8	COMB1	0	-7099.3	17.37	-44.13	0	-61.858	20.187
3	C8	COMB9	0	-6960.5	-13.94	-41.8	0.001	-59.183	-42.254
3	C1	COMB8	0	-7051.8	3.65	-41.64	0	-58.963	22.602
3	C8	COMB6	0	-6466	-22.02	-34.9	0.001	-56.723	-50.648
3	C1	COMB4	0	-6545.3	12.56	-34.54	0	-56.333	32.053
3	C1	COMB18	0	-7539.9	-28.52	-12.24	1.019	-3.09	-48.622
3	C1	COMB14	0	-7044.7	-23.02	-5.38	1.019	-0.828	-46.07
2	C8	COMB19	0	-8176.2	23.77	-83.19	-1.065	-148.96	33.985
2	C8	COMB11	0	-7628.3	19.31	-76.8	-1.065	-147.83	33.235
2	C1	COMB19	0	-8320.9	-35.46	-82.18	-1.065	-147.51	-56.126
2	C1	COMB11	0	-7761.7	-30.29	-75.65	-1.065	-146.33	-54.511
2	C8	COMB7	0	-7154.8	15.5	-74.98	-1.183	-139.08	21.719
2	C1	COMB7	0	-7280.4	-26.15	-73.48	-1.183	-136.9	-41.749
2	C8	COMB15	0	-7694.2	20.03	-77.92	-1.065	-132.39	22.584
2	C1	COMB15	0	-7828.6	-31.08	-76.76	-1.065	-130.59	-43.024
2	C1	COMB17	0	-8328	-60.12	-54.67	0.001	-82.452	-112.14
2	C1	COMB3	0	-8339.3	-34.41	-54.31	0	-82.088	-54.696
2	C1	COMB9	0	-7768.8	-54.96	-48.14	0.001	-81.268	-110.52
2	C1	COMB1	0	-7718	-28.68	-47.06	0	-80.772	-52.902
2	C8	COMB3	0	-8213.4	25.36	-53.4	0	-80.653	36.374
2	C8	COMB16	0	-8188	51.35	-53.43	0	-80.583	94.302
2	C8	COMB8	0	-7640.1	46.89	-47.04	0	-79.458	93.552
2	C8	COMB1	0	-7604.6	20.41	-46.3	0	-79.402	35.541
2	C1	COMB16	0	-8117	-6.59	-51.3	0	-77.701	6.014
2	C8	COMB17	0	-8009.9	-2.45	-50.78	0.001	-76.792	-24.255
2	C1	COMB8	0	-7557.8	-1.42	-44.77	0	-76.516	7.629
2	C8	COMB9	0	-7462	-6.91	-44.39	0.001	-75.666	-25.004
2	C1	COMB13	0	-7835.7	-55.74	-49.26	0.001	-65.532	-99.034
2	C1	COMB6	0	-7288.3	-53.55	-42.92	0.001	-64.612	-103.98
2	C8	COMB12	0	-7706	47.61	-48.16	0	-64.021	82.901
2	C1	COMB2	0	-7792.4	-29.55	-48.29	0	-63.288	-40.138
2	C8	COMB4	0	-7167.9	46.14	-41.91	0	-63.106	88.738
2	C8	COMB2	0	-7677.8	21.21	-47.54	0	-62.25	23.706
2	C1	COMB12	0	-7624.7	-2.21	-45.88	0	-60.78	19.116
2	C8	COMB13	0	-7527.9	-6.19	-45.5	0.001	-60.229	-35.655
2	C1	COMB4	0	-7053.8	5.93	-39.17	0	-59.332	27.295

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
2	C8	COMB6	0	-6970	-13.63	-38.97	0.001	-58.893	-42.991
2	C1	COMB18	0	-8124.1	-31.25	-23.79	1.065	-12.644	-49.996
2	C1	COMB10	0	-7564.9	-26.08	-17.26	1.065	-11.46	-48.381
2	C8	COMB18	0	-8021.7	25.12	-21.02	1.065	-8.418	36.062
2	C8	COMB10	0	-7473.8	20.67	-14.63	1.065	-7.292	35.313
L	C8	COMB19	0	-8763.6	25.52	-79.7	-1.003	-149.21	35.26
L	C8	COMB15	0	-8205	21.65	-73.96	-1.003	-148.98	35.463
L	C1	COMB19	0	-8914.4	-35.99	-77.8	-1.003	-144.52	-57.107
L	C1	COMB15	0	-8344.8	-31.62	-71.99	-1.003	-144.36	-56.803
L	C8	COMB7	0	-7668.2	17.76	-71.36	-1.114	-140.42	24.318
L	C1	COMB7	0	-7799.1	-27.58	-68.95	-1.114	-134.79	-44.922
L	C8	COMB11	0	-8218.1	21.76	-74.37	-1.003	-133.4	24.414
L	C1	COMB11	0	-8357.6	-31.71	-72.35	-1.003	-128.38	-44.78
L	C1	COMB3	0	-8939.4	-34.76	-57.36	0	-87.259	-54.495
L	C1	COMB2	0	-8306.4	-29.9	-50.9	0	-87.083	-54.157
L	C1	COMB17	0	-8922.6	-55.47	-57.23	0.001	-86.942	-109.22
L	C1	COMB13	0	-8353	-51.1	-51.42	0.001	-86.785	-108.92
L	C8	COMB3	0	-8808.4	27.57	-56.34	0	-85.731	39.133
L	C8	COMB2	0	-8187.7	23.28	-49.97	0	-85.471	39.359
L	C8	COMB16	0	-8777.8	48.56	-56.12	0	-85.354	94.322
L	C8	COMB12	0	-8219.2	44.69	-50.38	0	-85.119	94.525
L	C1	COMB16	0	-8705.8	-12.12	-54.99	0	-83.955	3.04
L	C1	COMB12	0	-8136.2	-7.75	-49.18	0	-83.797	3.344
L	C8	COMB17	0	-8593.5	4.9	-54.1	0.001	-82.541	-18.42
L	C8	COMB13	0	-8034.9	1.03	-48.37	0.001	-82.307	-18.217
L	C1	COMB6	0	-7808.2	-49.22	-46.09	0.001	-70.817	-102.83
L	C1	COMB9	0	-8365.8	-51.19	-51.78	0.001	-70.809	-96.896
L	C8	COMB8	0	-8232.4	44.8	-50.79	0	-69.539	83.476
L	C8	COMB4	0	-7684	43.36	-45.16	0	-69.461	89.942
L	C1	COMB1	0	-8320.7	-30	-51.3	0	-69.333	-40.798
L	C8	COMB1	0	-8202.3	23.4	-50.42	0	-68.158	27.082
L	C1	COMB8	0	-8149	-7.84	-49.54	0	-67.822	15.367
L	C1	COMB4	0	-7567.3	-1.06	-43.6	0	-67.498	21.908
L	C8	COMB9	0	-8048.1	1.14	-48.77	0.001	-66.726	-29.267
L	C8	COMB6	0	-7479.2	-5.15	-42.93	0.001	-66.336	-35.327
L	C1	COMB18	0	-8714	-31.6	-34.42	1.003	-26.381	-49.076
L	C1	COMB14	0	-8144.4	-27.23	-28.61	1.003	-26.223	-48.772
L	C8	COMB18	0	-8607.8	27.94	-30.52	1.003	-18.683	40.641
L	C8	COMB14	0	-8049.2	24.07	-24.79	1.003	-18.449	40.844
L	C1	COMB10	0	-8157.2	-27.32	-28.97	1.003	-10.248	-36.749
L	C1	COMB5	0	-7576.4	-22.7	-20.75	1.114	-3.527	-35.999
L	C8	COMB10	0	-8062.3	24.18	-25.19	1.003	-2.868	29.795
1	C8	COMB19	0	-9357.6	29.45	-69.05	-0.635	-137.78	40.959
1	C8	COMB11	0	-8735.1	24.03	-61.22	-0.635	-132.34	37.35
1	C1	COMB19	0	-9513.7	-37.53	-67.63	-0.635	-130.42	-62.711
1	C1	COMB11	0	-8879.2	-31.57	-59.64	-0.635	-124.87	-58.342

BLOCK A- CỤM CHUNG CỬ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
1	C8	COMB7	0	-8187.1	18.26	-56.1	-0.706	-119.67	21.636
1	C8	COMB15	0	-8800.9	23.82	-61.98	-0.635	-118	25.746
1	C1	COMB7	0	-8322.7	-25.42	-53.85	-0.706	-110.22	-41.661
1	C1	COMB15	0	-8946	-31.21	-60.22	-0.635	-109.77	-45.498
1	C1	COMB3	0	-9546.2	-37.26	-54.76	0	-79.353	-60.323
1	C1	COMB17	0	-9522.6	-53.83	-53.45	0	-76.81	-119.5
1	C8	COMB3	0	-9410.6	31.98	-53.17	0	-76.633	47.553
1	C1	COMB16	0	-9302.5	-17.95	-52.64	0	-76.072	3.644
1	C8	COMB16	0	-9373.7	48.76	-51.89	0	-74.113	107.088
1	C8	COMB17	0	-9185.4	12.73	-51.14	0	-73.549	-16.165
1	C1	COMB1	0	-8841.1	-30.63	-45.88	0	-73.183	-55.469
1	C1	COMB9	0	-8888.1	-47.86	-45.46	0	-71.258	-115.13
1	C8	COMB1	0	-8719	25.96	-44.47	0	-70.594	43.543
1	C1	COMB8	0	-8668	-11.98	-44.65	0	-70.52	8.013
1	C8	COMB8	0	-8751.2	43.35	-44.06	0	-68.678	103.479
1	C8	COMB9	0	-8563	7.32	-43.31	0	-68.113	-19.775
1	C1	COMB2	0	-8915.3	-30.23	-46.52	0	-56.407	-41.198
1	C1	COMB13	0	-8954.9	-47.5	-46.04	0	-56.159	-102.28
1	C1	COMB12	0	-8734.8	-11.62	-45.22	0	-55.421	20.857
1	C8	COMB2	0	-8792	25.72	-45.32	0	-54.652	30.649
1	C8	COMB12	0	-8817	43.14	-44.82	0	-54.33	91.875
1	C8	COMB13	0	-8628.7	7.11	-44.07	0	-53.766	-31.378
1	C1	COMB6	0	-8332.5	-43.53	-38.09	0	-50.648	-104.75
1	C1	COMB4	0	-8088	-3.66	-37.19	0	-49.828	32.067
1	C8	COMB4	0	-8205	39.72	-37.03	0	-48.926	95.113
1	C8	COMB6	0	-7995.8	-0.31	-36.2	0	-48.299	-41.835
1	C1	COMB18	0	-9311.4	-34.25	-38.46	0.636	-22.461	-53.139
1	C1	COMB10	0	-8676.9	-28.28	-30.47	0.636	-16.908	-48.77
1	C8	COMB18	0	-9201.5	32.05	-33.98	0.636	-9.883	49.964
1	C8	COMB10	0	-8579.1	26.63	-26.15	0.636	-4.447	46.355
1	C1	COMB14	0	-8743.7	-27.92	-31.04	0.636	-1.809	-35.927
KT	C1	COMB5	2.8	-340.83	-25.88	-4.49	-0.078	5.275	30.708
KT	C1	COMB10	2.8	-327.51	-30.45	-11.39	-0.07	10.456	33.905
KT	C8	COMB5	2.8	-334.1	5.01	-11.22	-0.078	13.517	-5.338
KT	C1	COMB14	2.8	-410.86	-31.29	-12.3	-0.07	17.722	39.547
KT	C8	COMB10	2.8	-320.03	8.49	-17.82	-0.07	18.305	-7.365
KT	C1	COMB18	2.8	-396.72	-35.68	-16.39	-0.07	19.536	42.53
KT	C8	COMB14	2.8	-403.12	9.13	-18.73	-0.07	25.672	-12.418
KT	C8	COMB18	2.8	-388.33	12.2	-22.9	-0.07	27.549	-13.961
KT	C1	COMB4	2.8	-342.94	-11.2	-28.22	0	33.611	13.213
KT	C1	COMB8	2.8	-329.41	-17.23	-32.75	0	35.959	18.16
KT	C8	COMB6	2.8	-336.64	-7.4	-33	0	39.488	9.45
KT	C1	COMB1	2.8	-333.35	-32.49	-37.17	0	40.959	36.162
KT	C8	COMB9	2.8	-322.31	-2.69	-37.42	0	41.678	5.944
KT	C1	COMB12	2.8	-412.76	-18.07	-33.65	0	43.225	23.802
KT	C1	COMB6	2.8	-355.19	-44.03	-37.04	0	44.276	52.481

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
KT	C8	COMB1	2.8	-324.91	12.42	-40.21	0	44.716	-11.898
KT	C1	COMB16	2.8	-398.62	-22.46	-37.75	0	45.039	26.785
KT	C1	COMB9	2.8	-340.44	-46.78	-40.69	0	45.557	53.501
KT	C8	COMB4	2.8	-346.07	25.41	-38.17	0	45.775	-29.818
KT	C8	COMB8	2.8	-330.8	26.84	-42.08	0	47.337	-29.397
KT	C1	COMB2	2.8	-425.97	-33.43	-38.18	0	49.033	42.431
KT	C8	COMB13	2.8	-405.41	-2.04	-38.33	0	49.046	0.891
KT	C8	COMB17	2.8	-390.61	1.03	-42.5	0	50.923	-0.652
KT	C1	COMB3	2.8	-410.26	-38.31	-42.73	0	51.049	45.746
KT	C1	COMB13	2.8	-423.79	-47.62	-41.6	0	52.823	59.143
KT	C8	COMB2	2.8	-417.24	13.13	-41.23	0	52.902	-17.512
KT	C1	COMB17	2.8	-409.65	-52.01	-45.69	0	54.637	62.127
KT	C8	COMB12	2.8	-413.9	27.49	-42.99	0	54.704	-34.45
KT	C8	COMB3	2.8	-400.8	16.55	-45.86	0	54.987	-19.226
KT	C8	COMB16	2.8	-399.1	30.56	-47.16	0	56.581	-35.993
KT	C8	COMB11	2.8	-333.08	15.67	-61.68	0.07	70.711	-16.088
KT	C1	COMB11	2.8	-342.34	-33.56	-62.05	0.07	71.06	37.756
KT	C8	COMB7	2.8	-348.6	13	-59.95	0.078	71.746	-15.03
KT	C1	COMB7	2.8	-357.3	-29.34	-60.77	0.078	72.613	34.986
KT	C8	COMB15	2.8	-416.18	16.31	-62.59	0.07	78.078	-21.141
KT	C1	COMB15	2.8	-425.69	-34.4	-62.95	0.07	78.326	43.398
KT	C8	COMB19	2.8	-401.38	19.39	-66.76	0.07	79.955	-22.683
KT	C1	COMB19	2.8	-411.55	-38.79	-67.04	0.07	80.14	46.381
17	C1	COMB5	2.8	-664.01	-21.82	-3.04	-0.068	3.544	24.082
17	C1	COMB14	2.8	-715.81	-26.07	-9.35	-0.061	7.539	26.559
17	C8	COMB5	2.8	-650.9	4.9	-8.26	-0.068	9.151	-5.716
17	C8	COMB14	2.8	-700.9	8.11	-14.31	-0.061	12.827	-7.215
17	C1	COMB10	2.8	-719.68	-25.84	-9.24	-0.061	13.221	30.659
17	C1	COMB18	2.8	-769.96	-29.95	-13.1	-0.061	14.553	32.977
17	C8	COMB10	2.8	-704.99	8.01	-14.21	-0.061	18.606	-11.13
17	C8	COMB18	2.8	-753.63	10.9	-18.11	-0.061	19.931	-12.286
17	C1	COMB4	2.8	-666.75	-8.64	-23.75	0	26.189	9.607
17	C1	COMB12	2.8	-718.28	-14.21	-27.99	0	27.921	13.532
17	C8	COMB6	2.8	-654.87	-6.53	-27.58	0	30.338	6.899
17	C1	COMB2	2.8	-735.11	-27.83	-31.72	0	31.663	28.259
17	C8	COMB13	2.8	-704.48	-2.18	-31.69	0	31.895	4.138
17	C1	COMB8	2.8	-722.15	-13.99	-27.88	0	33.603	17.632
17	C8	COMB2	2.8	-718.58	11.29	-34.04	0	34.128	-10.436
17	C1	COMB6	2.8	-691.73	-37.9	-31.1	0	34.178	41.761
17	C1	COMB16	2.8	-772.43	-18.09	-31.74	0	34.935	19.95
17	C8	COMB4	2.8	-674.19	22.69	-31.85	0	34.972	-25.202
17	C1	COMB13	2.8	-740.76	-40.55	-34.59	0	35.11	42.471
17	C8	COMB12	2.8	-721.86	24.12	-35.53	0	36.066	-24.753
17	C8	COMB9	2.8	-708.57	-2.28	-31.59	0	37.674	0.223
17	C1	COMB1	2.8	-739.41	-27.58	-31.6	0	37.977	32.815
17	C8	COMB17	2.8	-757.21	0.61	-35.49	0	39	-0.933

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
17	C1	COMB3	2.8	-795.27	-32.14	-35.89	0	39.457	35.39
17	C8	COMB1	2.8	-723.12	11.17	-33.94	0	40.549	-14.786
17	C1	COMB9	2.8	-744.64	-40.32	-34.48	0	40.792	46.571
17	C8	COMB8	2.8	-725.95	24.01	-35.44	0	41.845	-28.668
17	C8	COMB3	2.8	-777.16	14.39	-38.27	0	42.022	-16.07
17	C1	COMB17	2.8	-794.91	-44.42	-38.35	0	42.124	48.889
17	C8	COMB16	2.8	-774.59	26.91	-39.34	0	43.17	-29.824
17	C8	COMB15	2.8	-725.44	13.83	-52.92	0.061	55.135	-13.4
17	C1	COMB15	2.8	-743.23	-28.69	-53.23	0.061	55.492	29.444
17	C8	COMB7	2.8	-678.16	11.25	-51.16	0.068	56.16	-12.588
17	C1	COMB7	2.8	-694.48	-24.73	-51.81	0.068	56.824	27.287
17	C8	COMB11	2.8	-729.53	13.72	-52.82	0.061	60.914	-17.315
17	C1	COMB11	2.8	-747.1	-28.46	-53.12	0.061	61.174	33.544
17	C8	COMB19	2.8	-778.17	16.61	-56.72	0.061	62.239	-18.471
17	C1	COMB19	2.8	-797.38	-32.57	-56.99	0.061	62.505	35.861
16	C1	COMB5	2.8	-998.6	-21.19	-1.89	-0.055	2.177	23.456
16	C1	COMB10	2.8	-1039.6	-25.22	-8.15	-0.049	6.198	25.746
16	C8	COMB5	2.8	-979.28	4.44	-6.95	-0.055	7.745	-4.97
16	C8	COMB10	2.8	-1018	7.52	-12.99	-0.049	11.483	-6.366
16	C1	COMB14	2.8	-1117.9	-25.45	-8.29	-0.049	12.138	30.344
16	C1	COMB18	2.8	-1156.6	-29.33	-12.03	-0.049	13.378	32.458
16	C8	COMB14	2.8	-1095.8	7.63	-13.12	-0.049	17.493	-10.514
16	C8	COMB18	2.8	-1132.5	10.41	-16.91	-0.049	18.751	-11.569
16	C1	COMB4	2.8	-1002.2	-7.27	-23.4	0	25.889	8.057
16	C1	COMB8	2.8	-1042.8	-12.7	-27.51	0	27.539	11.887
16	C8	COMB6	2.8	-984.7	-7.95	-27.22	0	30.147	8.776
16	C1	COMB1	2.8	-1064.1	-27.06	-31.26	0	31.366	27.567
16	C8	COMB9	2.8	-1022.9	-3.63	-31.23	0	31.644	6.006
16	C1	COMB12	2.8	-1121.1	-12.93	-27.65	0	33.478	16.486
16	C8	COMB1	2.8	-1040.1	10.61	-33.6	0	33.945	-9.544
16	C1	COMB6	2.8	-1039.9	-38.24	-30.81	0	34.087	42.379
16	C1	COMB16	2.8	-1159.8	-16.8	-31.39	0	34.718	18.6
16	C1	COMB9	2.8	-1076.8	-40.57	-34.18	0	34.917	42.777
16	C8	COMB4	2.8	-1014	23	-31.57	0	34.949	-25.518
16	C8	COMB8	2.8	-1049.2	24.22	-35.14	0	35.966	-24.859
16	C8	COMB13	2.8	-1100.7	-3.51	-31.36	0	37.655	1.859
16	C1	COMB2	2.8	-1151.1	-27.32	-31.42	0	37.965	32.676
16	C8	COMB17	2.8	-1137.4	-0.74	-35.15	0	38.912	0.803
16	C1	COMB3	2.8	-1194.1	-31.62	-35.57	0	39.343	35.025
16	C8	COMB2	2.8	-1126.6	10.73	-33.76	0	40.623	-14.152
16	C1	COMB13	2.8	-1155.1	-40.8	-34.32	0	40.856	47.375
16	C8	COMB12	2.8	-1127.1	24.33	-35.27	0	41.977	-29.006
16	C8	COMB3	2.8	-1167.4	13.81	-37.97	0	42.021	-15.325
16	C1	COMB17	2.8	-1193.8	-44.67	-38.06	0	42.096	49.489
16	C8	COMB16	2.8	-1163.8	27.11	-39.06	0	43.234	-30.062
16	C8	COMB11	2.8	-1054.1	13.07	-53.38	0.049	56.128	-12.486

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
16	C1	COMB11	2.8	-1080	-28.04	-53.54	0.049	56.257	28.918
16	C8	COMB7	2.8	-1019.4	10.61	-51.83	0.055	57.351	-11.771
16	C1	COMB7	2.8	-1043.5	-24.32	-52.32	0.055	57.799	26.981
16	C8	COMB15	2.8	-1131.9	13.18	-53.52	0.049	62.138	-16.634
16	C1	COMB15	2.8	-1158.3	-28.27	-53.68	0.049	62.197	33.517
16	C8	COMB19	2.8	-1168.6	15.96	-57.31	0.05	63.396	-17.69
16	C1	COMB19	2.8	-1197	-32.14	-57.42	0.05	63.437	35.631
15	C1	COMB5	0	-1353.1	-20.16	-0.56	-0.042	-0.706	-33.973
15	C1	COMB5	2.8	-1340.8	-20.16	-0.56	-0.042	0.853	22.473
15	C1	COMB14	2.8	-1444	-24.29	-6.9	-0.038	4.992	24.897
15	C8	COMB5	2.8	-1315.5	4.19	-5.25	-0.042	6.015	-4.834
15	C8	COMB14	2.8	-1415.2	7.27	-11.38	-0.038	9.888	-6.254
15	C1	COMB10	2.8	-1451.8	-24.11	-6.82	-0.038	10.658	29.02
15	C1	COMB18	2.8	-1552	-28.08	-10.59	-0.038	11.962	31.264
15	C8	COMB10	2.8	-1423.4	7.2	-11.3	-0.038	15.626	-10.179
15	C8	COMB18	2.8	-1520.4	9.99	-15.11	-0.038	16.94	-11.282
15	C1	COMB4	2.8	-1345.2	-5.56	-22.63	0	25.193	6.318
15	C1	COMB12	2.8	-1447.9	-11.15	-26.76	0	26.898	10.357
15	C8	COMB6	2.8	-1322.2	-9.12	-26.26	0	29.251	9.93
15	C1	COMB2	2.8	-1481.7	-26.16	-30.45	0	30.655	26.765
15	C8	COMB13	2.8	-1421.2	-4.71	-30.29	0	30.8	7.034
15	C1	COMB8	2.8	-1455.8	-10.98	-26.69	0	32.564	14.48
15	C8	COMB2	2.8	-1449.6	10.16	-32.63	0	33.067	-9.233
15	C1	COMB6	2.8	-1395.6	-37.95	-29.88	0	33.219	42.225
15	C1	COMB16	2.8	-1556	-14.94	-30.46	0	33.868	16.724
15	C8	COMB4	2.8	-1361.4	23.24	-30.52	0	33.963	-25.947
15	C1	COMB13	2.8	-1493.3	-40.29	-33.29	0	34.121	42.674
15	C8	COMB12	2.8	-1456.4	24.41	-34.13	0	35.041	-25.255
15	C8	COMB9	2.8	-1429.4	-4.77	-30.21	0	36.539	3.109
15	C1	COMB1	2.8	-1490.5	-25.97	-30.36	0	36.95	31.345
15	C8	COMB17	2.8	-1526.4	-1.98	-34.03	0	37.852	2.006
15	C1	COMB3	2.8	-1601.8	-30.38	-34.55	0	38.399	33.839
15	C8	COMB1	2.8	-1458.8	10.09	-32.54	0	39.443	-13.595
15	C1	COMB9	2.8	-1501.2	-40.12	-33.21	0	39.788	46.796
15	C8	COMB8	2.8	-1464.7	24.35	-34.05	0	40.78	-29.181
15	C8	COMB3	2.8	-1566.6	13.19	-36.78	0	40.902	-14.819
15	C1	COMB17	2.8	-1601.4	-44.09	-36.98	0	41.091	49.041
15	C8	COMB16	2.8	-1561.7	27.14	-37.86	0	42.094	-30.283
15	C8	COMB15	2.8	-1462.4	12.44	-53.04	0.038	55.954	-11.967
15	C1	COMB15	2.8	-1497.2	-27.16	-53.15	0.038	56.027	28.134
15	C8	COMB7	2.8	-1368.1	9.93	-51.54	0.042	57.199	-11.182
15	C1	COMB7	2.8	-1400	-23.35	-51.95	0.042	57.559	26.07
15	C8	COMB11	2.8	-1470.7	12.37	-52.96	0.038	61.692	-15.892
15	C1	COMB11	2.8	-1505.1	-26.99	-53.08	0.038	61.694	32.256
15	C1	COMB19	2.8	-1605.3	-30.95	-56.85	0.038	62.997	34.501
15	C8	COMB19	2.8	-1567.7	15.17	-56.78	0.038	63.006	-16.995

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
14	C1	COMB5	2.8	-1694.7	-19.12	1.01	-0.031	-0.88	21.165
14	C1	COMB5	0	-1707	-19.12	1.01	-0.031	1.96	-32.37
14	C1	COMB10	2.8	-1792.3	-22.98	-5.26	-0.028	3.148	23.273
14	C8	COMB5	2.8	-1663.8	3.8	-3.39	-0.031	3.932	-4.359
14	C8	COMB10	2.8	-1757.5	6.73	-9.46	-0.028	7.704	-5.595
14	C1	COMB14	2.8	-1867.2	-23.2	-5.41	-0.028	9.023	27.798
14	C1	COMB18	2.8	-1961	-26.89	-9.03	-0.028	10.144	29.724
14	C8	COMB14	2.8	-1831.8	6.85	-9.62	-0.028	13.661	-9.698
14	C8	COMB18	2.8	-1922.2	9.51	-13.27	-0.028	14.783	-10.638
14	C1	COMB4	2.8	-1700	-3.58	-21.99	0	24.263	4.123
14	C1	COMB8	2.8	-1797	-8.99	-25.96	0	25.776	7.935
14	C8	COMB6	2.8	-1671.5	-10.66	-25.47	0	28.126	11.528
14	C1	COMB1	2.8	-1835.7	-24.85	-29.58	0	29.44	25.124
14	C8	COMB9	2.8	-1764.4	-6.29	-29.33	0	29.479	8.703
14	C1	COMB12	2.8	-1871.9	-9.21	-26.12	0	31.651	12.46
14	C8	COMB1	2.8	-1796.6	9.44	-31.63	0	31.687	-8.363
14	C1	COMB6	2.8	-1762.9	-37.9	-29.12	0	32.128	41.844
14	C8	COMB4	2.8	-1720.6	23.63	-29.67	0	32.756	-26.164
14	C1	COMB16	2.8	-1965.7	-12.91	-29.73	0	32.772	14.386
14	C1	COMB9	2.8	-1853.6	-39.88	-32.38	0	32.855	41.884
14	C8	COMB8	2.8	-1808.6	24.58	-33.11	0	33.646	-25.22
14	C8	COMB13	2.8	-1838.7	-6.16	-29.49	0	35.436	4.601
14	C1	COMB2	2.8	-1919	-25.09	-29.74	0	35.968	30.151
14	C8	COMB17	2.8	-1929.2	-3.51	-33.14	0	36.558	3.66
14	C1	COMB3	2.8	-2023.3	-29.2	-33.77	0	37.213	32.291
14	C8	COMB2	2.8	-1879.1	9.58	-31.81	0	38.306	-12.921
14	C1	COMB13	2.8	-1928.5	-40.1	-32.54	0	38.73	46.409
14	C8	COMB3	2.8	-1979.6	12.53	-35.87	0	39.552	-13.966
14	C8	COMB12	2.8	-1882.9	24.7	-33.28	0	39.603	-29.323
14	C1	COMB17	2.8	-2022.4	-43.79	-36.15	0	39.85	48.335
14	C8	COMB16	2.8	-1973.4	27.35	-36.93	0	40.725	-30.263
14	C8	COMB11	2.8	-1815.5	11.56	-52.98	0.028	55.421	-10.922
14	C1	COMB11	2.8	-1858.3	-25.9	-53.09	0.028	55.483	26.546
14	C8	COMB7	2.8	-1728.3	9.17	-51.75	0.031	56.95	-10.277
14	C1	COMB7	2.8	-1768.1	-22.36	-52.13	0.031	57.27	24.801
14	C1	COMB15	2.8	-1933.3	-26.12	-53.24	0.028	61.358	31.071
14	C8	COMB15	2.8	-1889.8	11.68	-53.15	0.028	61.378	-15.024
14	C1	COMB19	2.8	-2027.1	-29.81	-56.86	0.028	62.478	32.997
14	C8	COMB19	2.8	-1980.3	14.34	-56.8	0.028	62.499	-15.964
13	C8	COMB5	0	-2040.3	2.6	-0.6	-0.022	-0.157	3.711
13	C1	COMB14	2.8	-2223	-18.23	-2.17	-0.02	0.854	20.522
13	C8	COMB5	2.8	-2028	2.6	-0.6	-0.022	1.522	-3.574
13	C8	COMB14	2.8	-2181.6	4.8	-5.51	-0.02	4.885	-4.502
13	C1	COMB5	0	-2076.5	-15.2	2.92	-0.022	5.432	-23.847
13	C1	COMB10	2.8	-2233.5	-18.79	-2.98	-0.02	6.89	24.961
13	C1	COMB18	2.8	-2388	-21.68	-5.69	-0.02	7.643	26.595

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
13	C8	COMB10	2.8	-2192.6	5.38	-6.34	-0.02	10.993	-8.695
13	C8	COMB18	2.8	-2342.5	7.36	-9.06	-0.02	11.746	-9.362
13	C1	COMB4	2.8	-2070.3	-0.85	-17.87	0	22.009	1.589
13	C1	COMB12	2.8	-2228.5	-5.32	-20.88	0	23.127	5.107
13	C8	COMB6	2.8	-2036.5	-10.97	-20.72	0	25.48	12.642
13	C8	COMB13	2.8	-2189.3	-7.42	-23.61	0	26.447	10.093
13	C1	COMB2	2.8	-2279.5	-19.8	-23.91	0	26.489	22.236
13	C8	COMB2	2.8	-2232.4	6.95	-25.52	0	28.461	-6.916
13	C1	COMB8	2.8	-2239	-5.87	-21.69	0	29.163	9.545
13	C1	COMB6	2.8	-2145.4	-32.32	-23.94	0	29.296	39.251
13	C1	COMB13	2.8	-2296.2	-33.64	-26.34	0	29.685	39.002
13	C8	COMB4	2.8	-2095.2	20.47	-24.28	0	29.768	-24.99
13	C1	COMB16	2.8	-2393.5	-8.77	-24.4	0	29.916	11.18
13	C8	COMB12	2.8	-2242.1	20.88	-26.82	0	30.307	-23.776
13	C8	COMB9	2.8	-2200.3	-6.83	-24.45	0	32.555	5.899
13	C1	COMB1	2.8	-2291.2	-20.42	-24.82	0	33.196	27.167
13	C8	COMB17	2.8	-2350.2	-4.85	-27.17	0	33.308	5.232
13	C1	COMB3	2.8	-2462.9	-23.63	-27.82	0	34.033	28.984
13	C8	COMB1	2.8	-2244.6	7.6	-26.45	0	35.247	-11.575
13	C1	COMB9	2.8	-2306.7	-34.2	-27.16	0	35.721	43.44
13	C8	COMB3	2.8	-2411.1	9.8	-29.47	0	36.084	-12.317
13	C8	COMB8	2.8	-2253.1	21.46	-27.66	0	36.415	-27.969
13	C1	COMB17	2.8	-2461.2	-37.09	-29.86	0	36.475	45.075
13	C8	COMB16	2.8	-2403	23.44	-30.37	0	37.167	-28.637
13	C8	COMB15	2.8	-2249.8	8.67	-44.92	0.02	51.869	-9.181
13	C1	COMB15	2.8	-2301.7	-20.73	-45.05	0.02	51.958	23.587
13	C8	COMB7	2.8	-2103.7	6.9	-44.4	0.022	53.726	-8.774
13	C1	COMB7	2.8	-2151.5	-17.97	-44.73	0.022	54.044	22.122
13	C8	COMB11	2.8	-2260.8	9.25	-45.76	0.02	57.977	-13.375
13	C1	COMB11	2.8	-2312.2	-21.28	-45.87	0.02	57.994	28.025
13	C8	COMB19	2.8	-2410.7	11.23	-48.48	0.02	58.73	-14.042
13	C1	COMB19	2.8	-2466.7	-24.17	-48.57	0.02	58.747	29.659
12	C8	COMB10	2.8	-2557	6.42	-4.35	-0.038	0.765	-4.53
12	C1	COMB14	0	-2694.6	-29.29	-0.32	-0.038	5.555	-42.704
12	C1	COMB14	2.8	-2675.3	-29.29	-0.32	-0.038	6.462	39.304
12	C1	COMB18	2.8	-2828.4	-33.94	-4.85	-0.038	6.655	41.013
12	C8	COMB5	0	-2423.5	2.8	4.13	-0.042	7.463	4.075
12	C8	COMB14	2.8	-2628	7.3	-5.61	-0.038	12.849	-12.808
12	C8	COMB18	2.8	-2776.3	10.57	-10.12	-0.038	13.007	-13.148
12	C1	COMB5	0	-2464.7	-23.36	9.71	-0.042	16.379	-37.153
12	C1	COMB4	2.8	-2451.6	3.22	-27.9	0	33.865	-3.445
12	C1	COMB8	2.8	-2609.1	-4.32	-32.95	0	34.679	1.711
12	C8	COMB6	2.8	-2412.9	-22.52	-32.48	0	39.413	26.487
12	C8	COMB9	2.8	-2564.8	-16.37	-37.29	0	39.932	22.705
12	C1	COMB1	2.8	-2666.5	-30.78	-38.13	0	40.287	32.919
12	C8	COMB1	2.8	-2613	9.91	-40.51	0	43.197	-8.311

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
12	C1	COMB9	2.8	-2689.8	-56.22	-42.3	0	45.852	63.748
12	C1	COMB6	2.8	-2541.3	-54.45	-38.29	0	46.279	65.485
12	C8	COMB8	2.8	-2628.1	35.46	-42.72	0	46.427	-39.252
12	C8	COMB4	2.8	-2483.3	35.07	-38.5	0	46.629	-42.354
12	C1	COMB12	2.8	-2680.9	-5.37	-34.17	0	46.656	10.77
12	C1	COMB16	2.8	-2833.9	-10.02	-38.7	0	46.849	12.479
12	C8	COMB13	2.8	-2635.8	-15.49	-38.56	0	52.015	14.427
12	C8	COMB17	2.8	-2784.1	-12.22	-43.07	0	52.174	14.087
12	C1	COMB2	2.8	-2746.2	-31.95	-39.48	0	53.595	42.985
12	C1	COMB3	2.8	-2916.3	-37.12	-44.52	0	53.81	44.884
12	C8	COMB2	2.8	-2691.8	10.88	-41.91	0	56.623	-17.509
12	C8	COMB3	2.8	-2856.7	14.52	-46.93	0	56.799	-17.887
12	C1	COMB13	2.8	-2761.6	-57.27	-43.52	0	57.829	72.807
12	C1	COMB17	2.8	-2914.6	-61.92	-48.05	0	58.022	74.516
12	C8	COMB12	2.8	-2699.1	36.34	-43.98	0	58.51	-47.53
12	C8	COMB16	2.8	-2847.5	39.61	-48.5	0	58.668	-47.871
12	C8	COMB11	2.8	-2636	12.67	-75.66	0.038	85.594	-12.017
12	C1	COMB11	2.8	-2695.4	-32.3	-76.15	0.038	86.046	35.214
12	C8	COMB7	2.8	-2492	9.74	-75.11	0.042	90.148	-12.093
12	C1	COMB7	2.8	-2547.5	-27.87	-75.9	0.042	90.939	33.78
12	C8	COMB15	2.8	-2707	13.54	-76.93	0.038	97.677	-20.296
12	C8	COMB19	2.8	-2855.3	16.82	-81.44	0.038	97.835	-20.636
12	C1	COMB15	2.8	-2767.2	-33.34	-77.37	0.038	98.023	44.273
12	C1	COMB19	2.8	-2920.2	-38	-81.9	0.038	98.216	45.982
11	C1	COMB14	0	-3078.1	-23.72	2.55	-0.021	-0.507	-44.561
11	C8	COMB10	0	-3037.5	6	-2.05	-0.021	1.137	6.91
11	C1	COMB18	2.8	-3283.3	-28.27	-2.14	-0.021	2.198	30.304
11	C1	COMB10	2.8	-3070.7	-23.98	2.1	-0.021	2.476	29.252
11	C8	COMB18	2.8	-3225	9.04	-6.27	-0.021	6.57	-9.881
11	C8	COMB10	2.8	-3018.3	6	-2.05	-0.021	6.871	-9.901
11	C1	COMB10	0	-3089.9	-23.98	2.1	-0.021	8.343	-37.888
11	C8	COMB5	0	-2813.5	2.37	6.28	-0.023	10.671	3.948
11	C1	COMB5	0	-2859.6	-19.23	10.68	-0.023	18.345	-33.266
11	C1	COMB4	2.8	-2846	5.77	-23.84	0	25.498	-6.54
11	C1	COMB12	2.8	-3064	-1.22	-28.52	0	25.705	-2.556
11	C8	COMB13	2.8	-3013.5	-16.08	-32.04	0	29.565	20.727
11	C8	COMB6	2.8	-2802.6	-21.82	-27.56	0	29.585	23.634
11	C1	COMB2	2.8	-3135.2	-25.97	-32.99	0	30.035	23.948
11	C8	COMB2	2.8	-3074.1	8.5	-34.84	0	32.06	-5.622
11	C1	COMB13	2.8	-3159.1	-49.76	-36.52	0	34.427	50.219
11	C8	COMB12	2.8	-3088.7	32.4	-36.69	0	34.621	-31.975
11	C1	COMB6	2.8	-2951.8	-48.17	-32.73	0	35.189	52.099
11	C8	COMB4	2.8	-2886.1	32.05	-32.73	0	35.203	-34.923
11	C1	COMB16	2.8	-3288.4	-5.77	-33.21	0	35.559	5.906
11	C1	COMB8	2.8	-3075.7	-1.48	-28.98	0	35.837	4.855
11	C8	COMB17	2.8	-3232.5	-12.72	-36.73	0	39.426	13.806

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
11	C8	COMB9	2.8	-3025.7	-15.76	-32.51	0	39.727	13.786
11	C1	COMB3	2.8	-3384.6	-31.03	-38.2	0	40.985	33.351
11	C1	COMB1	2.8	-3148.3	-26.26	-33.5	0	41.293	32.182
11	C8	COMB3	2.8	-3317.3	12.23	-40.05	0	43.016	-13.311
11	C8	COMB1	2.8	-3087.6	8.85	-35.35	0	43.35	-13.334
11	C1	COMB17	2.8	-3383.6	-54.32	-41.21	0	44.282	58.681
11	C8	COMB16	2.8	-3307.6	35.76	-41.38	0	44.482	-38.895
11	C1	COMB9	2.8	-3170.9	-50.03	-36.98	0	44.559	57.629
11	C8	COMB8	2.8	-3100.9	32.72	-37.16	0	44.783	-38.916
11	C8	COMB15	2.8	-3096.2	10.63	-67.15	0.021	67.477	-8.287
11	C1	COMB15	2.8	-3164.2	-27.27	-67.59	0.021	67.789	25.821
11	C8	COMB7	2.8	-2894.4	7.87	-66.57	0.023	71.71	-8.604
11	C1	COMB7	2.8	-2957.4	-23.17	-67.26	0.023	72.258	24.99
11	C8	COMB19	2.8	-3315.1	13.99	-71.84	0.021	77.338	-15.208
11	C8	COMB11	2.8	-3108.4	10.95	-67.62	0.021	77.639	-15.228
11	C1	COMB19	2.8	-3388.7	-31.82	-72.29	0.021	77.643	34.283
11	C1	COMB11	2.8	-3176	-27.53	-68.05	0.021	77.921	33.231
10	C1	COMB18	0	-3775.2	-23.65	-0.45	-0.003	0.306	-37.227
10	C1	COMB18	2.8	-3756	-23.65	-0.45	-0.003	1.56	28.991
10	C1	COMB14	2.8	-3541.6	-20.47	2.67	-0.003	1.876	28.138
10	C1	COMB10	0	-3490.7	-19.24	4.21	-0.003	3.543	-33.302
10	C8	COMB14	0	-3502.5	5.48	-0.6	-0.003	4.185	5.322
10	C8	COMB18	2.8	-3691.7	7.71	-3.68	-0.003	5.515	-9.948
10	C8	COMB14	2.8	-3483.2	5.48	-0.6	-0.003	5.86	-10.02
10	C1	COMB14	0	-3560.8	-20.47	2.67	-0.003	9.355	-29.176
10	C8	COMB5	0	-3219.2	1.95	7.37	-0.003	12.726	2.58
10	C1	COMB5	0	-3269.8	-15.89	10.84	-0.003	18.218	-24.988
10	C1	COMB4	2.8	-3255.6	7.15	-20.49	0	25.283	-8.235
10	C1	COMB8	2.8	-3476.1	1.5	-23.98	0	25.427	-4.393
10	C8	COMB9	2.8	-3420.9	-15.91	-26.8	0	28.944	21.427
10	C8	COMB6	2.8	-3207.6	-20.61	-23.49	0	29.02	24.341
10	C1	COMB1	2.8	-3554.3	-21.14	-27.72	0	29.529	22.61
10	C8	COMB1	2.8	-3487.2	6.59	-29.12	0	31.323	-5.442
10	C1	COMB9	2.8	-3584.9	-43.06	-30.77	0	33.702	49.424
10	C8	COMB8	2.8	-3507.2	28.6	-30.76	0	33.778	-32.328
10	C8	COMB4	2.8	-3303.5	28.84	-27.89	0	34.391	-35.386
10	C1	COMB6	2.8	-3376.5	-42.36	-28.03	0	34.477	51.561
10	C1	COMB16	2.8	-3760.6	-2.91	-28.64	0	35.23	4.029
10	C1	COMB12	2.8	-3546.2	0.27	-25.52	0	35.546	3.176
10	C8	COMB17	2.8	-3698.6	-12.6	-31.46	0	38.758	14.558
10	C8	COMB13	2.8	-3490.1	-14.83	-28.38	0	39.102	14.485
10	C1	COMB3	2.8	-3870.4	-26.03	-32.9	0	40.421	31.968
10	C1	COMB2	2.8	-3632.2	-22.5	-29.43	0	40.772	31.02
10	C8	COMB3	2.8	-3795.8	10.27	-34.3	0	42.226	-13.075
10	C8	COMB2	2.8	-3564.1	7.79	-30.88	0	42.61	-13.155
10	C1	COMB17	2.8	-3869.4	-47.47	-35.43	0	43.504	57.846

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
10	C8	COMB16	2.8	-3785	31.91	-35.42	0	43.591	-39.197
10	C1	COMB13	2.8	-3655	-44.29	-32.31	0	43.82	56.993
10	C8	COMB12	2.8	-3576.4	29.68	-32.34	0	43.936	-39.269
10	C8	COMB11	2.8	-3514.1	8.29	-58.54	0.003	67.02	-7.822
10	C1	COMB11	2.8	-3589.5	-22.32	-58.96	0.003	67.372	24.462
10	C8	COMB7	2.8	-3311.1	6.28	-58.76	0.003	71.328	-8.158
10	C1	COMB7	2.8	-3381.7	-19.32	-59.35	0.003	71.889	23.826
10	C8	COMB19	2.8	-3791.8	11.6	-63.2	0.003	76.834	-14.691
10	C1	COMB19	2.8	-3874	-26.73	-63.62	0.003	77.175	32.884
10	C8	COMB15	2.8	-3583.3	9.37	-60.12	0.003	77.179	-14.764
10	C1	COMB15	2.8	-3659.6	-23.55	-60.5	0.003	77.491	32.032
9	C1	COMB18	2.8	-4243.8	-31.33	2.25	0.019	-1.705	37.287
9	C1	COMB10	2.8	-3968.7	-26.82	6.7	0.019	0.041	37.064
9	C8	COMB14	0	-3921	5.71	4.57	0.019	1.149	13.544
9	C8	COMB18	2.8	-4173.9	10.18	-1.74	0.019	3.008	-12.658
9	C1	COMB18	0	-4271.5	-31.33	2.25	0.019	4.603	-50.442
9	C8	COMB10	2.8	-3905.9	7.02	2.66	0.019	4.778	-13.647
9	C1	COMB14	0	-3984.1	-25.48	8.61	0.019	7.663	-46.303
9	C8	COMB10	0	-3933.6	7.02	2.66	0.019	12.212	6.014
9	C1	COMB10	0	-3996.4	-26.82	6.7	0.019	18.801	-38.044
9	C8	COMB5	0	-3646.9	2.28	13.79	0.021	23.025	3.276
9	C1	COMB5	0	-3701.7	-20.75	18.15	0.021	30.121	-33.557
9	C1	COMB12	2.8	-3960	5.42	-32.63	0	32.103	-11.74
9	C1	COMB4	2.8	-3678	13.59	-27.66	0	33.221	-16.338
9	C8	COMB13	2.8	-3898.9	-24.7	-36.16	0	36.506	33.929
9	C1	COMB2	2.8	-4052.5	-28.03	-37.79	0	37.56	27.67
9	C8	COMB6	2.8	-3625.4	-31.5	-31.46	0	37.91	37.311
9	C8	COMB2	2.8	-3978.1	8.56	-39.38	0	39.608	-5.301
9	C8	COMB12	2.8	-3997.8	41.12	-41.62	0	43.103	-44.752
9	C1	COMB13	2.8	-4083.8	-60.47	-41.97	0	43.405	67.03
9	C8	COMB4	2.8	-3735.3	41.62	-37.53	0	45.239	-50.113
9	C1	COMB6	2.8	-3815.5	-59.62	-38.04	0	45.778	71.183
9	C1	COMB16	2.8	-4247.4	-0.43	-38.98	0	46.831	0.492
9	C1	COMB8	2.8	-3972.3	4.08	-34.53	0	48.577	0.27
9	C8	COMB17	2.8	-4179.5	-20.23	-42.46	0	51.154	23.722
9	C8	COMB9	2.8	-3911.5	-23.39	-38.07	0	52.924	22.733
9	C1	COMB3	2.8	-4371.8	-34.52	-44.85	0	53.924	41.261
9	C1	COMB1	2.8	-4066.1	-29.51	-39.91	0	55.864	41.014
9	C8	COMB3	2.8	-4289.9	13.52	-46.38	0	55.883	-16.642
9	C8	COMB16	2.8	-4278.4	45.58	-47.93	0	57.75	-54.959
9	C8	COMB1	2.8	-3992.2	10.02	-41.5	0	57.85	-17.742
9	C1	COMB17	2.8	-4371.2	-66.32	-48.32	0	58.132	79.262
9	C8	COMB8	2.8	-4010.5	42.43	-43.53	0	59.52	-55.949
9	C1	COMB9	2.8	-4096	-61.81	-43.88	0	59.878	79.039
9	C8	COMB15	2.8	-4003.4	10.71	-82.34	-0.019	91.249	-8.372
9	C1	COMB15	2.8	-4087.4	-29.57	-83.2	-0.019	91.94	30.235

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
9	C8	COMB7	2.8	-3741.6	7.84	-82.78	-0.021	98.735	-9.691
9	C1	COMB7	2.8	-3819.5	-25.29	-83.85	-0.021	99.707	30.3
9	C8	COMB19	2.8	-4284.1	15.18	-88.65	-0.019	105.897	-18.579
9	C1	COMB19	2.8	-4374.8	-35.41	-89.55	-0.019	106.668	42.467
9	C8	COMB11	2.8	-4016.1	12.02	-84.26	-0.019	107.667	-19.569
9	C1	COMB11	2.8	-4099.6	-30.91	-85.11	-0.019	108.414	42.245
8	C8	COMB18	0	-4701	10.08	-1.02	0.065	-1.305	17.047
8	C1	COMB18	2.8	-4748.7	-26.84	1.73	0.065	-1.112	27.982
8	C1	COMB14	2.8	-4469.4	-22.65	6.17	0.065	0.562	28.207
8	C8	COMB10	0	-4361	6.48	4.06	0.065	1.159	15.173
8	C8	COMB18	2.8	-4673.3	10.08	-1.02	0.065	1.549	-11.175
8	C8	COMB14	2.8	-4401.1	6.96	3.35	0.065	3.256	-12.16
8	C1	COMB18	0	-4776.5	-26.84	1.73	0.065	3.741	-47.173
8	C1	COMB10	0	-4428.4	-22.08	6.86	0.065	6.239	-43.585
8	C8	COMB14	0	-4428.8	6.96	3.35	0.065	12.643	7.342
8	C1	COMB14	0	-4497.1	-22.65	6.17	0.065	17.85	-35.222
8	C8	COMB5	0	-4082.1	3.16	12.76	0.072	22.671	5.109
8	C1	COMB8	2.8	-4402.9	6.11	-29.89	0	25.152	-11.594
8	C1	COMB4	2.8	-4115.8	13.63	-25.02	0	26.355	-14.925
8	C8	COMB9	2.8	-4337.2	-21.72	-32.55	0	28.164	27.162
8	C1	COMB5	0	-4141.1	-17.68	15.82	0.072	28.28	-31.302
8	C1	COMB1	2.8	-4503.5	-24.39	-34.26	0	29.21	20.379
8	C8	COMB6	2.8	-4058.8	-28.17	-27.92	0	29.593	29.73
8	C8	COMB1	2.8	-4423.5	8.64	-35.34	0	30.478	-4.699
8	C8	COMB8	2.8	-4449.3	38.3	-37.15	0	33.172	-36.779
8	C1	COMB9	2.8	-4542.1	-53.96	-37.65	0	33.64	52.402
8	C8	COMB4	2.8	-4183.4	38.52	-33.04	0	35.157	-41.316
8	C1	COMB6	2.8	-4270.6	-53.1	-33.64	0	35.785	56.181
8	C1	COMB16	2.8	-4750.9	1.34	-35.01	0	37.01	-1.839
8	C1	COMB12	2.8	-4471.6	5.53	-30.57	0	38.684	-1.614
8	C8	COMB17	2.8	-4677.2	-18.12	-37.63	0	39.933	18.956
8	C8	COMB13	2.8	-4405	-21.23	-33.26	0	41.641	17.972
8	C1	COMB3	2.8	-4890.3	-29.68	-39.96	0	42.385	31.218
8	C8	COMB3	2.8	-4801.3	12.64	-40.98	0	43.555	-13.816
8	C1	COMB2	2.8	-4579.9	-25.03	-35.02	0	44.245	31.467
8	C8	COMB16	2.8	-4789.4	41.9	-42.24	0	44.941	-44.985
8	C8	COMB2	2.8	-4498.9	9.18	-36.13	0	45.452	-14.91
8	C1	COMB17	2.8	-4890.2	-58.72	-42.77	0	45.497	62.157
8	C8	COMB12	2.8	-4517.2	38.79	-37.87	0	46.648	-45.969
8	C1	COMB13	2.8	-4610.9	-54.53	-38.33	0	47.171	62.381
8	C8	COMB11	2.8	-4453.3	10.11	-73.77	-0.064	71.556	-6.647
8	C1	COMB11	2.8	-4544.3	-25.77	-74.39	-0.064	71.762	22.58
8	C8	COMB7	2.8	-4187.8	7.19	-73.72	-0.072	77.807	-7.836
8	C1	COMB7	2.8	-4273	-21.79	-74.47	-0.072	78.143	23.047
8	C8	COMB19	2.8	-4793.3	13.71	-78.85	-0.064	83.325	-14.853
8	C1	COMB19	2.8	-4892.4	-30.54	-79.52	-0.064	83.619	32.335

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
8	C8	COMB15	2.8	-4521.1	10.59	-74.48	-0.064	85.033	-15.837
8	C1	COMB15	2.8	-4613.1	-26.35	-75.08	-0.064	85.293	32.56
7	C1	COMB18	2.8	-5268.1	-23.21	1.53	0.117	0.722	27.669
7	C8	COMB18	0	-5215.3	9.55	-0.31	0.117	1.874	14.355
7	C1	COMB10	2.8	-4927.3	-20.04	4.76	0.117	2.214	27.778
7	C8	COMB18	2.8	-5187.6	9.55	-0.31	0.117	2.746	-12.394
7	C8	COMB10	2.8	-4855.1	7.28	2.87	0.117	4.251	-13.253
7	C8	COMB14	0	-4869.7	5.87	4.93	0.117	4.816	12.221
7	C1	COMB18	0	-5295.8	-23.21	1.53	0.117	4.995	-37.329
7	C1	COMB14	0	-4942.3	-18.56	6.83	0.117	7.987	-33.898
7	C8	COMB10	0	-4882.9	7.28	2.87	0.117	12.279	7.14
7	C1	COMB10	0	-4955.1	-20.04	4.76	0.117	15.544	-28.339
7	C8	COMB5	0	-4530.1	3.46	12.02	0.13	21.649	4.771
7	C1	COMB5	0	-4592.9	-15.2	14.1	0.13	25.202	-24.638
7	C1	COMB12	2.8	-4915.4	7.17	-26.25	0	26.49	-11.751
7	C1	COMB4	2.8	-4566.1	13.39	-22.65	0	27.541	-15.202
7	C8	COMB13	2.8	-4843.9	-20.23	-28.25	0	29.113	26.337
7	C1	COMB2	2.8	-5030	-20.57	-29.81	0	30.289	20.279
7	C8	COMB6	2.8	-4504.6	-25.54	-24.86	0	30.352	29.036
7	C8	COMB2	2.8	-4943.1	7.41	-30.55	0	31.335	-5.599
7	C8	COMB12	2.8	-4968.3	34.55	-32.13	0	33.892	-37.725
7	C1	COMB13	2.8	-5068.9	-47.61	-32.66	0	34.419	52.333
7	C8	COMB4	2.8	-4642.8	35.32	-29.17	0	35.662	-42.144
7	C1	COMB6	2.8	-4736.6	-47.48	-29.78	0	36.351	56.003
7	C1	COMB16	2.8	-5268.9	2.52	-31.55	0	38.351	-2.15
7	C1	COMB8	2.8	-4928.2	5.69	-28.32	0	39.842	-2.041
7	C8	COMB17	2.8	-5189.5	-16.55	-33.5	0	40.86	18.166
7	C8	COMB9	2.8	-4857.1	-18.82	-30.32	0	42.365	17.307
7	C1	COMB3	2.8	-5422.8	-25.74	-35.71	0	43.467	30.947
7	C8	COMB3	2.8	-5327.1	11.5	-36.38	0	44.387	-14.677
7	C1	COMB1	2.8	-5044.2	-22.22	-32.11	0	45.125	31.068
7	C8	COMB16	2.8	-5314	38.23	-37.38	0	45.639	-45.896
7	C8	COMB1	2.8	-4957.7	8.98	-32.84	0	46.059	-15.632
7	C1	COMB17	2.8	-5422.4	-52.27	-37.96	0	46.28	61.934
7	C8	COMB8	2.8	-4981.5	35.96	-34.2	0	47.144	-46.755
7	C1	COMB9	2.8	-5081.7	-49.1	-34.73	0	47.771	62.044
7	C8	COMB15	2.8	-4970.3	8.44	-65.32	-0.117	72.006	-7.165
7	C1	COMB15	2.8	-5069.7	-21.88	-65.74	-0.117	72.047	22.514
7	C8	COMB7	2.8	-4645	6.32	-66.05	-0.13	78.011	-8.188
7	C1	COMB7	2.8	-4737.5	-18.89	-66.53	-0.13	78.16	22.871
7	C8	COMB19	2.8	-5315.9	12.12	-70.57	-0.117	83.753	-15.336
7	C1	COMB19	2.8	-5423.3	-26.54	-71.04	-0.117	83.908	32.116
7	C8	COMB11	2.8	-4983.5	9.85	-67.39	-0.117	85.257	-16.195
7	C1	COMB11	2.8	-5082.5	-23.36	-67.81	-0.117	85.4	32.225
6	C1	COMB18	2.8	-5802	-28.91	1.12	0.298	2.96	33.024
6	C8	COMB18	0	-5754.3	13.13	-0.51	0.298	2.969	20.239

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2
CỘT C1&C8

Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
6	C8	COMB18	2.8	-5716.6	13.13	-0.51	0.298	4.383	-16.526
6	C8	COMB10	0	-5348.1	8.63	5.93	0.298	5.099	18.666
6	C1	COMB14	2.8	-5454.4	-24.83	5.52	0.298	6.016	34.227
6	C1	COMB18	0	-5839.7	-28.91	1.12	0.298	6.101	-47.916
6	C8	COMB14	2.8	-5377.2	10.09	3.79	0.298	7.46	-18.425
6	C1	COMB10	0	-5424.3	-23.21	7.65	0.298	8.289	-44.783
6	C8	COMB14	0	-5414.9	10.09	3.79	0.298	18.067	9.818
6	C1	COMB14	0	-5492.1	-24.83	5.52	0.298	21.459	-35.309
6	C8	COMB5	0	-5001.1	5.44	15.17	0.331	28.58	7.984
6	C1	COMB8	2.8	-5385.7	9.94	-34.27	0	32.19	-16.574
6	C1	COMB5	0	-5067.4	-18.92	17.12	0.331	32.311	-31.862
6	C1	COMB4	2.8	-5028.8	17.92	-29.46	0	34.735	-19.763
6	C8	COMB9	2.8	-5309.9	-25.22	-36.24	0.001	34.81	32.723
6	C1	COMB1	2.8	-5508.2	-25.65	-38.52	0	36.454	22.822
6	C8	COMB1	2.8	-5416.1	10.27	-39.04	0	37.296	-6.604
6	C8	COMB6	2.8	-4962.9	-32.17	-31.69	0.001	37.573	35.217
6	C8	COMB8	2.8	-5446.9	45.09	-40.89	0	40.465	-46.354
6	C1	COMB9	2.8	-5553.4	-60.34	-41.79	0.001	41.398	62.485
6	C8	COMB4	2.8	-5115.1	45.96	-36.86	0	43.856	-52.646
6	C1	COMB6	2.8	-5215.1	-60.18	-37.82	0.001	44.966	68.081
6	C1	COMB16	2.8	-5801.2	4.25	-40.8	0	48.275	-3.763
6	C8	COMB17	2.8	-5716.1	-20.72	-42.68	0.001	50.699	21.693
6	C1	COMB12	2.8	-5453.5	8.32	-36.4	0	51.331	-2.56
6	C8	COMB13	2.8	-5376.7	-23.76	-38.38	0.001	53.776	19.793
6	C1	COMB3	2.8	-5969.8	-31.98	-45.77	0	54.326	37.057
6	C8	COMB3	2.8	-5867.4	15.28	-46.19	0	54.949	-18.86
6	C8	COMB16	2.8	-5853.1	49.59	-47.33	0	56.353	-57.384
6	C1	COMB17	2.8	-5968.8	-66.04	-48.32	0.001	57.482	75.297
6	C1	COMB2	2.8	-5583.5	-27.45	-40.89	0	57.722	38.393
6	C8	COMB2	2.8	-5490.3	11.89	-41.42	0	58.368	-20.97
6	C8	COMB12	2.8	-5513.7	46.55	-43.03	0	59.43	-59.283
6	C1	COMB13	2.8	-5621.2	-61.97	-43.92	0.001	60.539	76.5
6	C1	COMB11	2.8	-5552.6	-27.19	-83.71	-0.298	86.713	25.698
6	C8	COMB11	2.8	-5446.4	11.24	-83.06	-0.298	86.781	-8.135
6	C1	COMB7	2.8	-5214.2	-23.34	-84.39	-0.331	95.316	27.206
6	C8	COMB7	2.8	-5114.6	8.35	-83.72	-0.331	95.318	-10.181
6	C8	COMB19	2.8	-5852.6	15.74	-89.5	-0.297	102.669	-19.165
6	C1	COMB19	2.8	-5968	-32.88	-90.23	-0.297	102.797	38.51
6	C8	COMB15	2.8	-5513.2	12.7	-85.21	-0.298	105.746	-21.064
6	C1	COMB15	2.8	-5620.4	-28.81	-85.84	-0.298	105.854	39.713
5	C8	COMB18	0	-6301	14.36	-3.78	0.414	-1.63	23.814
5	C1	COMB18	0	-6391.1	-25.85	-3.5	0.414	-0.318	-46.687
5	C8	COMB14	0	-5887.2	10.62	1.55	0.414	0.31	22.386
5	C1	COMB14	0	-5968.2	-21.21	1.93	0.414	1.693	-44.006
5	C8	COMB18	2.8	-6263.3	14.36	-3.78	0.414	8.967	-16.395
5	C1	COMB18	2.8	-6353.4	-25.85	-3.5	0.414	9.486	25.689

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
5	C8	COMB10	2.8	-5862.8	11.25	0.61	0.414	11.644	-18.027
5	C1	COMB10	2.8	-5943.4	-21.87	0.99	0.414	12.159	26.914
5	C8	COMB10	0	-5900.5	11.25	0.61	0.414	13.361	13.485
5	C1	COMB10	0	-5981.1	-21.87	0.99	0.414	14.926	-34.332
5	C8	COMB5	0	-5478.7	7.44	10.15	0.46	23.182	11.898
5	C1	COMB5	0	-5548.4	-17.03	10.65	0.46	24.957	-31.333
5	C1	COMB12	2.8	-5927.9	7.35	-33.13	0	27.235	-11.046
5	C8	COMB13	2.8	-5846.3	-19.3	-34.36	0.001	28.797	21.368
5	C1	COMB4	2.8	-5507.8	14.72	-28.31	0	29.543	-13.041
5	C1	COMB2	2.8	-6064	-23.58	-36.57	0	30.228	17.799
5	C8	COMB2	2.8	-5965.4	11.58	-36.75	0	30.592	-7.463
5	C8	COMB6	2.8	-5437.4	-25.8	-29.75	0.001	31.242	22.96
5	C8	COMB12	2.8	-5995.5	41.77	-38.16	0	32.981	-36.657
5	C1	COMB13	2.8	-6109.1	-53.64	-39.02	0.001	33.816	46.916
5	C8	COMB4	2.8	-5603.2	42.06	-33.97	0	35.89	-41.512
5	C1	COMB6	2.8	-5709.2	-53.05	-34.86	0.001	36.854	51.361
5	C1	COMB16	2.8	-6350.8	2.72	-38.56	0	40.44	-0.752
5	C8	COMB17	2.8	-6260.1	-15.56	-39.69	0.001	41.805	12.318
5	C1	COMB8	2.8	-5940.8	6.7	-34.07	0	43.113	0.473
5	C8	COMB9	2.8	-5859.6	-18.66	-35.3	0.001	44.482	10.686
5	C1	COMB3	2.8	-6534	-28.73	-42.61	0	44.9	29.237
5	C8	COMB3	2.8	-6425.2	15.74	-42.68	0	45.044	-17.518
5	C8	COMB16	2.8	-6409.4	45.51	-43.5	0	45.988	-45.706
5	C1	COMB17	2.8	-6532	-58.27	-44.46	0.001	47.02	57.21
5	C1	COMB1	2.8	-6078.4	-24.32	-37.62	0	47.87	30.597
5	C8	COMB1	2.8	-5980.2	12.29	-37.79	0	48.019	-19.331
5	C8	COMB8	2.8	-6008.8	42.41	-39.1	0	48.665	-47.338
5	C1	COMB9	2.8	-6122	-54.3	-39.97	0.001	49.693	58.435
5	C1	COMB15	2.8	-6106.5	-25.07	-74.08	-0.413	64.769	20.475
5	C8	COMB15	2.8	-5992.3	11.86	-74.07	-0.413	65.818	-7.944
5	C1	COMB7	2.8	-5706.3	-21.31	-73.82	-0.459	71.247	21.982
5	C8	COMB7	2.8	-5599.7	8.82	-73.87	-0.459	72.376	-9.609
5	C1	COMB19	2.8	-6529.5	-29.7	-79.52	-0.413	77.974	30.769
5	C8	COMB19	2.8	-6406.2	15.6	-79.4	-0.413	78.826	-16.993
5	C1	COMB11	2.8	-6119.5	-25.73	-75.03	-0.413	80.647	31.994
5	C8	COMB11	2.8	-6005.6	12.49	-75.01	-0.413	81.503	-18.625
4	C8	COMB5	2.8	-5928.1	8.29	7.9	0.588	0.609	-11.264
4	C1	COMB18	0	-6953.4	-23.42	-5.37	0.53	1.094	-39.145
4	C8	COMB18	0	-6859	14.53	-4.75	0.53	1.504	21.79
4	C1	COMB5	2.8	-6000.9	-15.52	7.41	0.588	1.863	16.981
4	C8	COMB10	2.8	-6345.6	10.68	0.8	0.53	1.909	-9.94
4	C1	COMB10	2.8	-6429.8	-18.75	0.28	0.53	3.035	16.283
4	C1	COMB10	0	-6467.5	-18.75	0.28	0.53	3.811	-36.222
4	C8	COMB10	0	-6383.4	10.68	0.8	0.53	4.157	19.951
4	C1	COMB14	0	-6534.8	-20.39	-1.92	0.53	12.906	-29.678
4	C8	COMB14	0	-6449.7	12.16	-1.39	0.53	13.086	13.842

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
4	C8	COMB18	2.8	-6821.3	14.53	-4.75	0.53	14.796	-18.906
4	C1	COMB18	2.8	-6915.7	-23.42	-5.37	0.53	16.121	26.421
4	C8	COMB14	2.8	-6412	12.16	-1.39	0.53	16.979	-20.219
4	C1	COMB14	2.8	-6497.1	-20.39	-1.92	0.53	18.295	27.407
4	C1	COMB5	0	-6038.7	-15.52	7.41	0.588	22.612	-26.478
4	C8	COMB5	0	-5965.9	8.29	7.9	0.588	22.735	11.95
4	C1	COMB8	2.8	-6425.5	6.92	-30.66	0	30.263	-7.507
4	C8	COMB9	2.8	-6339.6	-16.73	-31.33	0.001	31.328	16.593
4	C1	COMB4	2.8	-5996.3	13	-26.97	0	32.117	-9.451
4	C1	COMB1	2.8	-6568.5	-20.9	-33.33	0	32.906	18.756
4	C8	COMB1	2.8	-6465.1	11.08	-33.25	0	33.012	-9.697
4	C8	COMB6	2.8	-5921.4	-22.16	-27.81	0.001	33.297	18.217
4	C8	COMB8	2.8	-6499.6	38.36	-34.42	0	35.181	-36.279
4	C1	COMB9	2.8	-6618.4	-48.04	-35.22	0.001	36.031	45.238
4	C8	COMB4	2.8	-6099.3	39.05	-31.24	0	37.578	-40.529
4	C1	COMB6	2.8	-6210.5	-48.07	-32.04	0.001	38.526	49.153
4	C1	COMB16	2.8	-6911.5	2.25	-36.31	0	43.349	2.632
4	C8	COMB17	2.8	-6815.2	-12.87	-36.88	0.001	44.215	7.626
4	C1	COMB12	2.8	-6492.9	5.28	-32.87	0	45.524	3.617
4	C8	COMB13	2.8	-6406	-15.24	-33.53	0.001	46.397	6.313
4	C8	COMB3	2.8	-6993.6	15.36	-39.42	0	47.331	-19.66
4	C1	COMB3	2.8	-7108.4	-26.08	-39.6	0	47.445	30.021
4	C8	COMB16	2.8	-6975.3	42.22	-39.97	0	48.068	-45.245
4	C1	COMB17	2.8	-7104.3	-52.71	-40.87	0.001	49.117	55.376
4	C8	COMB2	2.8	-6538.8	12.73	-35.69	0	49.756	-21.119
4	C1	COMB2	2.8	-6643.3	-22.72	-35.77	0	49.861	31.116
4	C8	COMB12	2.8	-6566	39.85	-36.62	0	50.251	-46.558
4	C1	COMB13	2.8	-6685.7	-49.68	-37.43	0.001	51.291	56.362
4	C1	COMB11	2.8	-6614.2	-22.37	-66.17	-0.529	63.26	21.448
4	C8	COMB11	2.8	-6493.6	10.95	-66.56	-0.529	64.6	-9.747
4	C1	COMB7	2.8	-6205.9	-19.54	-66.42	-0.588	68.78	22.721
4	C8	COMB7	2.8	-6092.6	8.6	-66.95	-0.588	70.266	-11.049
4	C1	COMB19	2.8	-7100.1	-27.04	-71.81	-0.529	76.345	31.587
4	C8	COMB19	2.8	-6969.3	14.81	-72.11	-0.529	77.487	-18.713
4	C1	COMB15	2.8	-6681.5	-24.01	-68.37	-0.529	78.52	32.572
4	C8	COMB15	2.8	-6560	12.44	-68.75	-0.529	79.67	-20.026
3	C8	COMB18	0	-7441.4	19.95	-10.54	1.019	-0.733	30.568
3	C8	COMB14	0	-6956.3	15.3	-3.82	1.019	1.456	29.094
3	C8	COMB14	2.8	-6907	15.3	-3.82	1.019	12.149	-13.734
3	C1	COMB10	0	-7057.5	-24.97	-8.09	1.019	12.292	-36.496
3	C8	COMB5	2.8	-6426.7	12.48	4.32	1.133	12.875	-16.127
3	C1	COMB14	2.8	-6995.4	-23.02	-5.38	1.019	14.232	18.388
3	C8	COMB10	0	-6969.5	17.1	-6.5	1.019	14.341	20.257
3	C1	COMB5	2.8	-6502.4	-19.24	2.74	1.133	15.177	20.249
3	C1	COMB5	0	-6551.7	-19.24	2.74	1.133	22.839	-33.611
3	C8	COMB5	0	-6476	12.48	4.32	1.133	24.969	18.808

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C1&C8									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
3	C8	COMB18	2.8	-7392.1	19.95	-10.54	1.019	28.793	-25.296
3	C1	COMB18	2.8	-7490.6	-28.52	-12.24	1.019	31.171	31.232
3	C8	COMB10	2.8	-6920.2	17.1	-6.5	1.019	32.552	-27.637
3	C1	COMB10	2.8	-7008.2	-24.97	-8.09	1.019	34.946	33.406
3	C1	COMB12	2.8	-6989.6	5.59	-38.93	0	36.91	-2.632
3	C8	COMB13	2.8	-6898	-15.75	-39.11	0.001	37.453	10.689
3	C8	COMB2	2.8	-7035.4	15.36	-41.14	0	39.024	-13.001
3	C1	COMB2	2.8	-7144.7	-25.49	-41.57	0	39.285	20.958
3	C1	COMB4	2.8	-6496	12.56	-34.54	0	40.375	-3.106
3	C8	COMB6	2.8	-6416.7	-22.02	-34.9	0.001	40.992	11.009
3	C8	COMB12	2.8	-7067.8	45.84	-42.27	0	41.431	-37.211
3	C1	COMB13	2.8	-7192.5	-55.79	-43.29	0.001	42.498	45.03
3	C8	COMB4	2.8	-6605.4	46.41	-38.41	0	45.411	-42.213
3	C1	COMB6	2.8	-6721.4	-55.64	-39.38	0.001	46.583	49.852
3	C1	COMB16	2.8	-7484.8	0.09	-45.78	0	53.849	10.212
3	C8	COMB17	2.8	-7383.2	-11.1	-45.84	0.001	54.097	-0.873
3	C8	COMB3	2.8	-7574.4	20.53	-48.62	0	57.518	-25.848
3	C1	COMB8	2.8	-7002.5	3.65	-41.64	0	57.624	12.386
3	C8	COMB9	2.8	-6911.3	-13.94	-41.8	0.001	57.857	-3.214
3	C8	COMB16	2.8	-7553	50.49	-49	0	58.075	-48.773
3	C1	COMB3	2.8	-7694.9	-31.6	-49.19	0	58.106	35.229
3	C1	COMB17	2.8	-7687.7	-61.28	-50.14	0.001	59.437	57.874
3	C8	COMB1	2.8	-7050.1	17.37	-44.13	0	61.695	-28.449
3	C8	COMB8	2.8	-7081.1	47.65	-44.96	0	61.834	-51.114
3	C1	COMB1	2.8	-7159	-27.65	-44.58	0	62.3	37.644
3	C1	COMB9	2.8	-7205.4	-57.73	-46	0.001	63.212	60.048
3	C1	COMB15	2.8	-7186.8	-27.17	-76.83	-1.019	65.176	24.011
3	C8	COMB15	2.8	-7058.9	14.79	-77.57	-1.019	66.735	-12.788
3	C1	COMB7	2.8	-6715.1	-23.85	-76.66	-1.132	71.781	26.497
3	C8	COMB7	2.8	-6595.4	11.92	-77.62	-1.132	73.527	-15.077
3	C1	COMB19	2.8	-7682	-32.67	-83.69	-1.019	82.115	36.855
3	C8	COMB19	2.8	-7544	19.45	-84.29	-1.019	83.379	-24.35
3	C1	COMB11	2.8	-7199.6	-29.12	-79.55	-1.019	85.89	39.028
3	C8	COMB11	2.8	-7072.1	16.6	-80.25	-1.019	87.139	-26.691
2	C1	COMB14	0	-7631.8	-26.87	-18.38	1.065	4.276	-36.894
2	C8	COMB14	0	-7539.7	21.39	-15.74	1.065	8.145	24.662
2	C1	COMB5	0	-7061.7	-21.47	-8.61	1.184	12.953	-34.938
2	C8	COMB5	0	-6983.1	17.01	-5.9	1.184	17.078	24.027
L	C8	COMB5	0	-7495.1	20.45	-16.73	1.114	4.618	30.297
1	C1	COMB5	0	-8097.9	-21.77	-21.44	0.706	9.741	-31.026
1	C8	COMB14	0	-8644.8	26.42	-26.91	0.636	9.9	34.751

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
KT	C12	COMB18	0	-289.9	-40.18	150.24	-0.07	239.5	-63.037
KT	C12	COMB10	0	-233.58	-36.69	141.85	-0.07	227.761	-60.246
KT	C12	COMB14	0	-303.4	-37.34	143.21	-0.07	226.837	-55.986
KT	C12	COMB5	0	-245.27	-34.12	138.27	-0.078	220.691	-53.62
KT	C12	COMB3	0	-311.01	-38.5	120.85	0	191.882	-60.313
KT	C11	COMB18	0	-327.59	56.67	119.87	-0.07	189.347	89.408
KT	C12	COMB17	0	-305.47	-49.84	119.21	0	189.25	-78.805
KT	C12	COMB16	0	-307.04	-25.75	119.06	0	189.092	-39.633
KT	C11	COMB14	0	-342.21	52.47	114.95	-0.07	181.023	80.018
KT	C11	COMB10	0	-264.12	51.58	113.96	-0.07	180.803	84.186
KT	C12	COMB1	0	-248.43	-34.62	111.52	0	178.839	-57.212
KT	C11	COMB5	0	-276.79	47.65	112.53	-0.078	178.094	75.246
KT	C12	COMB2	0	-326.02	-35.34	113.03	0	177.812	-52.479
KT	C12	COMB9	0	-249.15	-46.35	110.81	0	177.511	-76.015
KT	C12	COMB8	0	-250.71	-22.27	110.66	0	177.353	-36.843
KT	C12	COMB13	0	-318.98	-47	112.18	0	176.587	-71.755
KT	C12	COMB12	0	-320.54	-22.91	112.02	0	176.429	-32.583
KT	C12	COMB6	0	-262.57	-44.85	103.79	0	164.857	-71.141
KT	C12	TTAI	0	-263.44	-31.47	103.71	0	164.769	-49.378
KT	C12	COMB4	0	-264.31	-18.09	103.62	0	164.682	-27.616
KT	C11	COMB3	0	-350.54	55.17	89.69	0	140.692	86.986
KT	C12	COMB19	0	-322.61	-35.41	88.02	0.07	138.842	-55.402
KT	C11	COMB17	0	-345.11	41.83	88.48	0	138.823	65.362
KT	C11	COMB16	0	-345.12	66.43	88.48	0	138.813	105.364
KT	C11	COMB2	0	-366.78	50.49	84.22	0	131.444	76.553
KT	C11	COMB1	0	-280.02	49.51	83.12	0	131.2	81.184
KT	C11	COMB13	0	-359.72	37.62	83.56	0	130.5	55.972
KT	C11	COMB12	0	-359.73	62.22	83.56	0	130.49	95.974
KT	C11	COMB9	0	-281.63	36.74	82.57	0	130.28	60.14
KT	C11	COMB8	0	-281.64	61.34	82.57	0	130.27	100.142
KT	C12	COMB11	0	-266.29	-31.92	79.63	0.07	127.103	-52.611
KT	C12	COMB15	0	-336.12	-32.57	80.99	0.07	126.179	-48.352
KT	C11	COMB6	0	-296.25	31.16	77.65	0	121.957	48.528
KT	C11	TTAI	0	-296.26	44.83	77.65	0	121.951	70.751
KT	C11	COMB4	0	-296.26	58.5	77.65	0	121.946	92.974
KT	C12	COMB7	0	-281.61	-28.81	69.14	0.078	108.848	-45.137
KT	C11	COMB19	0	-362.63	51.59	57.09	0.07	88.29	81.317
KT	C11	COMB15	0	-377.25	47.38	52.17	0.07	79.966	71.927
KT	C11	COMB11	0	-299.16	46.5	51.18	0.07	79.747	76.095
KT	C12	TT	0	-136.98	-15.82	47.92	0	76.119	-24.759
KT	C11	COMB7	0	-315.72	42.01	42.77	0.078	65.809	66.256
KT	C12	TUONG	0	-73.75	-9.37	36.16	0	57.593	-14.778
KT	C11	TT	0	-152.22	21.98	36.01	0	56.539	34.607
KT	C11	GIOY	0	19.47	2.82	34.88	-0.078	56.143	4.495
KT	C12	GIOY	0	18.17	-2.65	34.56	-0.078	55.921	-4.241
KT	C11	TUONG	0	-84.09	13.99	27.51	0	43.377	22.187

BLOCK A- CỤM CHUNG CỬ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
KT	C11	GIOTINHY	0	14.57	2.12	26.12	-0.058	42.043	3.37
KT	C12	GIOTINHY	0	13.6	-1.99	25.88	-0.058	41.875	-3.18
KT	C11	GIOYY	2.8	-19.47	-2.82	-34.88	0.078	41.521	3.413
KT	C12	GIOYY	2.8	-18.17	2.65	-34.56	0.078	40.861	-3.187
KT	C11	GIOTINHYY	2.8	-14.57	-2.12	-26.12	0.058	31.094	2.559
KT	C12	HOANTHIEN	0	-52.71	-6.28	19.63	0	31.057	-9.842
KT	C12	GIOTINHYY	2.8	-13.6	1.99	-25.88	0.058	30.597	-2.389
KT	C12	HT	0	-44.7	-7.07	18.53	0	29.358	-11.028
KT	C11	HOANTHIEN	0	-59.94	8.85	14.13	0	22.036	13.957
KT	C11	HT	0	-50.57	9.48	13.94	0	21.798	14.885
KT	C11	GIODONGY	0	4.89	0.71	8.76	-0.019	14.099	1.125
KT	C12	HT1	0	15.01	-3.16	7.81	0	14.07	-7.834
KT	C12	GIODONGY	0	4.57	-0.66	8.68	-0.019	14.046	-1.061
KT	C12	HT2	0	-62.58	-3.87	9.33	0	13.043	-3.101
KT	C11	GIODONGYY	2.8	-4.89	-0.71	-8.76	0.019	10.427	0.855
KT	C12	GIODONGYY	2.8	-4.57	0.66	-8.68	0.019	10.263	-0.797
KT	C11	HT2	0	-70.52	5.66	6.57	0	9.493	5.802
KT	C11	HT1	0	16.24	4.68	5.47	0	9.249	10.433
17	C12	COMB18	0	-551.16	-32.12	125.69	-0.061	214.724	-55.184
17	C12	COMB14	0	-508.38	-29.6	119.73	-0.061	205.925	-53.318
17	C12	COMB10	0	-512.9	-29.66	119.1	-0.061	202.058	-48.486
17	C12	COMB5	0	-466.4	-27.36	116.22	-0.068	198.526	-46.981
17	C12	COMB3	0	-593.69	-30.77	99.32	0	169.711	-52.882
17	C11	COMB18	0	-633.29	45.95	98.05	-0.061	167.908	78.663
17	C12	COMB16	0	-587.65	-18.97	98	0	167.498	-32.855
17	C12	COMB17	0	-581.72	-41.46	97.85	0	167.154	-71.006
17	C11	COMB14	0	-584.18	42.26	94.05	-0.061	161.605	74.943
17	C12	COMB2	0	-546.16	-27.97	92.69	0	159.935	-50.808
17	C11	COMB10	0	-588.85	42.18	93.6	-0.061	159.696	69.594
17	C12	COMB12	0	-544.88	-16.45	92.04	0	158.699	-30.989
17	C11	COMB5	0	-535.99	38.74	92.66	-0.068	158.629	66.286
17	C12	COMB13	0	-538.95	-38.95	91.88	0	158.356	-69.139
17	C12	COMB1	0	-551.19	-28.04	92	0	155.638	-45.44
17	C12	COMB8	0	-549.4	-16.52	91.41	0	154.832	-26.157
17	C12	COMB9	0	-543.47	-39.01	91.26	0	154.488	-64.308
17	C12	COMB4	0	-506.95	-12.75	85.46	0	146.052	-22.171
17	C12	TTAI	0	-503.66	-25.25	85.37	0	145.861	-43.366
17	C12	COMB6	0	-500.36	-37.74	85.29	0	145.671	-64.561
17	C11	COMB3	0	-677.46	44.59	71.41	0	122.397	76.366
17	C11	COMB17	0	-668.56	32.28	70.47	0	120.785	55.464
17	C11	COMB16	0	-665.58	55.24	70.47	0	120.783	94.425
17	C12	COMB19	0	-618.22	-28.32	70.16	0.061	119.928	-48.677
17	C11	COMB2	0	-622.9	40.49	66.96	0	115.393	72.232
17	C11	COMB13	0	-619.45	28.6	66.47	0	114.482	51.743
17	C11	COMB12	0	-616.47	51.55	66.46	0	114.479	90.705
17	C11	COMB1	0	-628.09	40.4	66.46	0	113.272	66.288

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
17	C11	COMB9	0	-624.12	28.51	66.02	0	112.573	46.394
17	C11	COMB8	0	-621.14	51.47	66.02	0	112.571	85.356
17	C12	COMB15	0	-575.44	-25.8	64.2	0.061	111.13	-46.81
17	C12	COMB11	0	-579.97	-25.86	63.57	0.061	107.262	-41.979
17	C11	COMB6	0	-575.18	23.55	62.02	0	106.269	40.509
17	C11	TTAI	0	-573.53	36.3	62.02	0	106.268	62.154
17	C11	COMB4	0	-571.87	49.06	62.01	0	106.267	83.8
17	C12	COMB7	0	-540.91	-23.14	54.52	0.068	93.197	-39.751
17	C11	COMB19	0	-700.85	41.57	42.89	0.061	73.659	71.226
17	C12	TT	0	-262.67	-12.61	39.42	0	67.357	-21.678
17	C11	COMB15	0	-651.74	37.88	38.89	0.061	67.356	67.505
17	C11	COMB11	0	-656.41	37.8	38.44	0.061	65.447	62.156
17	C11	COMB7	0	-611.06	33.87	31.37	0.068	53.908	58.022
17	C12	GIOY	0	37.26	-2.11	30.85	-0.068	52.664	-3.615
17	C11	GIOY	0	37.53	2.43	30.64	-0.068	52.361	4.132
17	C12	TUONG	0	-141.18	-7.61	29.97	0	51.172	-13.034
17	C11	TT	0	-295.14	17.71	28.75	0	49.262	30.354
17	C12	GIOTINHYY	0	27.88	-1.58	23.1	-0.051	39.437	-2.712
17	C11	GIOTINHYY	0	28.1	1.82	22.95	-0.051	39.214	3.097
17	C11	TUONG	0	-163.31	11.45	22.2	0	37.997	19.569
17	C12	GIOYY	2.8	-37.26	2.11	-30.85	0.068	33.715	-2.292
17	C11	GIOYY	2.8	-37.53	-2.43	-30.64	0.068	33.437	2.681
17	C12	HOANTHIEN	0	-99.81	-5.04	15.98	0	27.332	-8.654
17	C12	HT	0	-84.18	-5.6	15.15	0	25.904	-9.638
17	C12	GIOTINHYY	2.8	-27.88	1.58	-23.1	0.051	25.248	-1.72
17	C11	GIOTINHYY	2.8	-28.1	-1.82	-22.95	0.051	25.042	2.009
17	C11	HOANTHIEN	0	-115.08	7.14	11.07	0	19.01	12.232
17	C11	HT	0	-96.74	7.59	11.02	0	18.91	13.017
17	C12	HT2	0	-42.51	-2.73	7.32	0	14.073	-7.442
17	C12	GIODONGY	0	9.37	-0.53	7.75	-0.017	13.227	-0.903
17	C11	GIODONGY	0	9.43	0.61	7.69	-0.017	13.146	1.036
17	C12	HT1	0	-47.53	-2.8	6.62	0	9.776	-2.074
17	C11	HT2	0	-49.37	4.19	4.95	0	9.125	10.077
17	C12	GIODONGYY	2.8	-9.37	0.53	-7.75	0.017	8.468	-0.572
17	C11	GIODONGYY	2.8	-9.43	-0.61	-7.69	0.017	8.395	0.672
17	C11	HT1	0	-54.56	4.09	4.45	0	7.004	4.134
16	C12	COMB18	0	-820.96	-32.79	126.44	-0.049	213.868	-55.672
16	C12	COMB10	0	-728.18	-30.2	119.87	-0.049	204.172	-53.721
16	C12	COMB14	0	-792.91	-30.22	120.49	-0.049	202.416	-48.878
16	C12	COMB5	0	-694.36	-27.84	117.13	-0.055	198.18	-47.265
16	C11	COMB18	0	-946.84	46.5	99.41	-0.049	168.144	78.688
16	C12	COMB3	0	-886.33	-31.57	98.93	0	167.08	-53.613
16	C12	COMB16	0	-877.81	-19.08	97.77	0	165.185	-32.479
16	C12	COMB17	0	-868.01	-42.93	97.3	0	164.275	-72.804
16	C11	COMB10	0	-840.47	42.63	94.92	-0.049	161.134	74.716
16	C11	COMB14	0	-913.49	42.79	95.39	-0.049	160.798	69.819

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
16	C11	COMB5	0	-801.44	39.17	94.09	-0.055	159.209	66.272
16	C12	COMB1	0	-783.25	-28.7	91.63	0	156.307	-51.446
16	C12	COMB8	0	-785.03	-16.49	91.2	0	155.49	-30.528
16	C12	COMB9	0	-775.23	-40.34	90.73	0	154.579	-70.853
16	C12	COMB2	0	-855.17	-28.73	92.32	0	154.355	-46.065
16	C12	COMB12	0	-849.76	-16.52	91.82	0	153.734	-25.685
16	C12	COMB13	0	-839.96	-40.37	91.35	0	152.823	-66.011
16	C12	COMB4	0	-757.53	-12.6	85.28	0	144.089	-21.494
16	C12	TTAI	0	-752.08	-25.85	85.01	0	143.583	-43.897
16	C12	COMB6	0	-746.64	-39.1	84.75	0	143.077	-66.3
16	C11	COMB3	0	-1013.5	45.06	71.65	0	120.951	76.288
16	C11	COMB16	0	-994.75	56.41	70.71	0	119.364	95.479
16	C11	COMB17	0	-1001.2	32.03	70.7	0	119.348	54.243
16	C12	COMB19	0	-924.86	-29.22	68.63	0.05	115.592	-49.611
16	C11	COMB1	0	-895.3	40.77	66.66	0	113.162	71.874
16	C11	COMB2	0	-976.44	40.94	67.19	0	112.789	66.433
16	C11	COMB8	0	-888.38	52.54	66.22	0	112.354	91.506
16	C11	COMB9	0	-894.81	28.17	66.21	0	112.338	50.27
16	C11	COMB12	0	-961.4	52.7	66.69	0	112.018	86.61
16	C11	COMB13	0	-967.83	28.32	66.68	0	112.002	45.374
16	C12	COMB11	0	-832.08	-26.63	62.06	0.049	105.897	-47.66
16	C11	COMB4	0	-854.67	50.19	62.2	0	105.009	84.928
16	C11	TTAI	0	-858.24	36.64	62.2	0	105	62.019
16	C11	COMB6	0	-861.82	23.1	62.19	0	104.991	39.11
16	C12	COMB15	0	-896.81	-26.66	62.68	0.049	104.141	-42.817
16	C12	COMB7	0	-809.8	-23.87	52.9	0.055	88.986	-40.53
16	C11	COMB19	0	-1049.1	41.95	42.01	0.05	70.567	71.033
16	C12	TT	0	-392.35	-12.96	39.24	0	66.267	-22.008
16	C11	COMB11	0	-942.72	38.08	37.52	0.049	63.558	67.061
16	C11	COMB15	0	-1015.7	38.24	37.99	0.049	63.222	62.164
16	C12	GIOY	0	57.72	-1.98	32.12	-0.055	54.597	-3.367
16	C11	GIOY	0	56.81	2.53	31.89	-0.055	54.209	4.253
16	C11	COMB7	0	-915.05	34.12	30.31	0.055	50.791	57.766
16	C12	TUONG	0	-210.84	-7.72	29.82	0	50.39	-13.096
16	C11	TT	0	-441.66	17.94	28.83	0	48.667	30.382
16	C12	GIOTINHYY	0	43.2	-1.49	24.05	-0.042	40.888	-2.53
16	C11	GIOTINHYY	0	42.53	1.89	23.89	-0.042	40.605	3.184
16	C11	TUONG	0	-244.56	11.48	22.22	0	37.519	19.418
16	C12	GIOYY	2.8	-57.72	1.98	-32.12	0.055	35.326	-2.181
16	C11	GIOYY	2.8	-56.81	-2.53	-31.89	0.055	35.082	2.824
16	C12	HOANTHIEN	0	-148.89	-5.17	15.95	0	26.926	-8.792
16	C12	GIOTINHYY	2.8	-43.2	1.49	-24.05	0.042	26.456	-1.639
16	C11	GIOTINHYY	2.8	-42.53	-1.89	-23.89	0.042	26.278	2.113
16	C12	HT	0	-125.38	-5.78	15.13	0	25.562	-9.818
16	C11	HOANTHIEN	0	-172.02	7.22	11.15	0	18.815	12.219
16	C11	HT	0	-144.47	7.72	11.11	0	18.753	13.07

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
16	C12	GIODONGY	0	14.52	-0.49	8.06	-0.013	13.709	-0.838
16	C11	GIODONGY	0	14.27	0.64	8	-0.013	13.604	1.069
16	C12	HT1	0	-31.16	-2.85	6.61	0	12.724	-7.548
16	C12	HT2	0	-103.09	-2.87	7.3	0	10.772	-2.167
16	C12	GIODONGYY	2.8	-14.52	0.49	-8.06	0.013	8.87	-0.542
16	C11	GIODONGYY	2.8	-14.27	-0.64	-8	0.013	8.804	0.711
16	C11	HT1	0	-37.06	4.12	4.47	0	8.162	9.854
16	C11	HT2	0	-118.19	4.3	4.99	0	7.789	4.414
15	C12	COMB18	0	-1096.8	-32.32	123.34	-0.038	208.407	-54.894
15	C12	COMB14	0	-1011.7	-29.76	117.6	-0.038	200.097	-52.979
15	C12	COMB10	0	-1020.2	-29.76	117.09	-0.038	196.493	-48.098
15	C12	COMB5	0	-927.06	-27.37	114.66	-0.042	193.817	-46.486
15	C11	COMB18	0	-1266.4	45.45	97.18	-0.038	164.258	76.843
15	C12	COMB3	0	-1186.7	-31.28	94.86	0	159.955	-53.129
15	C12	COMB16	0	-1175.4	-18.11	93.95	0	158.496	-30.861
15	C11	COMB14	0	-1168.5	41.79	93.31	-0.038	158.296	73.213
15	C12	COMB17	0	-1162	-43.3	93.09	0	156.919	-73.46
15	C11	COMB10	0	-1177.3	41.68	92.92	-0.038	156.548	67.889
15	C11	COMB5	0	-1071.6	38.27	92.34	-0.042	156.163	64.685
15	C12	COMB2	0	-1092	-28.43	88.47	0	150.722	-51.001
15	C12	COMB12	0	-1090.2	-15.55	88.21	0	150.186	-28.946
15	C12	COMB13	0	-1076.9	-40.74	87.35	0	148.61	-71.545
15	C12	COMB1	0	-1101.6	-28.43	87.91	0	146.717	-45.577
15	C12	COMB8	0	-1098.8	-15.55	87.7	0	146.582	-24.065
15	C12	COMB9	0	-1085.4	-40.74	86.84	0	145.006	-66.664
15	C12	COMB4	0	-1014.3	-11.59	82	0	138.36	-19.783
15	C12	TTAI	0	-1006.9	-25.58	81.53	0	137.484	-43.449
15	C12	COMB6	0	-999.52	-39.58	81.05	0	136.608	-67.116
15	C11	COMB3	0	-1356.8	43.99	68.56	0	115.587	74.401
15	C11	COMB16	0	-1330.7	56.05	67.66	0	114.075	94.805
15	C11	COMB17	0	-1341.3	30.28	67.65	0	114.06	51.201
15	C11	COMB2	0	-1248	39.92	64.27	0	108.962	70.368
15	C11	COMB12	0	-1232.8	52.39	63.8	0	108.113	91.175
15	C11	COMB13	0	-1243.4	26.62	63.79	0	108.098	47.571
15	C11	COMB1	0	-1257.8	39.8	63.84	0	107.02	64.452
15	C12	COMB19	0	-1240.6	-29.09	63.71	0.038	107.008	-49.427
15	C11	COMB8	0	-1241.6	52.28	63.41	0	106.365	85.851
15	C11	COMB9	0	-1252.2	26.51	63.4	0	106.35	42.247
15	C11	COMB4	0	-1143.1	50.05	59.55	0	100.404	84.643
15	C11	TTAI	0	-1149	35.73	59.54	0	100.396	60.419
15	C11	COMB6	0	-1154.9	21.41	59.54	0	100.388	36.194
15	C12	COMB15	0	-1155.4	-26.53	57.96	0.038	98.699	-47.512
15	C12	COMB11	0	-1164	-26.53	57.46	0.038	95.095	-42.631
15	C12	COMB7	0	-1086.8	-23.79	48.4	0.042	81.152	-40.412
15	C11	COMB19	0	-1405.6	40.88	38.14	0.038	63.877	69.163
15	C12	TT	0	-525.25	-12.85	37.58	0	63.359	-21.839

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
15	C11	COMB15	0	-1307.7	37.22	34.28	0.038	57.915	65.534
15	C12	GIOY	0	79.86	-1.79	33.13	-0.042	56.332	-3.037
15	C11	COMB11	0	-1316.5	37.11	33.89	0.038	56.168	60.209
15	C11	GIOY	0	77.34	2.54	32.8	-0.042	55.767	4.266
15	C12	TUONG	0	-282.22	-7.59	28.67	0	48.366	-12.871
15	C11	TT	0	-591.13	17.54	27.58	0	46.494	29.682
15	C11	COMB7	0	-1226.3	33.19	26.75	0.042	44.629	56.152
15	C12	GIOTINHY	0	59.77	-1.35	24.81	-0.033	42.193	-2.288
15	C11	GIOTINHY	0	57.92	1.9	24.57	-0.033	41.784	3.189
15	C12	GIOYY	2.8	-79.86	1.79	-33.13	0.042	36.428	-1.979
15	C11	GIOYY	2.8	-77.34	-2.54	-32.8	0.042	36.067	2.845
15	C11	TUONG	0	-327.44	11.14	21.31	0	35.944	18.818
15	C12	GIOTINHYY	2.8	-59.77	1.35	-24.81	0.033	27.285	-1.492
15	C11	GIOTINHYY	2.8	-57.92	-1.9	-24.57	0.033	27.023	2.125
15	C12	HOANTHIEN	0	-199.45	-5.14	15.28	0	25.759	-8.74
15	C12	HT	0	-167.82	-5.75	14.54	0	24.531	-9.767
15	C11	HT	0	-193.36	7.56	10.66	0	17.986	12.807
15	C11	HOANTHIEN	0	-230.39	7.05	10.65	0	17.958	11.918
15	C12	GIODONGY	0	20.09	-0.44	8.32	-0.01	14.14	-0.749
15	C11	GIODONGY	0	19.43	0.64	8.22	-0.01	13.983	1.078
15	C12	HT2	0	-85.12	-2.85	6.95	0	13.237	-7.551
15	C12	HT1	0	-94.64	-2.84	6.38	0	9.233	-2.128
15	C12	GIODONGYY	2.8	-20.09	0.44	-8.32	0.01	9.143	-0.487
15	C11	GIODONGYY	2.8	-19.43	-0.64	-8.22	0.01	9.043	0.72
15	C11	HT2	0	-99.02	4.19	4.72	0	8.566	9.949
15	C11	HT1	0	-108.81	4.07	4.29	0	6.624	4.033
14	C12	COMB18	0	-1381.7	-32.47	120.96	-0.028	204.986	-55.522
14	C12	COMB10	0	-1248.8	-29.8	114.95	-0.028	196.192	-53.356
14	C12	COMB14	0	-1310.2	-29.91	115.45	-0.028	194.292	-48.727
14	C12	COMB5	0	-1166.9	-27.4	112.89	-0.031	191.397	-46.835
14	C11	COMB18	0	-1594.8	44.95	95.92	-0.028	162.799	76.367
14	C11	COMB10	0	-1442	41.15	91.82	-0.028	156.401	72.434
14	C11	COMB14	0	-1511.6	41.35	92.22	-0.028	155.994	67.688
14	C11	COMB5	0	-1348.9	37.8	91.54	-0.031	155.433	64.183
14	C12	COMB3	0	-1498.1	-31.6	91.14	0	154.06	-54.054
14	C12	COMB16	0	-1483.6	-17.62	90.51	0	153.062	-30.323
14	C12	COMB17	0	-1467.2	-44.42	89.22	0	150.727	-75.793
14	C12	COMB1	0	-1350.4	-28.64	84.46	0	144.288	-51.647
14	C12	COMB8	0	-1350.7	-14.95	84.5	0	144.267	-28.157
14	C12	COMB12	0	-1412.1	-15.06	85	0	142.368	-23.528
14	C12	COMB2	0	-1418.6	-28.76	85.02	0	142.178	-46.503
14	C12	COMB9	0	-1334.3	-41.75	83.2	0	141.932	-73.627
14	C12	COMB13	0	-1395.7	-41.86	83.7	0	140.033	-68.998
14	C12	COMB4	0	-1280.1	-10.9	79.05	0	133.703	-18.836
14	C12	TTAI	0	-1271	-25.79	78.34	0	132.406	-44.097
14	C12	COMB6	0	-1261.8	-40.68	77.62	0	131.109	-69.358

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
14	C11	COMB3	0	-1710.5	43.49	66.03	0	111.73	73.912
14	C11	COMB16	0	-1676.4	56.39	65.17	0	110.27	95.811
14	C11	COMB17	0	-1692.1	28.94	65.16	0	110.255	49.21
14	C11	COMB1	0	-1540.8	39.26	61.48	0	104.62	69.541
14	C11	COMB2	0	-1618	39.48	61.92	0	104.168	64.268
14	C11	COMB8	0	-1523.7	52.59	61.07	0	103.872	91.877
14	C11	COMB9	0	-1539.4	25.14	61.06	0	103.856	45.277
14	C11	COMB12	0	-1593.2	52.79	61.47	0	103.465	87.132
14	C11	COMB13	0	-1608.9	25.34	61.46	0	103.449	40.531
14	C12	COMB19	0	-1569	-29.57	58.77	0.028	98.803	-50.594
14	C11	COMB4	0	-1439.6	50.51	57.37	0	97.068	85.788
14	C11	TTAI	0	-1448.3	35.26	57.36	0	97.059	59.898
14	C11	COMB6	0	-1457	20.01	57.36	0	97.05	34.009
14	C12	COMB11	0	-1436.1	-26.9	52.75	0.028	90.008	-48.428
14	C12	COMB15	0	-1497.5	-27.01	53.25	0.028	88.109	-43.799
14	C12	COMB7	0	-1375	-24.18	43.78	0.031	73.415	-41.359
14	C12	TT	0	-662.8	-13.02	36.03	0	60.877	-22.276
14	C12	GIOY	0	104.05	-1.61	34.55	-0.031	58.991	-2.738
14	C11	GIOY	0	99.42	2.54	34.18	-0.031	58.374	4.285
14	C11	COMB19	0	-1773.7	40.37	34.41	0.028	57.726	68.654
14	C11	COMB11	0	-1621	36.57	30.31	0.028	51.327	64.72
14	C11	COMB15	0	-1690.5	36.77	30.7	0.028	50.92	59.975
14	C12	TUONG	0	-356.04	-7.56	27.62	0	46.696	-12.896
14	C11	TT	0	-744.84	17.39	26.54	0	44.887	29.578
14	C12	GIOTINHYY	0	77.89	-1.22	25.88	-0.025	44.192	-2.072
14	C11	GIOTINHYY	0	74.46	1.9	25.62	-0.025	43.754	3.194
14	C11	COMB7	0	-1547.7	32.71	23.19	0.031	38.685	55.613
14	C12	GIOYY	2.8	-104.05	1.61	-34.55	0.031	37.758	-1.778
14	C11	GIOYY	2.8	-99.42	-2.54	-34.18	0.031	37.318	2.837
14	C11	TUONG	0	-412.66	10.89	20.56	0	34.785	18.469
14	C12	GIOTINHYY	2.8	-77.89	1.22	-25.88	0.025	28.286	-1.347
14	C11	GIOTINHYY	2.8	-74.46	-1.9	-25.62	0.025	27.971	2.113
14	C12	HOANTHIEN	0	-252.13	-5.21	14.69	0	24.833	-8.925
14	C12	HT	0	-212.03	-5.85	14.03	0	23.744	-10.012
14	C11	HT	0	-243.92	7.54	10.33	0	17.508	12.837
14	C11	HOANTHIEN	0	-290.77	6.97	10.27	0	17.386	11.851
14	C12	GIODONGY	0	26.16	-0.39	8.67	-0.006	14.799	-0.666
14	C11	GIODONGY	0	24.96	0.65	8.56	-0.006	14.62	1.091
14	C12	HT1	0	-79.47	-2.85	6.13	0	11.882	-7.55
14	C12	HT2	0	-147.66	-2.96	6.68	0	9.772	-2.406
14	C12	GIODONGYY	2.8	-26.16	0.39	-8.67	0.006	9.472	-0.431
14	C11	GIODONGYY	2.8	-24.96	-0.65	-8.56	0.006	9.347	0.724
14	C11	HT1	0	-92.49	4	4.11	0	7.562	9.643
14	C11	HT2	0	-169.73	4.22	4.56	0	7.109	4.37
13	C12	COMB18	0	-1680.5	-27.73	102.82	-0.02	164.277	-44.21
13	C12	COMB14	0	-1550.2	-25.12	98	-0.02	157.829	-42.172

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
13	C12	COMB10	0	-1561.2	-25.85	98.14	-0.02	155.684	-39.093
13	C12	COMB5	0	-1417.9	-23.36	96.49	-0.022	154.379	-37.25
13	C11	COMB18	0	-1936.2	37.93	81.28	-0.02	129.379	60.21
13	C11	COMB14	0	-1786.8	34.44	78.11	-0.02	124.82	56.91
13	C11	COMB5	0	-1636.5	31.87	78.07	-0.022	124.495	50.594
13	C11	COMB10	0	-1798.3	35.14	78.13	-0.02	124.021	53.549
13	C12	COMB3	0	-1825.7	-27.12	75.34	0	119.656	-43.253
13	C12	COMB16	0	-1807.5	-13.94	75.05	0	119.274	-21.885
13	C12	COMB17	0	-1788.5	-39.3	73.53	0	116.694	-63.032
13	C12	COMB12	0	-1677.2	-11.33	70.23	0	112.825	-19.847
13	C12	COMB2	0	-1680.9	-24.22	69.99	0	112.49	-40.988
13	C12	COMB8	0	-1688.2	-12.06	70.37	0	110.681	-16.768
13	C12	COMB13	0	-1658.2	-36.69	68.71	0	110.246	-60.993
13	C12	COMB1	0	-1693.2	-25.03	70.14	0	110.107	-37.568
13	C12	COMB9	0	-1669.2	-37.42	68.85	0	108.101	-57.915
13	C12	COMB4	0	-1559	-8.04	65.64	0	104.375	-12.444
13	C12	TTAI	0	-1548.5	-22.12	64.8	0	102.942	-35.303
13	C12	COMB6	0	-1537.9	-36.21	63.95	0	101.509	-58.162
13	C11	COMB3	0	-2079.1	36.66	53.98	0	85.182	58.205
13	C11	COMB17	0	-2057.9	22.98	53.29	0	84.11	36.027
13	C11	COMB16	0	-2036.5	48.95	53.26	0	84.051	78.169
13	C11	COMB2	0	-1913.1	32.79	50.46	0	80.117	54.537
13	C11	COMB13	0	-1908.5	19.49	50.12	0	79.551	32.726
13	C11	COMB12	0	-1887	45.47	50.1	0	79.493	74.868
13	C11	COMB1	0	-1925.9	33.57	50.48	0	79.229	50.803
13	C11	COMB9	0	-1920	20.19	50.14	0	78.752	29.365
13	C11	COMB8	0	-1898.6	46.17	50.12	0	78.693	71.507
13	C11	COMB6	0	-1771.8	15.26	46.97	0	74.197	23.723
13	C11	TTAI	0	-1759.9	29.69	46.96	0	74.164	47.135
13	C11	COMB4	0	-1747.9	44.12	46.95	0	74.131	70.547
13	C12	COMB19	0	-1915.5	-25.51	45.76	0.02	71.691	-40.706
13	C12	COMB15	0	-1785.2	-22.9	40.95	0.02	65.242	-38.668
13	C12	COMB11	0	-1796.2	-23.63	41.08	0.02	63.098	-35.589
13	C12	COMB7	0	-1679	-20.89	33.1	0.022	51.505	-33.356
13	C12	GIOY	0	130.54	-1.23	31.7	-0.022	51.437	-1.947
13	C11	GIOY	0	123.32	2.18	31.11	-0.022	50.331	3.459
13	C12	TT	0	-807.13	-11.19	29.7	0	47.141	-17.843
13	C11	COMB19	0	-2158.2	34	25.28	0.02	38.782	53.985
13	C12	GIOTINHY	0	97.73	-0.94	23.75	-0.019	38.54	-1.484
13	C11	GIOTINHY	0	92.37	1.62	23.33	-0.019	37.74	2.57
13	C12	GIOYY	2.8	-130.54	1.23	-31.7	0.022	37.317	-1.5
13	C11	GIOYY	2.8	-123.32	-2.18	-31.11	0.022	36.78	2.648
13	C12	TUONG	0	-433.42	-6.44	22.99	0	36.606	-10.28
13	C11	COMB15	0	-2008.8	30.52	22.11	0.02	34.224	50.684
13	C11	TT	0	-904.62	14.69	21.67	0	34.207	23.315
13	C11	COMB11	0	-2020.3	31.22	22.13	0.02	33.424	47.323

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
13	C12	GIOTINHYY	2.8	-97.73	0.94	-23.75	0.019	27.962	-1.145
13	C11	GIOTINHYY	2.8	-92.37	-1.62	-23.33	0.019	27.58	1.966
13	C11	TUONG	0	-501.19	9.13	16.93	0	26.816	14.503
13	C11	COMB7	0	-1883.2	27.51	15.85	0.022	23.833	43.677
13	C12	HOANTHIEN	0	-307.92	-4.49	12.11	0	19.195	-7.18
13	C12	HT	0	-258.86	-5.03	11.64	0	18.484	-8.017
13	C11	HT	0	-296.91	6.38	8.49	0	13.4	10.128
13	C11	HOANTHIEN	0	-354.06	5.88	8.35	0	13.142	9.318
13	C12	GIODONGY	0	32.81	-0.29	7.95	-0.003	12.897	-0.463
13	C11	GIODONGY	0	30.95	0.56	7.78	-0.003	12.592	0.889
13	C12	HT2	0	-132.48	-2.09	5.2	0	9.548	-5.685
13	C12	GIODONGYY	2.8	-32.81	0.29	-7.95	0.003	9.355	-0.355
13	C11	GIODONGYY	2.8	-30.95	-0.56	-7.78	0.003	9.199	0.682
13	C12	HT1	0	-144.74	-2.9	5.35	0	7.165	-2.265
13	C11	HT2	0	-153.22	3.1	3.5	0	5.953	7.402
13	C11	HT1	0	-166.02	3.87	3.52	0	5.065	3.667
12	C12	COMB18	0	-1989.5	-46.19	176.49	-0.038	283.358	-73.987
12	C12	COMB10	0	-1812.8	-41.93	168.16	-0.038	272.474	-71.551
12	C12	COMB14	0	-1871	-43	169.26	-0.038	269.398	-64.518
12	C12	COMB5	0	-1678.2	-38.93	166.86	-0.042	268.135	-62.381
12	C11	COMB18	0	-2291.3	62.84	136.98	-0.038	219.231	100.112
12	C11	COMB5	0	-1937.2	52.84	132.84	-0.042	212.873	84.167
12	C11	COMB10	0	-2088.5	57.05	131.68	-0.038	211.593	95.508
12	C11	COMB14	0	-2154.8	58.26	132.4	-0.038	211.236	88.191
12	C12	COMB16	0	-2146.2	-19.67	124.88	0	199.783	-31.039
12	C12	COMB3	0	-2166.8	-45.34	124.83	0	199.529	-72.624
12	C12	COMB17	0	-2121.8	-69.34	121.31	0	193.754	-111.56
12	C12	COMB8	0	-1969.6	-15.41	116.55	0	188.898	-28.604
12	C12	COMB1	0	-1970.5	-40.6	115.57	0	187.435	-69.918
12	C12	COMB12	0	-2027.7	-16.48	117.65	0	185.823	-21.571
12	C12	COMB2	0	-2035.1	-41.79	116.79	0	184.018	-62.104
12	C12	COMB9	0	-1945.1	-65.08	112.98	0	182.869	-109.13
12	C12	COMB13	0	-2003.3	-66.15	114.08	0	179.794	-102.1
12	C12	COMB4	0	-1852.4	-9.46	109.51	0	175.273	-14.662
12	C12	TTAI	0	-1838.8	-37.06	107.53	0	171.924	-59.398
12	C12	COMB6	0	-1825.2	-64.65	105.55	0	168.574	-104.13
12	C11	COMB3	0	-2462.4	60.69	86.48	0	137.493	96.724
12	C11	COMB17	0	-2440.4	34.14	85.48	0	135.921	53.707
12	C11	COMB16	0	-2409	84.94	85.3	0	135.59	136.069
12	C11	COMB1	0	-2237	54.26	80.6	0	129.006	91.608
12	C11	COMB2	0	-2310.7	55.61	81.4	0	128.61	83.478
12	C11	COMB9	0	-2237.6	28.35	80.18	0	128.284	49.103
12	C11	COMB8	0	-2206.1	79.15	80	0	127.952	131.465
12	C11	COMB13	0	-2303.9	29.57	80.9	0	127.926	41.785
12	C11	COMB12	0	-2272.4	80.37	80.72	0	127.595	124.147
12	C11	COMB6	0	-2102.8	20.95	75.62	0	120.307	32.606

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
12	C11	TTAI	0	-2085.3	49.18	75.52	0	120.123	78.362
12	C11	COMB4	0	-2067.9	77.4	75.42	0	119.939	124.119
12	C12	COMB19	0	-2278.6	-42.82	69.7	0.038	110.178	-68.617
12	C12	COMB11	0	-2101.9	-38.56	61.37	0.038	99.294	-66.181
12	C12	COMB15	0	-2160	-39.63	62.47	0.038	96.218	-59.148
12	C12	GIOY	0	160.58	-1.87	59.33	-0.042	96.211	-2.983
12	C11	GIOY	0	148.15	3.66	57.32	-0.042	92.75	5.805
12	C12	TT	0	-962.4	-18.7	49.12	0	78.52	-29.949
12	C12	COMB7	0	-1999.4	-35.18	48.21	0.042	75.712	-56.414
12	C12	GIOTINHYY	0	120.24	-1.44	44.47	-0.039	72.11	-2.298
12	C12	GIOYY	2.8	-160.58	1.87	-59.33	0.042	69.9	-2.26
12	C11	GIOTINHYY	0	110.99	2.7	43.01	-0.039	69.584	4.293
12	C11	GIOYY	2.8	-148.15	-3.66	-57.32	0.042	67.746	4.439
12	C12	TUONG	0	-511.81	-10.8	38.53	0	61.661	-17.323
12	C11	TT	0	-1075.6	24.31	34.78	0	55.335	38.737
12	C12	GIOTINHYY	2.8	-120.24	1.44	-44.47	0.039	52.395	-1.745
12	C11	COMB19	0	-2558	56.25	33.8	0.038	52.281	89.663
12	C11	GIOTINHYY	2.8	-110.99	-2.7	-43.01	0.039	50.832	3.278
12	C11	COMB11	0	-2355.2	50.46	28.51	0.038	44.643	85.059
12	C11	COMB15	0	-2421.5	51.67	29.22	0.038	44.286	77.742
12	C11	TUONG	0	-591.34	15.16	27.56	0	43.894	24.178
12	C12	HOANTHIEN	0	-364.59	-7.56	19.89	0	31.743	-12.125
12	C12	HT	0	-306.15	-8.38	19.28	0	30.808	-13.41
12	C11	COMB7	0	-2233.5	45.52	18.2	0.042	27.373	72.557
12	C12	GIODONGY	0	40.34	-0.43	14.86	-0.003	24.101	-0.685
12	C11	GIODONGY	0	37.16	0.95	14.31	-0.003	23.166	1.512
12	C11	HT	0	-350.56	10.53	13.62	0	21.648	16.779
12	C11	HOANTHIEN	0	-418.43	9.7	13.18	0	20.894	15.448
12	C12	GIODONGYY	2.8	-40.34	0.43	-14.86	0.003	17.505	-0.514
12	C11	GIODONGYY	2.8	-37.16	-0.95	-14.31	0.003	16.914	1.161
12	C12	HT1	0	-131.7	-3.55	8.04	0	15.511	-10.52
12	C12	HT2	0	-196.32	-4.73	9.26	0	12.094	-2.706
12	C11	HT1	0	-151.69	5.08	5.09	0	8.883	13.246
12	C11	HT2	0	-225.36	6.43	5.88	0	8.486	5.115
11	C12	COMB18	0	-2301.2	-40.32	152.6	-0.021	261.049	-70.075
11	C12	COMB14	0	-2124.3	-36.83	146.18	-0.021	252.294	-67.996
11	C12	COMB5	0	-1940.2	-33.87	145.07	-0.023	248.292	-58.833
11	C12	COMB10	0	-2136.5	-37.22	146.01	-0.021	247.608	-60.675
11	C11	COMB18	0	-2652.3	54.13	118.33	-0.021	202.984	92.953
11	C11	COMB5	0	-2242.6	45.46	115.52	-0.023	198.251	77.98
11	C11	COMB14	0	-2449.6	49.47	114.39	-0.021	196.867	89.142
11	C11	COMB10	0	-2462.7	49.8	114.19	-0.021	195.27	81.259
11	C12	COMB16	0	-2491.3	-15.36	105.25	0	179.611	-27.466
11	C12	COMB3	0	-2513.2	-39.82	104.71	0	178.564	-69.217
11	C12	COMB17	0	-2459.2	-62.81	101.27	0	172.584	-108.42
11	C12	COMB12	0	-2314.3	-11.88	98.83	0	170.855	-25.387

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
11	C12	COMB2	0	-2316.6	-35.95	97.58	0	168.835	-66.906
11	C12	COMB8	0	-2326.6	-12.26	98.65	0	166.169	-18.066
11	C12	COMB13	0	-2282.3	-59.33	94.86	0	163.828	-106.34
11	C12	COMB1	0	-2330.2	-36.37	97.38	0	163.629	-58.772
11	C12	COMB9	0	-2294.5	-59.71	94.68	0	159.142	-99.016
11	C12	COMB4	0	-2151.4	-6.14	92.46	0	157.804	-11.489
11	C12	TTAI	0	-2133.6	-32.5	90.25	0	153.9	-56.461
11	C12	COMB6	0	-2115.8	-58.86	88.04	0	149.997	-101.43
11	C11	COMB3	0	-2852.3	52.29	71.75	0	122.641	89.897
11	C11	COMB17	0	-2831.3	27.03	70.96	0	121.285	46.767
11	C11	COMB16	0	-2786.2	75.55	70.75	0	120.924	129.583
11	C11	COMB2	0	-2627.1	47.11	67.37	0	115.845	85.664
11	C11	COMB13	0	-2628.6	22.37	67.01	0	115.168	42.956
11	C11	COMB12	0	-2583.5	70.89	66.8	0	114.807	125.772
11	C11	COMB1	0	-2641.6	47.48	67.15	0	114.07	76.905
11	C11	COMB9	0	-2641.7	22.7	66.82	0	113.571	35.073
11	C11	COMB8	0	-2596.6	71.23	66.6	0	113.21	117.889
11	C11	COMB6	0	-2441.5	15.35	62.88	0	107.474	26.662
11	C11	TTAI	0	-2416.4	42.31	62.76	0	107.274	72.671
11	C11	COMB4	0	-2391.4	69.26	62.64	0	107.073	118.68
11	C12	GIOY	0	193.4	-1.37	54.82	-0.023	94.391	-2.372
11	C12	COMB19	0	-2649.3	-37.86	53.92	0.021	91.145	-65.806
11	C11	GIOY	0	173.81	3.15	52.76	-0.023	90.977	5.309
11	C12	COMB15	0	-2472.4	-34.37	47.5	0.021	82.39	-63.727
11	C12	COMB11	0	-2484.6	-34.76	47.33	0.021	77.704	-56.406
11	C12	GIOTINHYY	0	144.85	-1.07	41.11	-0.027	70.777	-1.86
11	C12	TT	0	-1119.9	-16.46	41.18	0	70.203	-28.62
11	C11	GIOTINHYY	0	130.24	2.31	39.61	-0.027	68.307	3.9
11	C12	COMB7	0	-2327	-31.14	35.43	0.023	59.509	-54.09
11	C12	GIOYY	2.8	-193.4	1.37	-54.82	0.023	59.111	-1.452
11	C11	GIOYY	2.8	-173.81	-3.15	-52.76	0.023	56.739	3.512
11	C12	TUONG	0	-591.38	-9.38	32.45	0	55.345	-16.232
11	C11	TT	0	-1249.2	21	28.92	0	49.435	36.138
11	C12	GIOTINHYY	2.8	-144.85	1.07	-41.11	0.027	44.33	-1.15
11	C11	GIOTINHYY	2.8	-130.24	-2.31	-39.61	0.027	42.61	2.573
11	C11	TUONG	0	-683.18	12.93	22.98	0	39.259	22.142
11	C11	COMB19	0	-2965.1	48.46	23.37	0.021	39.225	83.397
11	C11	COMB15	0	-2762.5	43.8	19.43	0.021	33.108	79.586
11	C11	COMB11	0	-2775.5	44.13	19.23	0.021	31.511	71.703
11	C12	HOANTHIEN	0	-422.32	-6.67	16.62	0	28.353	-11.61
11	C12	HT	0	-354.12	-7.4	16.22	0	27.688	-12.882
11	C12	GIODONGY	0	48.55	-0.29	13.71	0.004	23.614	-0.512
11	C11	GIODONGY	0	43.57	0.84	13.14	0.004	22.671	1.409
11	C11	HT	0	-405.12	9.13	11.36	0	19.449	15.75
11	C11	HOANTHIEN	0	-484.05	8.37	10.86	0	18.58	14.391
11	C11	COMB7	0	-2590.2	39.16	10.01	0.023	16.296	67.362

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2
CỘT C11&C12

Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
							0	14.935	-10.445
11	C12	HT2	0	-183.02	-3.45	7.33	0	14.935	-10.445
11	C12	GIODONGYY	2.8	-48.55	0.29	-13.71	-0.004	14.78	-0.303
11	C11	GIODONGYY	2.8	-43.57	-0.84	-13.14	-0.004	14.129	0.939
11	C12	HT1	0	-196.63	-3.87	7.13	0	9.728	-2.311
11	C11	HT2	0	-210.66	4.81	4.6	0	8.571	12.993
11	C11	HT1	0	-225.19	5.18	4.39	0	6.796	4.234
10	C12	COMB18	0	-2628.4	-35.49	131.34	-0.003	208.552	-56.48
10	C12	COMB10	0	-2404.8	-31.87	125.43	-0.003	201.14	-54.126
10	C12	COMB5	0	-2214.9	-29.7	125.41	-0.003	199.355	-47.286
10	C12	COMB14	0	-2461.3	-33.22	126.35	-0.003	198.77	-49.486
10	C11	COMB18	0	-3027.7	46.78	102.25	-0.003	162.101	73.564
10	C11	COMB5	0	-2559.9	39.21	100.29	-0.003	159.204	61.623
10	C11	COMB10	0	-2771.6	42.12	98.65	-0.003	156.982	69.82
10	C11	COMB14	0	-2836.1	43.59	99.11	-0.003	156.665	64.947
10	C12	COMB16	0	-2852.7	-12.53	88.6	0	139.9	-19.592
10	C12	COMB3	0	-2876.8	-35.26	87.78	0	138.483	-56.135
10	C12	COMB17	0	-2814	-56.68	84.55	0	133.245	-90.601
10	C12	COMB8	0	-2629.1	-8.92	82.68	0	132.487	-17.239
10	C12	COMB1	0	-2628.3	-31.24	81.21	0	130.247	-53.52
10	C12	COMB12	0	-2685.6	-10.26	83.6	0	130.117	-12.598
10	C12	COMB2	0	-2691.1	-32.74	82.24	0	127.613	-48.364
10	C12	COMB9	0	-2590.3	-53.07	78.63	0	125.832	-88.247
10	C12	COMB13	0	-2646.8	-54.41	79.56	0	123.462	-83.607
10	C12	COMB4	0	-2464.2	-4.2	77.92	0	123.075	-6.3
10	C12	TTAI	0	-2442.6	-28.72	75.67	0	119.377	-45.749
10	C12	COMB6	0	-2421	-53.25	73.42	0	115.68	-85.198
10	C11	COMB3	0	-3258.2	45.22	60.04	0	94.351	71.165
10	C11	COMB17	0	-3238.1	21.78	59.39	0	93.347	33.494
10	C11	COMB16	0	-3178.8	66.92	59.19	0	93.008	106.09
10	C11	COMB1	0	-2973.6	40.05	56.04	0	88.663	67.006
10	C11	COMB2	0	-3045.2	41.68	56.55	0	88.311	61.591
10	C11	COMB9	0	-2982	17.13	55.79	0	88.228	29.751
10	C11	COMB13	0	-3046.4	18.6	56.25	0	87.911	24.877
10	C11	COMB8	0	-2922.6	62.27	55.59	0	87.889	102.346
10	C11	COMB12	0	-2987.1	63.74	56.05	0	87.572	97.473
10	C11	COMB6	0	-2793.6	11.44	52.67	0	82.811	17.101
10	C11	TTAI	0	-2760.7	36.51	52.56	0	82.623	57.432
10	C11	COMB4	0	-2727.7	61.59	52.44	0	82.434	97.762
10	C12	GIOY	0	227.74	-0.98	49.74	-0.003	79.978	-1.537
10	C11	GIOY	0	200.78	2.69	47.73	-0.003	76.581	4.191
10	C12	COMB19	0	-3038.3	-33.73	41.8	0.003	64.592	-53.713
10	C12	GIOTINHY	0	170.62	-0.79	37.32	-0.014	59.988	-1.236
10	C12	GIOYY	2.8	-227.74	0.98	-49.74	0.003	59.307	-1.195
10	C11	GIOTINHY	0	150.49	1.96	35.87	-0.014	57.529	3.059
10	C12	COMB11	0	-2814.7	-30.11	35.89	0.003	57.18	-51.36
10	C11	GIOYY	2.8	-200.78	-2.69	-47.73	0.003	57.073	3.355

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
10	C12	COMB15	0	-2871.2	-31.46	36.81	0.003	54.81	-46.719
10	C12	TT	0	-1284.4	-14.61	34.45	0	54.312	-23.253
10	C12	GIOTINHYY	2.8	-170.62	0.79	-37.32	0.014	44.499	-0.97
10	C12	TUONG	0	-674.77	-8.18	27.29	0	43.101	-13.025
10	C11	GIOTINHYY	2.8	-150.49	-1.96	-35.87	0.014	42.894	2.442
10	C12	COMB7	0	-2670.3	-27.75	25.92	0.003	39.399	-44.212
10	C11	TT	0	-1429.2	18.22	24.21	0	38.052	28.685
10	C11	TUONG	0	-778.58	11.04	19.26	0	30.306	17.35
10	C11	COMB19	0	-3389.1	41.93	16.33	0.003	24.255	66.02
10	C12	HOANTHIEN	0	-483.38	-5.93	13.93	0	21.964	-9.47
10	C12	HT	0	-404.94	-6.59	13.67	0	21.595	-10.487
10	C12	GIODONGY	0	57.12	-0.19	12.43	0.011	19.99	-0.301
10	C11	COMB11	0	-3133	37.27	12.73	0.003	19.135	62.276
10	C11	GIODONGY	0	50.29	0.73	11.87	0.011	19.052	1.132
10	C11	COMB15	0	-3197.5	38.74	13.19	0.003	18.819	57.403
10	C11	HT	0	-462.33	7.97	9.59	0	15.097	12.546
10	C12	GIODONGYY	2.8	-57.12	0.19	-12.43	-0.011	14.809	-0.225
10	C11	HOANTHIEN	0	-552.84	7.25	9.09	0	14.265	11.396
10	C11	GIODONGYY	2.8	-50.29	-0.73	-11.87	-0.011	14.179	0.913
10	C12	HT1	0	-185.7	-2.52	5.55	0	10.87	-7.771
10	C12	HT2	0	-248.47	-4.02	6.57	0	8.236	-2.615
10	C11	COMB7	0	-2961.4	33.82	4.82	0.003	6.041	53.24
10	C11	HT1	0	-212.95	3.54	3.48	0	6.04	9.574
10	C11	HT2	0	-284.59	5.17	4	0	5.688	4.16
10	C12	GIOX	0	-21.55	24.53	2.25	0	3.697	39.449
10	C12	GIOTINHX	0	-15.96	18.15	1.67	0	2.737	29.187
10	C12	GIOXX	2.8	21.55	-24.53	-2.25	0	2.602	29.225
9	C12	COMB18	0	-2976.2	-49.52	184.61	0.019	295.186	-79.61
9	C12	COMB14	0	-2748.6	-44.62	176.95	0.019	286.361	-77.556
9	C12	COMB5	0	-2507.7	-41.38	177.13	0.021	283.513	-66.569
9	C12	COMB10	0	-2761.8	-46.16	177.41	0.019	280.408	-68.442
9	C11	COMB18	0	-3426.5	64.32	142.21	0.019	227.117	101.85
9	C11	COMB5	0	-2898.1	53.86	140.34	0.021	224.421	85.217
9	C11	COMB14	0	-3166.6	58.13	137.78	0.019	221	98.15
9	C11	COMB10	0	-3180.9	59.7	137.76	0.019	219.226	88.356
9	C12	COMB16	0	-3239.7	-14.3	121.6	0	193.444	-22.677
9	C12	COMB3	0	-3264.7	-49.44	119.83	0	190.428	-79.445
9	C12	COMB12	0	-3012.1	-9.4	113.95	0	184.618	-20.623
9	C12	COMB17	0	-3191.5	-82.75	114.76	0	182.167	-133.27
9	C12	COMB2	0	-3011.8	-44	111.33	0	180.622	-77.162
9	C12	COMB8	0	-3025.3	-10.94	114.4	0	178.665	-11.509
9	C12	COMB1	0	-3026.4	-45.71	111.83	0	174.007	-67.035
9	C12	COMB13	0	-2963.9	-77.85	107.1	0	173.341	-131.22
9	C12	COMB4	0	-2800.4	-2.25	107.13	0	170.466	-3.31
9	C12	COMB9	0	-2977.1	-79.39	107.56	0	167.388	-122.11
9	C12	TTAI	0	-2773.6	-40.27	103.33	0	164.201	-64.753

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
9	C12	COMB6	0	-2746.8	-78.3	99.53	0	157.936	-126.2
9	C11	COMB3	0	-3689.1	62.27	80.18	0	126.865	98.708
9	C11	COMB17	0	-3671.8	26.11	79.38	0	125.615	40.322
9	C11	COMB16	0	-3594	96.02	79.01	0	125.001	153.273
9	C11	COMB2	0	-3400.3	55.38	75.26	0	120.068	94.597
9	C11	COMB13	0	-3411.9	19.91	74.95	0	119.498	36.622
9	C12	GIOY	0	265.95	-1.11	73.8	0.021	119.312	-1.816
9	C11	COMB12	0	-3334.1	89.82	74.58	0	118.884	149.573
9	C11	COMB1	0	-3416.2	57.13	75.23	0	118.097	83.714
9	C11	COMB9	0	-3426.2	21.48	74.93	0	117.724	26.827
9	C11	COMB8	0	-3348.4	91.4	74.56	0	117.11	139.778
9	C11	GIOY	0	229.32	3.62	70.02	0.021	113.121	5.615
9	C11	COMB6	0	-3170.6	11.4	70.52	0	111.641	16.852
9	C11	TTAI	0	-3127.4	50.24	70.32	0	111.3	79.603
9	C11	COMB4	0	-3084.1	89.08	70.11	0	110.959	142.353
9	C12	GIOTINHY	0	199.31	-0.93	55.4	-0.014	89.539	-1.511
9	C12	GIOYY	2.8	-265.95	1.11	-73.8	-0.021	87.337	-1.278
9	C11	GIOTINHY	0	171.92	2.61	52.66	-0.014	85.048	4.059
9	C11	GIOYY	2.8	-229.32	-3.62	-70.02	-0.021	82.927	4.522
9	C12	COMB19	0	-3454.9	-47.53	51.76	-0.019	80.424	-76.341
9	C12	TT	0	-1465.2	-20.5	46.96	0	74.65	-32.934
9	C12	COMB15	0	-3227.3	-42.63	44.1	-0.019	71.599	-74.287
9	C12	COMB11	0	-3240.5	-44.17	44.56	-0.019	65.646	-65.172
9	C12	GIOTINHYY	2.8	-199.31	0.93	-55.4	0.014	65.574	-1.092
9	C11	GIOTINHYY	2.8	-171.92	-2.61	-52.66	0.014	62.39	3.257
9	C12	TUONG	0	-761.18	-11.41	37.4	0	59.425	-18.334
9	C11	TT	0	-1625.5	25.14	32.41	0	51.321	39.87
9	C12	COMB7	0	-3039.5	-39.17	29.52	-0.021	44.889	-62.937
9	C11	TUONG	0	-877.38	15.12	25.84	0	40.894	23.926
9	C12	HOANTHIEN	0	-547.25	-8.36	18.97	0	30.126	-13.485
9	C12	HT	0	-457.95	-9.25	18.76	0	29.83	-14.853
9	C12	GIODONGY	0	66.64	-0.18	18.41	0.035	29.773	-0.305
9	C11	GIODONGY	0	57.4	1.01	17.36	0.035	28.073	1.555
9	C11	COMB19	0	-3839.3	57.81	16.18	-0.019	23.5	91.744
9	C12	GIODONGYY	2.8	-66.64	0.18	-18.41	-0.035	21.763	-0.186
9	C11	GIODONGYY	2.8	-57.4	-1.01	-17.36	-0.035	20.538	1.265
9	C11	HT	0	-521.83	10.99	12.93	0	20.486	17.445
9	C11	HOANTHIEN	0	-624.54	9.99	12.07	0	19.085	15.806
9	C11	COMB15	0	-3579.4	51.61	11.75	-0.019	17.382	88.044
9	C12	HT2	0	-238.21	-3.72	8	0	16.421	-12.409
9	C11	COMB11	0	-3593.7	53.18	11.73	-0.019	15.609	78.25
9	C12	HT1	0	-252.85	-5.44	8.51	0	9.806	-2.282
9	C11	HT2	0	-272.89	5.14	4.94	0	8.768	14.994
9	C11	HT1	0	-288.8	6.88	4.91	0	6.797	4.111
9	C12	GIOX	0	-26.77	38.03	3.8	0	6.265	61.443
9	C12	GIOTINHX	0	-19.82	28.16	2.82	0	4.643	45.48

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2
CỘT C11&C12

Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
9	C12	GIOXX	2.8	26.77	-38.03	-3.8	0	4.379	45.034
8	C12	COMB18	0	-3330.9	-43.45	157.29	0.065	270.558	-76.178
8	C12	COMB10	0	-3055.9	-39.44	150.86	0.065	262.633	-74.36
8	C12	COMB5	0	-2805.7	-36.13	151.57	0.072	261.021	-63.363
8	C12	COMB14	0	-3111.4	-40.08	151.41	0.065	257.455	-65.066
8	C11	COMB18	0	-3834.7	55.87	120.88	0.065	208.536	95.754
8	C11	COMB5	0	-3243.9	46.7	119.94	0.072	207.221	79.897
8	C11	COMB10	0	-3520.6	50.77	117.13	0.065	202.923	92.493
8	C11	COMB14	0	-3583.9	51.48	117.45	0.065	201.935	82.647
8	C12	COMB16	0	-3636.1	-11.33	101.4	0	173.176	-20.488
8	C12	COMB3	0	-3661.4	-43.74	99.33	0	169.476	-76.569
8	C12	COMB8	0	-3361	-7.32	94.96	0	165.251	-18.669
8	C12	COMB17	0	-3576.8	-74.51	94.52	0	161.104	-129.78
8	C12	COMB1	0	-3355.8	-39.28	92.18	0	160.671	-74.548
8	C12	COMB12	0	-3416.5	-7.96	95.51	0	160.074	-9.375
8	C12	COMB2	0	-3417.5	-39.99	92.79	0	154.918	-64.221
8	C12	COMB9	0	-3301.8	-70.49	88.08	0	153.179	-127.96
8	C12	COMB4	0	-3144.8	-0.44	89.46	0	152.819	-1.485
8	C12	COMB13	0	-3357.3	-71.13	88.63	0	148.001	-118.66
8	C12	TTAI	0	-3111.9	-35.53	85.64	0	146.112	-62.2
8	C12	COMB6	0	-3079	-70.63	81.81	0	139.405	-122.92
8	C12	GIOY	0	306.13	-0.59	65.93	0.072	114.909	-1.163
8	C11	COMB3	0	-4130.1	54.12	65.53	0	111.794	92.973
8	C11	COMB17	0	-4117.1	20.81	64.88	0	110.672	35.346
8	C11	COMB16	0	-4017.6	85.32	64.59	0	110.202	146.963
8	C11	GIOY	0	258.49	3.11	62.38	0.072	108.999	5.111
8	C11	COMB1	0	-3781.1	48.45	61.37	0	105.557	89.35
8	C11	COMB9	0	-3803	15.71	61.13	0	105.059	32.085
8	C11	COMB8	0	-3703.5	80.22	60.84	0	104.589	143.702
8	C11	COMB2	0	-3851.5	49.25	61.73	0	104.459	78.409
8	C11	COMB13	0	-3866.3	16.42	61.46	0	104.07	22.239
8	C11	COMB12	0	-3766.8	80.94	61.16	0	103.6	133.855
8	C11	COMB6	0	-3557.7	7.74	57.73	0	98.483	12.777
8	C11	TTAI	0	-3502.4	43.58	57.56	0	98.222	74.786
8	C11	COMB4	0	-3447.1	79.42	57.4	0	97.961	136.795
8	C12	GIOTINHY	0	229.51	-0.56	49.53	0.018	86.301	-1.051
8	C11	GIOTINHY	0	193.84	2.22	46.97	0.018	82.046	3.65
8	C12	GIOYY	2.8	-306.13	0.59	-65.93	-0.072	69.692	-0.494
8	C12	TT	0	-1649.3	-18.19	38.95	0	66.453	-31.84
8	C11	GIOYY	2.8	-258.49	-3.11	-62.38	-0.072	65.666	3.61
8	C12	COMB19	0	-3882	-42.38	38.62	-0.064	63.722	-74.085
8	C12	COMB11	0	-3606.9	-38.37	32.19	-0.064	55.797	-72.267
8	C12	TUONG	0	-849.52	-9.92	30.99	0	52.879	-17.311
8	C12	GIOTINHYY	2.8	-229.51	0.56	-49.53	-0.018	52.38	-0.51
8	C12	COMB15	0	-3662.4	-39.01	32.73	-0.064	50.62	-62.973
8	C11	GIOTINHYY	2.8	-193.84	-2.22	-46.97	-0.018	49.482	2.566

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
8	C11	TT	0	-1825.6	21.93	26.6	0	45.399	37.729
8	C11	TUONG	0	-978.51	12.92	21.13	0	36.048	22.088
8	C12	COMB7	0	-3418	-34.94	19.71	-0.072	31.204	-61.038
8	C12	GIODONGY	0	76.62	-0.03	16.4	0.053	28.608	-0.112
8	C11	GIODONGY	0	64.65	0.89	15.41	0.053	26.953	1.461
8	C12	HOANTHIEN	0	-613.06	-7.43	15.7	0	26.78	-13.05
8	C12	HT	0	-512.47	-8.24	15.64	0	26.727	-14.447
8	C11	HT	0	-583.01	9.65	10.69	0	18.285	16.632
8	C12	GIODONGYY	2.8	-76.62	0.03	-16.4	-0.053	17.313	0.016
8	C11	HOANTHIEN	0	-698.36	8.73	9.83	0	16.775	14.969
8	C11	GIODONGYY	2.8	-64.65	-0.89	-15.41	-0.053	16.184	1.044
8	C12	HT1	0	-243.94	-3.75	6.54	0	14.558	-12.347
8	C11	COMB19	0	-4300	50.26	8.59	-0.064	12.338	86.555
8	C12	HT2	0	-305.59	-4.46	7.15	0	8.806	-2.021
8	C11	HT1	0	-278.66	4.87	3.8	0	7.335	14.564
8	C11	COMB11	0	-3985.9	45.16	4.84	-0.064	6.724	83.294
8	C12	GIOX	0	-32.91	35.1	3.82	0	6.237	3.623
8	C11	HT2	0	-349.02	5.66	4.17	0	6.237	3.623
8	C11	COMB15	0	-4049.2	45.88	5.17	-0.064	5.736	73.447
8	C12	GIOTINHX	0	-24.36	26.01	2.84	0	4.978	44.975
8	C12	GIOXX	2.8	32.91	-35.1	-3.82	0	3.994	37.559
7	C12	COMB18	0	-3699.1	-38.75	134.8	0.117	214.865	-62.315
7	C12	COMB14	0	-3417.6	-34.57	129.31	0.117	208.875	-60.016
7	C12	COMB5	0	-3115.2	-32.07	130.46	0.13	208.438	-51.628
7	C12	COMB10	0	-3431.3	-36.23	130.03	0.117	204.761	-53.882
7	C11	COMB5	0	-3600.6	40.82	103.39	0.13	165.516	63.68
7	C11	COMB18	0	-4255.9	48.95	103.63	0.117	165.455	76.506
7	C11	COMB14	0	-3935	43.88	100.67	0.117	161.475	73.192
7	C11	COMB10	0	-3950.2	45.61	100.76	0.117	160.359	66.593
7	C12	COMB16	0	-4045.4	-9.54	84.85	0	133.22	-14.359
7	C12	COMB16	0	-4045.4	-9.54	84.85	0	129.645	-63.092
7	C12	COMB3	0	-4071.8	-39.3	82.68	0	127.23	-12.059
7	C12	COMB12	0	-3763.9	-5.36	79.36	0	123.116	-5.925
7	C12	COMB8	0	-3777.6	-7.02	80.07	0	122.99	-60.537
7	C12	COMB2	0	-3759	-34.65	76.58	0	122.495	-109.44
7	C12	COMB17	0	-3976.2	-67.57	78.22	0	118.419	-53.722
7	C12	COMB1	0	-3774.3	-36.5	77.37	0	117.722	1.657
7	C12	COMB4	0	-3499.9	0.39	74.95	0	116.505	-107.14
7	C12	COMB13	0	-3694.7	-63.38	72.74	0	112.391	-101.01
7	C12	COMB9	0	-3708.4	-65.05	73.45	0	111.763	-51.166
7	C12	TTAI	0	-3461.5	-31.85	71.27	0	105.805	-103.99
7	C12	COMB6	0	-3423	-64.08	67.59	0	96.675	-0.462
7	C12	GIOY	0	346.31	-0.22	59.19	0.13	91.377	4.007
7	C11	GIOY	0	287.67	2.68	55.9	0.13	84.224	74.37
7	C11	COMB3	0	-4584.4	47.46	53.97	0	83.352	24.392
7	C11	COMB17	0	-4575.5	16.91	53.42	0	83.079	121.408
7	C11	COMB16	0	-4454	76.15	53.23	0	83.079	121.408

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
7	C11	COMB2	0	-4227.9	41.84	50.68	0	79.802	70.688
7	C11	COMB13	0	-4254.7	11.85	50.45	0	79.372	21.078
7	C11	COMB12	0	-4133.2	71.08	50.26	0	79.098	118.094
7	C11	COMB1	0	-4244.7	43.76	50.78	0	78.561	63.355
7	C11	COMB9	0	-4269.8	13.58	50.55	0	78.256	14.479
7	C11	COMB8	0	-4148.3	72.82	50.36	0	77.982	111.494
7	C11	COMB6	0	-3955.7	5.22	47.59	0	74.291	5.775
7	C11	TTAI	0	-3888.2	38.13	47.49	0	74.139	59.672
7	C11	COMB4	0	-3820.7	71.04	47.38	0	73.987	113.57
7	C12	GIOTINHY	0	259.74	-0.28	44.49	0.057	72.639	-0.519
7	C12	GIOYY	2.8	-346.31	0.22	-59.19	-0.13	69.048	-0.157
7	C11	GIOTINHY	0	215.79	1.89	42.13	0.057	68.83	2.828
7	C11	GIOYY	2.8	-287.67	-2.68	-55.9	-0.13	65.14	3.506
7	C12	GIOTINHYY	2.8	-259.74	0.28	-44.49	-0.057	51.935	-0.275
7	C12	TT	0	-1838.9	-16.38	32.38	0	50.753	-26.292
7	C11	GIOTINHYY	2.8	-215.79	-1.89	-42.13	-0.057	49.142	2.469
7	C12	COMB19	0	-4322.5	-38.36	28.27	-0.117	40.849	-61.484
7	C12	TUONG	0	-940.9	-8.76	25.84	0	40.553	-14.05
7	C12	COMB15	0	-4040.9	-34.17	22.78	-0.117	34.859	-59.184
7	C11	TT	0	-2030.8	19.32	21.97	0	34.305	30.304
7	C12	COMB11	0	-4054.7	-35.84	23.49	-0.117	30.745	-53.05
7	C11	TUONG	0	-1082.5	11.13	17.44	0	27.239	17.367
7	C12	GIODONGY	0	86.57	0.06	14.7	0.074	24.036	0.058
7	C11	GIODONGY	0	71.88	0.79	13.77	0.074	22.547	1.179
7	C12	HT	0	-569.39	-7.46	13.12	0	20.613	-11.97
7	C12	HOANTHIEN	0	-681.7	-6.71	13.05	0	20.458	-10.824
7	C12	GIODONGYY	2.8	-86.57	-0.06	-14.7	-0.074	17.113	0.119
7	C11	GIODONGYY	2.8	-71.88	-0.79	-13.77	-0.074	15.998	1.037
7	C12	COMB7	0	-3807.8	-31.63	12.09	-0.13	15.088	-50.704
7	C11	HT	0	-646.46	8.55	8.93	0	13.984	13.433
7	C11	HOANTHIEN	0	-774.92	7.69	8.08	0	12.594	12.001
7	C12	HT2	0	-297.55	-2.8	5.3	0	11.227	-9.371
7	C12	HT1	0	-312.82	-4.65	6.1	0	6.656	-2.555
7	C11	COMB7	2.8	-4148.2	35.45	-8.41	-0.13	6.317	-43.594
7	C12	GIOX	0	-38.44	32.23	3.68	0	5.958	52.823
7	C11	HT2	0	-339.67	3.7	3.19	0	5.663	11.015
7	C12	GIOTINHX	0	-28.46	23.9	2.73	0	4.428	39.142
7	C11	HT1	0	-356.47	5.63	3.3	0	4.423	3.682
7	C12	GIOXX	2.8	38.44	-32.23	-3.68	0	4.345	37.434
7	C12	GIOTINHXX	2.8	28.46	-23.9	-2.73	0	3.227	27.79
7	C12	GIODONGX	0	-9.98	8.33	0.95	0	1.531	13.681
6	C12	COMB18	0	-4091.3	-49.19	165.53	0.298	267.718	-80.166
6	C12	COMB10	0	-3760.9	-43.97	158.77	0.298	261.085	-78.413
6	C12	COMB5	0	-3446.5	-40.56	160.78	0.331	260.805	-66.232
6	C12	COMB14	0	-3815.7	-45.78	159.99	0.298	254.864	-67.961
6	C11	COMB5	0	-3980.6	50.8	126.09	0.331	205.373	79.722

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
6	C11	COMB18	0	-4702.6	61.06	125.67	0.298	203.989	96.047
6	C11	COMB10	0	-4326.1	54.79	122.11	0.298	199.348	93.222
6	C11	COMB14	0	-4388.7	56.75	122.58	0.298	198.192	82.082
6	C12	COMB16	0	-4480.4	-10.88	102.2	0	162.077	-15.705
6	C12	COMB3	0	-4507.5	-50.18	98.94	0	156.724	-81.502
6	C12	COMB8	0	-4149.9	-5.65	95.45	0	155.444	-13.952
6	C12	COMB1	0	-4140.3	-44.37	91.43	0	149.354	-79.554
6	C12	COMB12	0	-4204.8	-7.47	96.66	0	149.223	-3.5
6	C12	COMB17	0	-4399.8	-87.56	92.94	0.001	147.039	-144.2
6	C12	COMB4	0	-3878.8	2.01	90.42	0	143.426	5.391
6	C12	COMB2	0	-4201.2	-46.39	92.78	0	142.441	-67.941
6	C12	COMB9	0	-4069.4	-82.34	86.19	0.001	140.407	-142.44
6	C12	TTAI	0	-3834	-40.59	85.28	0	135.071	-65.993
6	C12	COMB13	0	-4124.2	-84.15	87.4	0.001	134.185	-131.99
6	C12	COMB6	0	-3789.2	-83.19	80.13	0.001	126.717	-137.38
6	C12	GIOY	0	387.53	0.03	75.51	0.331	125.733	-0.239
6	C12	GIOY	0	316.72	3.18	70.75	0.331	118.217	4.662
6	C11	COMB3	0	-5064.3	59.37	62.74	0	98.753	93.717
6	C11	COMB17	0	-5060.7	19.07	62.07	0.001	97.689	26.355
6	C11	COMB16	0	-4914.5	97.32	61.93	0	97.498	157.347
6	C12	GIOTINHYY	0	290.78	-0.15	56.81	0.164	94.546	-0.433
6	C11	COMB1	0	-4646	52.41	58.78	0	93.596	90.577
6	C11	COMB9	0	-4684.3	12.81	58.51	0.001	93.048	23.529
6	C11	COMB8	0	-4538	91.05	58.36	0	92.857	154.522
6	C11	COMB2	0	-4715.6	54.58	59.3	0	92.312	78.2
6	C11	COMB13	0	-4746.9	14.76	58.98	0.001	91.892	12.389
6	C11	COMB12	0	-4600.6	93.01	58.84	0	91.701	143.382
6	C11	GIOTINHYY	0	237.65	2.21	53.39	0.164	89.143	3.235
6	C11	COMB6	0	-4378.5	4.15	55.42	0.001	87.262	2.286
6	C11	TTAI	0	-4297.3	47.62	55.34	0	87.156	75.06
6	C11	COMB4	0	-4216	91.09	55.26	0	87.049	147.833
6	C12	GIOYY	2.8	-387.53	-0.03	-75.51	-0.331	85.691	0.327
6	C11	GIOYY	2.8	-316.72	-3.18	-70.75	-0.331	79.869	4.244
6	C12	GIOTINHYY	2.8	-290.78	0.15	-56.81	-0.164	64.523	0.015
6	C12	TT	0	-2045.8	-20.96	38.76	0	61.458	-34.016
6	C11	GIOTINHYY	2.8	-237.65	-2.21	-53.39	-0.164	60.351	2.948
6	C12	TUONG	0	-1035.1	-11.02	30.93	0	48.938	-17.913
6	C12	COMB19	0	-4788.9	-49.25	29.61	-0.297	41.399	-79.735
6	C11	TT	0	-2253.4	24.25	25.69	0	40.517	38.339
6	C12	COMB11	0	-4458.4	-44.02	22.86	-0.298	34.766	-77.983
6	C11	TUONG	0	-1189.6	13.71	20.31	0	31.958	21.546
6	C12	GIODONGY	0	96.74	0.18	18.7	0.167	31.187	0.194
6	C11	GIODONGY	0	79.07	0.97	17.35	0.167	29.074	1.427
6	C12	COMB15	0	-4513.2	-45.84	24.07	-0.298	28.545	-67.531
6	C12	HT	0	-628.5	-9.57	15.83	0	25.106	-15.533
6	C12	HOANTHIEN	0	-753.08	-8.6	15.58	0	24.675	-14.064

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
6	C12	GIODONGYY	2.8	-96.74	-0.18	-18.7	-0.167	21.168	0.312
6	C11	GIODONGYY	2.8	-79.07	-0.97	-17.35	-0.167	19.518	1.296
6	C11	HT	0	-712.16	10.78	10.57	0	16.683	17.063
6	C11	HOANTHIEN	0	-854.27	9.66	9.34	0	14.681	15.175
6	C12	HT1	0	-306.27	-3.78	6.16	0	14.282	-13.561
6	C11	COMB7	2.8	-4576.3	44.44	-15.4	-0.331	12.061	-54.036
6	C12	COMB7	0	-4221.5	-40.62	9.77	-0.331	9.338	-65.754
6	C12	GIOX	0	-44.76	42.6	5.14	-0.001	8.354	71.384
6	C12	HT2	0	-367.2	-5.8	7.5	0	7.37	-1.948
6	C11	HT1	0	-348.76	4.79	3.43	0	6.441	15.517
6	C12	GIOTINHX	0	-33.14	31.63	3.83	0	6.217	52.937
6	C12	GIOXX	2.8	44.76	-42.6	-5.14	0.001	6.044	47.901
6	C11	HT2	0	-418.28	6.96	3.96	0	5.157	3.14
6	C12	GIOTINHXX	2.8	33.14	-31.63	-3.83	0	4.495	35.616
6	C12	GIODONGX	0	-11.62	10.98	1.32	0	2.137	18.447
5	C12	COMB18	0	-4492.1	-43.39	137.23	0.414	240.474	-76.987
5	C12	COMB14	0	-4153	-39.11	132.05	0.414	235.319	-75.454
5	C12	COMB5	0	-3785.1	-35.52	133.5	0.46	234.909	-63.193
5	C12	COMB10	0	-4167	-39.85	132.31	0.414	228.427	-64.777
5	C11	COMB5	0	-4369.1	44.77	103.48	0.46	183.839	75.628
5	C11	COMB18	0	-5159.3	53.89	102.71	0.414	181.642	91.348
5	C11	COMB14	0	-4773.6	48.81	100.12	0.414	178.115	88.998
5	C11	COMB10	0	-4789.2	49.57	100.12	0.414	176.44	77.542
5	C12	COMB16	0	-4923.3	-10.31	84.13	0	143.202	-15.827
5	C12	COMB12	0	-4584.2	-6.04	78.95	0	138.047	-14.295
5	C12	COMB3	0	-4950.9	-44.75	80.95	0	137.652	-78.978
5	C12	COMB2	0	-4574.1	-40	75.19	0	131.924	-77.275
5	C12	COMB8	0	-4598.2	-6.77	79.21	0	131.155	-3.617
5	C12	COMB17	0	-4830.8	-77.45	75.53	0.001	128.279	-139.08
5	C12	COMB4	0	-4264.2	1.23	74.51	0	126.829	4.763
5	C12	COMB1	0	-4589.6	-40.82	75.49	0	124.267	-65.412
5	C12	COMB13	0	-4491.7	-73.18	70.34	0.001	123.124	-137.54
5	C12	TTAI	0	-4212.8	-36.07	69.72	0	118.538	-63.709
5	C12	GIOY	0	427.77	0.55	63.78	0.46	116.37	0.516
5	C12	COMB9	0	-4505.7	-73.92	70.61	0.001	116.232	-126.87
5	C12	COMB6	0	-4161.5	-73.37	64.94	0.001	110.248	-132.18
5	C11	GIOY	0	344.56	2.86	59.45	0.46	109.252	4.364
5	C12	GIOTINHY	0	321.13	0.23	48.05	0.252	87.599	0.099
5	C11	COMB3	0	-5553.4	52.36	49.78	0	84.285	89.215
5	C11	COMB16	0	-5383.2	85.58	49.24	0	83.422	150.235
5	C11	COMB17	0	-5555.6	17.06	49.17	0.001	83.208	24.605
5	C11	GIOTINHY	0	258.61	1.96	44.95	0.252	82.513	2.975
5	C11	COMB2	0	-5124.9	46.72	46.91	0	80.367	86.604
5	C11	COMB12	0	-4997.5	80.5	46.66	0	79.896	147.885
5	C11	COMB13	0	-5170	11.98	46.58	0.001	79.682	22.255
5	C11	COMB1	0	-5142.2	47.55	46.9	0	78.505	73.876

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
5	C11	COMB8	0	-5013.1	81.25	46.65	0	78.22	136.43
5	C11	COMB9	0	-5185.6	12.73	46.58	0.001	78.006	10.799
5	C11	COMB4	0	-4617.8	79.98	44.07	0	74.706	141.059
5	C11	TTAI	0	-4713.7	41.91	44.03	0	74.587	71.264
5	C11	COMB6	0	-4809.5	3.84	43.99	0.001	74.468	1.47
5	C12	GIOYY	2.8	-427.77	-0.55	-63.78	-0.46	62.215	1.024
5	C11	GIOYY	2.8	-344.56	-2.86	-59.45	-0.46	57.197	3.647
5	C12	TT	0	-2255.5	-18.77	31.84	0	54.165	-33.08
5	C12	GIOTINHYY	2.8	-321.13	-0.23	-48.05	-0.252	46.928	0.547
5	C11	GIOTINHYY	2.8	-258.61	-1.96	-44.95	-0.252	43.343	2.508
5	C12	TUONG	0	-1131	-9.61	25.15	0	42.724	-16.955
5	C11	TT	0	-2479.3	21.48	20.6	0	34.932	36.682
5	C12	COMB19	0	-5262	-44.38	22.43	-0.413	31.007	-77.916
5	C12	GIODONGY	0	106.64	0.32	15.74	0.207	28.771	0.417
5	C11	TUONG	0	-1298.6	11.83	16.06	0	27.181	20.002
5	C11	GIODONGY	0	85.95	0.9	14.5	0.207	26.738	1.389
5	C12	COMB15	0	-4922.9	-40.1	17.24	-0.413	25.852	-76.383
5	C12	HT	0	-689.11	-8.62	13.07	0	22.269	-15.197
5	C12	HOANTHIEN	0	-826.33	-7.69	12.73	0	21.649	-13.674
5	C12	COMB11	0	-4936.9	-40.84	17.51	-0.413	18.96	-65.706
5	C12	GIODONGYY	2.8	-106.64	-0.32	-15.74	-0.207	15.288	0.477
5	C11	HT	0	-779.5	9.62	8.57	0	14.578	16.463
5	C11	GIODONGYY	2.8	-85.95	-0.9	-14.5	-0.207	13.855	1.138
5	C12	HT2	0	-361.23	-3.93	5.47	0	13.386	-13.567
5	C11	HOANTHIEN	0	-935.67	8.6	7.37	0	12.474	14.58
5	C11	COMB7	2.8	-5020.5	39.05	-15.42	-0.459	8.499	-42.443
5	C12	GIOX	0	-51.36	37.3	4.78	0	8.291	68.471
5	C12	GIOTINHX	0	-38.03	27.74	3.56	0	6.181	50.844
5	C11	HT2	0	-411.2	4.81	2.88	0	5.78	15.34
5	C12	HT1	0	-376.78	-4.75	5.76	0	5.728	-1.703
5	C12	GIOXX	2.8	51.36	-37.3	-4.78	0	5.1	35.976
5	C11	HT1	0	-428.52	5.64	2.87	0	3.918	2.611
5	C12	GIOTINHXX	2.8	38.03	-27.74	-3.56	0	3.799	26.823
5	C12	COMB7	0	-4640.6	-36.62	5.94	-0.459	2.168	-64.225
5	C12	GIODONGX	0	-13.32	9.56	1.22	0	2.11	17.627
4	C12	COMB18	0	-4905.7	-39.18	115.74	0.53	191.674	-64.341
4	C12	COMB5	0	-4135.2	-31.89	112.93	0.588	188.474	-52.527
4	C12	COMB10	0	-4516.5	-34.66	110.97	0.53	187.337	-62.067
4	C12	COMB14	0	-4570.9	-36.5	112.15	0.53	182.916	-54.909
4	C11	COMB5	0	-4768.5	39.7	86.94	0.588	147.426	61.311
4	C11	COMB18	0	-5628.7	47.91	85.8	0.53	144.344	74.28
4	C11	COMB10	0	-5186.1	42.69	83.59	0.53	141.629	71.451
4	C11	COMB14	0	-5248.2	44.66	83.98	0.53	140.855	63.782
4	C12	COMB16	0	-5376	-9.7	69.57	0	108.828	-10.162
4	C12	COMB8	0	-4986.7	-5.18	64.79	0	104.49	-7.888
4	C12	COMB3	0	-5405	-40.78	66.6	0	104.071	-66.614

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
4	C12	COMB12	0	-5041.2	-7.02	65.97	0	100.069	-0.73
4	C12	COMB1	0	-4972.5	-35.75	61.3	0	99.252	-64.088
4	C12	GIOY	0	465.33	0.88	55.63	0.588	98.954	1.081
4	C12	COMB4	0	-4657.6	0.87	61.63	0	96.422	7.671
4	C12	COMB17	0	-5273.1	-70.25	61.78	0.001	96.404	-120.47
4	C12	COMB2	0	-5033	-37.79	62.61	0	94.339	-56.135
4	C11	GIOY	0	370.43	2.54	51.71	0.588	92.858	3.583
4	C12	COMB9	0	-4883.8	-65.72	57.01	0.001	92.067	-118.19
4	C12	TTAI	0	-4600.5	-32.76	57.31	0	89.52	-53.608
4	C12	COMB13	0	-4938.3	-67.56	58.19	0.001	87.646	-111.03
4	C12	COMB6	0	-4543.3	-66.4	52.98	0.001	82.618	-114.89
4	C12	GIOTINHY	0	349.49	0.48	41.94	0.343	74.534	0.53
4	C11	GIOTINHY	0	278.11	1.72	39.14	0.343	70.193	2.396
4	C11	COMB3	0	-6053.5	46.56	39.72	0	61.461	72.536
4	C11	COMB16	0	-5863.1	76.5	39.41	0	61.033	127.166
4	C11	COMB17	0	-6061	14.74	39.13	0.001	60.511	14.944
4	C11	COMB1	0	-5561.7	40.76	37.26	0	58.444	69.392
4	C11	COMB8	0	-5420.5	71.28	37.2	0	58.318	124.337
4	C11	COMB9	0	-5618.4	9.53	36.92	0.001	57.795	12.115
4	C11	COMB2	0	-5630.7	42.95	37.69	0	57.585	60.872
4	C11	COMB12	0	-5482.6	73.25	37.58	0	57.545	116.668
4	C11	COMB13	0	-5680.5	11.49	37.3	0.001	57.022	4.446
4	C12	GIOYY	2.8	-465.33	-0.88	-55.63	-0.588	56.802	1.378
4	C11	COMB4	0	-5029	71.46	35.39	0	54.858	120.073
4	C11	TTAI	0	-5138.9	37.16	35.23	0	54.568	57.728
4	C11	COMB6	0	-5248.9	2.85	35.08	0.001	54.278	-4.618
4	C11	GIOYY	2.8	-370.43	-2.54	-51.71	-0.588	51.918	3.54
4	C12	GIOTINHYY	2.8	-349.49	-0.48	-41.94	-0.343	42.89	0.806
4	C12	TT	0	-2469.2	-17.14	26.23	0	40.989	-27.95
4	C11	GIOTINHYY	2.8	-278.11	-1.72	-39.14	-0.343	39.411	2.42
4	C12	TUONG	0	-1229.2	-8.58	20.61	0	32.175	-14.031
4	C11	TT	0	-2709.4	19.19	16.59	0	25.726	29.983
4	C12	GIODONGY	0	115.84	0.4	13.69	0.246	24.42	0.551
4	C11	GIODONGY	0	92.32	0.82	12.56	0.246	22.665	1.187
4	C11	TUONG	0	-1410.1	10.26	12.79	0	19.792	15.84
4	C12	HT	0	-751.76	-7.92	10.89	0	17.073	-12.913
4	C12	HOANTHIEN	0	-902.01	-7.04	10.47	0	16.356	-11.628
4	C12	GIODONGYY	2.8	-115.84	-0.4	-13.69	-0.246	13.912	0.572
4	C12	COMB19	0	-5743.3	-40.77	15.61	-0.529	13.558	-66.287
4	C11	GIODONGYY	2.8	-92.32	-0.82	-12.56	-0.246	12.507	1.119
4	C11	HT	0	-848.84	8.67	7.03	0	10.965	13.579
4	C12	HT1	0	-371.98	-2.98	3.99	0	9.732	-10.48
4	C12	COMB11	0	-5354.1	-36.24	10.84	-0.529	9.22	-64.013
4	C11	HOANTHIEN	0	-1019.5	7.7	5.86	0	9.05	11.906
4	C11	COMB7	2.8	-5471.6	34.61	-16.47	-0.588	7.831	-42.769
4	C12	GIOX	0	-57.15	33.63	4.32	0	6.902	61.28

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
4	C12	GIOXX	2.8	57.15	-33.63	-4.32	0	5.207	32.898
4	C12	GIOTINHX	0	-42.33	25.04	3.23	0	5.155	45.525
4	C12	HT2	0	-432.5	-5.03	5.3	0	4.819	-2.526
4	C12	COMB15	0	-5408.5	-38.08	12.02	-0.529	4.799	-56.855
4	C12	GIOTINHXX	2.8	42.33	-25.04	-3.23	0	3.885	24.577
4	C11	HT1	0	-422.79	3.61	2.03	0	3.876	11.665
4	C11	HT2	0	-491.79	5.79	2.45	0	3.017	3.144
4	C12	GIODONGX	0	-14.82	8.6	1.1	0	1.747	15.755
4	C12	GIODONGXX	2.8	14.82	-8.6	-1.1	0	1.322	8.321
4	C11	COMB11	2.8	-5815.1	38.11	-9.48	-0.529	1.014	-41.718
3	C12	COMB18	0	-5347	-46.42	124.6	1.019	212.903	-76.455
3	C12	COMB5	0	-4511.4	-37.6	121.61	1.133	210.229	-62.156
3	C12	COMB14	0	-4947.1	-40.99	119.46	1.019	209.203	-74.633
3	C12	COMB10	0	-4961.2	-43.16	120.73	1.019	202.504	-64.176
3	C11	COMB5	0	-5194	46.26	91.27	1.133	162.106	71.254
3	C11	COMB18	0	-6125.9	55.94	89.6	1.019	157.304	86.439
3	C11	COMB14	0	-5671.7	49.82	87.52	1.019	155.042	84.26
3	C11	COMB10	0	-5687.6	52.1	87.8	1.019	153.67	73.017
3	C12	COMB16	0	-5853.2	-13.34	74.88	0	117.132	-10.291
3	C12	GIOY	0	499.73	1.39	60.24	1.132	114.251	1.978
3	C12	COMB12	0	-5453.3	-7.91	69.74	0	113.432	-8.47
3	C12	COMB3	0	-5884	-48.63	71.39	0	111.643	-79.801
3	C12	COMB2	0	-5439.8	-42.6	65.68	0	107.533	-77.778
3	C11	GIOY	0	393.61	2.84	55.52	1.132	106.969	4.163
3	C12	COMB8	0	-5467.4	-10.08	71	0	106.733	1.988
3	C12	COMB4	0	-5073.8	-0.84	66.36	0	103.817	11.359
3	C12	COMB17	0	-5740.3	-82	65.9	0.001	103.021	-146.18
3	C12	COMB1	0	-5455.4	-45.01	67.09	0	100.089	-66.158
3	C12	COMB13	0	-5340.4	-76.57	60.76	0.001	99.322	-144.36
3	C12	TTAI	0	-5011.1	-38.98	61.37	0	95.978	-64.134
3	C12	COMB9	0	-5354.5	-78.74	62.02	0.001	92.622	-133.9
3	C12	COMB6	0	-4948.4	-77.13	56.39	0.001	88.139	-139.63
3	C12	GIOTINHY	0	375.5	0.81	45.47	0.68	86.148	1.106
3	C11	GIOTINHY	0	295.59	1.9	42.11	0.68	80.972	2.732
3	C11	COMB3	0	-6579.3	54.49	40.06	0	61.686	84.425
3	C11	COMB16	0	-6368.7	88.39	39.93	0	61.537	151.695
3	C11	COMB17	0	-6591.6	18.38	39.34	0.001	60.525	13.689
3	C11	COMB12	0	-5914.5	82.27	37.85	0	59.276	149.517
3	C11	COMB2	0	-6074.7	47.69	37.76	0	59.173	82.005
3	C11	COMB13	0	-6137.5	12.25	37.26	0.001	58.263	11.51
3	C11	COMB8	0	-5930.3	84.55	38.12	0	57.904	138.273
3	C11	COMB1	0	-6092.3	50.23	38.06	0	57.649	69.512
3	C11	COMB9	0	-6153.3	14.54	37.53	0.001	56.892	0.266
3	C11	COMB4	0	-5463.8	82.32	36.08	0	55.699	143.762
3	C11	TTAI	0	-5587.6	43.42	35.75	0	55.136	67.091
3	C11	COMB6	0	-5711.5	4.52	35.42	0.001	54.574	-9.579

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
3	C12	GIOYY	2.8	-499.73	-1.39	-60.24	-1.132	54.419	1.905
3	C11	GIOYY	2.8	-393.61	-2.84	-55.52	-1.132	48.488	3.795
3	C12	TT	0	-2701.1	-20.53	28.27	0	44.333	-33.594
3	C12	GIOTINHYY	2.8	-375.5	-0.81	-45.47	-0.68	41.169	1.169
3	C11	GIOTINHYY	2.8	-295.59	-1.9	-42.11	-0.68	36.929	2.576
3	C12	TUONG	0	-1329.8	-10.03	21.91	0	34.158	-16.545
3	C12	GIODONGY	0	124.23	0.57	14.77	0.452	28.103	0.871
3	C11	TT	0	-2957.7	22.58	17.05	0	26.4	35.132
3	C11	GIODONGY	0	98.02	0.95	13.41	0.452	25.997	1.431
3	C11	TUONG	0	-1524	11.75	12.86	0	19.769	18.024
3	C12	HT	0	-816.44	-9.49	11.81	0	18.481	-15.49
3	C12	HOANTHIEN	0	-980.18	-8.43	11.19	0	17.487	-13.995
3	C12	GIODONGYY	2.8	-124.23	-0.57	-14.77	-0.452	13.25	0.736
3	C11	GIODONGYY	2.8	-98.02	-0.95	-13.41	-0.452	11.559	1.219
3	C12	HT2	0	-428.65	-3.62	4.31	0	11.554	-13.644
3	C11	HT	0	-920.27	10.23	7.37	0	11.428	15.905
3	C11	HOANTHIEN	0	-1105.9	9.1	5.84	0	8.967	13.935
3	C12	GIOX	0	-62.72	38.15	4.99	-0.001	7.839	75.493
3	C12	COMB19	0	-6246.5	-48.91	16.17	-1.019	7.25	-80.015
3	C12	GIOXX	2.8	62.72	-38.15	-4.99	0.001	6.13	31.316
3	C12	GIOTINHX	0	-46.47	28.45	3.73	0	5.867	56.166
3	C12	GIOTINHXX	2.8	46.47	-28.45	-3.73	0	4.583	23.497
3	C12	HT1	0	-444.27	-6.03	5.71	0	4.11	-2.024
3	C11	HT2	0	-487.07	4.27	2.01	0	4.037	14.914
3	C12	COMB15	0	-5846.6	-43.49	11.03	-1.019	3.551	-78.193
3	C11	COMB7	2.8	-5932	40.58	-19.77	-1.132	3.522	-50.692
3	C11	HT1	0	-504.64	6.81	2.31	0	2.513	2.421
3	C12	GIODONGX	0	-16.25	9.69	1.26	0	1.972	19.326
3	C12	GIODONGXX	2.8	16.25	-9.69	-1.26	0	1.547	7.819
2	C12	COMB18	0	-5791.6	-47.6	110.23	1.065	185.497	-73.983
2	C12	COMB10	0	-5340.4	-42.49	105.62	1.065	183.019	-73.024
2	C12	COMB5	0	-4890.5	-38.16	106.69	1.184	182.866	-59.39
2	C12	COMB14	0	-5394.6	-43.44	106.26	1.065	175.277	-60.605
2	C11	COMB5	0	-5622.4	47.33	76.45	1.184	138.211	68.283
2	C11	COMB18	0	-6627	57.58	75.07	1.065	133.453	83.527
2	C11	COMB10	0	-6114.5	51.82	73.37	1.065	131.851	82.392
2	C11	COMB14	0	-6176.2	52.81	73.57	1.065	130.392	69.012
2	C12	COMB16	0	-6328.5	-18.9	69.03	0	100.899	-12.221
2	C12	GIOY	0	528.64	1.72	50.36	1.183	100.665	2.557
2	C12	COMB8	0	-5877.3	-13.8	64.43	0	98.421	-11.261
2	C12	COMB3	0	-6361.6	-50.18	65.85	0	96.309	-77.878
2	C11	GIOY	0	412.71	2.79	45.9	1.183	94.219	4.049
2	C12	COMB1	0	-5860.3	-44.51	60.74	0	93.557	-76.812
2	C12	COMB12	0	-5931.5	-14.75	65.07	0	90.678	1.158
2	C12	COMB17	0	-6206.3	-79.39	60.77	0.001	88.898	-140.35
2	C12	COMB4	0	-5487	-6.28	60.92	0	88.867	9.236

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
2	C12	COMB9	0	-5755.1	-74.29	56.17	0.001	86.421	-139.39
2	C12	COMB2	0	-5920.5	-45.56	61.45	0	84.954	-63.012
2	C12	TTAI	0	-5419.2	-39.89	56.33	0	82.201	-61.946
2	C12	COMB13	0	-5809.3	-75.23	56.81	0.001	78.678	-126.97
2	C12	GIOTINH Y	0	397.4	1.05	38.1	0.725	76.048	1.515
2	C12	COMB6	0	-5351.3	-73.49	51.74	0.001	75.534	-133.13
2	C11	GIOTINH Y	0	309.99	1.85	34.93	0.725	71.497	2.621
2	C11	COMB16	0	-6875.3	85.93	34.16	0	49.274	144.853
2	C11	COMB3	0	-7105.5	56.24	34.12	0	49.175	81.621
2	C11	COMB17	0	-7121.6	24.2	33.36	0.001	48.039	14.911
2	C11	COMB8	0	-6362.7	80.18	32.45	0	47.672	143.719
2	C11	COMB1	0	-6536	49.84	32.22	0	47.394	80.36
2	C11	COMB9	0	-6609.1	18.45	31.66	0.001	46.437	13.777
2	C11	COMB12	0	-6424.5	81.16	32.65	0	46.212	130.338
2	C11	COMB2	0	-6604.6	50.94	32.44	0	45.773	65.494
2	C11	COMB13	0	-6670.8	19.43	31.85	0.001	44.977	0.397
2	C11	COMB4	0	-5898.2	78.83	30.99	0	44.679	136.423
2	C11	TTAI	0	-6035.1	44.54	30.55	0	43.992	64.233
2	C11	COMB6	0	-6171.9	10.25	30.1	0.001	43.306	-7.957
2	C12	TT	0	-2927.5	-21.18	26.32	0	38.507	-32.678
2	C12	TUONG	0	-1431.7	-9.98	19.67	0	28.539	-15.498
2	C12	GIODONG Y	0	131.24	0.67	12.26	0.458	24.617	1.042
2	C11	GIODONG Y	0	102.72	0.95	10.98	0.458	22.722	1.428
2	C11	TT	0	-3201.4	23.29	14.89	0	21.528	33.873
2	C12	HT	0	-882.41	-10.06	11.19	0	16.55	-15.685
2	C11	TUONG	0	-1639.5	11.68	10.73	0	15.355	16.599
2	C12	HOANTHIEN	0	-1060	-8.73	10.34	0	15.155	-13.771
2	C12	HT1	0	-441.13	-4.62	4.41	0	11.356	-14.865
2	C11	HT	0	-993.14	10.9	6.65	0	9.732	16.1
2	C11	HOANTHIEN	0	-1194.2	9.57	4.93	0	7.109	13.761
2	C12	GIOX	0	-67.87	33.6	4.59	0	6.667	71.182
2	C12	GIOTINH X	0	-50.3	25.14	3.44	0	4.999	53.087
2	C12	COMB19	0	-6743.2	-50.7	19.58	-1.065	4.3	-78.586
2	C11	HT1	0	-500.9	5.3	1.67	0	3.402	16.127
2	C12	HT2	0	-501.34	-5.67	5.12	0	2.753	-1.066
2	C12	COMB11	0	-6292	-45.59	14.97	-1.065	1.822	-77.626
2	C11	HT2	0	-569.52	6.4	1.9	0	1.78	1.261
2	C12	GIODONG X	0	-17.56	8.46	1.15	0	1.668	18.095
L	C12	COMB18	0	-6248.5	-46.79	92.02	1.003	162.371	-71.695
L	C12	COMB14	0	-5785.5	-42.38	88.46	1.003	161.56	-71.788
L	C12	COMB5	0	-5281.4	-38.01	88.84	1.114	161.306	-58.722
L	C12	COMB10	0	-5799.5	-42.63	88.56	1.003	153.434	-59.036
L	C11	COMB5	0	-6061.2	46.83	59.44	1.114	116.672	68.716
L	C11	COMB18	0	-7139.6	55.99	57.98	1.003	110.995	81.284
L	C11	COMB14	0	-6613.8	51.21	57.07	1.003	110.784	81.768
L	C11	COMB10	0	-6629.7	51.32	56.92	1.003	108.831	67.738

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
L	C12	COMB16	0	-6809.2	-24.15	60.78	0	88.843	-15.06
L	C12	COMB12	0	-6346.1	-19.74	57.22	0	88.032	-15.154
L	C12	COMB3	0	-6845.7	-49.64	58.27	0	85.302	-76.75
L	C12	COMB2	0	-6331.3	-44.74	54.32	0	84.401	-76.853
L	C12	COMB8	0	-6360.2	-19.99	57.31	0	79.906	-2.401
L	C12	COMB4	0	-5904.4	-12.86	54.12	0	79.609	4.205
L	C12	COMB17	0	-6679.6	-73.23	54.2	0.001	79.594	-135.65
L	C12	COMB13	0	-6216.6	-68.82	50.65	0.001	78.783	-135.74
L	C12	COMB1	0	-6346.8	-45.02	54.42	0	75.372	-62.684
L	C12	COMB9	0	-6230.6	-69.07	50.74	0.001	70.657	-122.99
L	C12	COMB6	0	-5760.4	-67.39	46.82	0.001	69.332	-129.78
L	C11	COMB16	0	-7391.2	78.55	27.52	0	39.242	137.87
L	C11	COMB12	0	-6865.4	73.77	26.6	0	39.031	138.354
L	C11	COMB3	0	-7639.3	54.53	27.27	0	38.784	78.285
L	C11	COMB2	0	-7055	49.23	26.26	0	38.549	78.821
L	C11	COMB17	0	-7657.2	28.42	26.59	0.001	37.798	15.796
L	C11	COMB13	0	-7131.4	23.65	25.67	0.001	37.586	16.279
L	C11	COMB8	0	-6881.3	73.88	26.45	0	37.078	124.324
L	C11	COMB4	0	-6340.7	71.89	25.59	0	36.947	131.589
L	C11	COMB1	0	-7072.7	49.35	26.09	0	36.379	63.233
L	C11	COMB9	0	-7147.3	23.76	25.52	0.001	35.633	2.25
L	C11	COMB6	0	-6636.2	16.2	24.56	0.001	35.342	-4.049
L	C12	COMB19	0	-7240.3	-50.59	22.96	-1.003	6.067	-79.012
L	C12	COMB15	0	-6777.3	-46.18	19.4	-1.003	5.256	-79.105
1	C12	COMB18	0	-6720.2	-46.18	64.45	0.636	123.225	-69.241
1	C12	COMB10	0	-6204.7	-39.97	60.25	0.636	120.219	-64.796
1	C12	COMB5	0	-5686.8	-33.93	58.37	0.706	116.161	-47.598
1	C12	COMB14	0	-6258.9	-40.32	60.16	0.636	111.826	-52.577
1	C11	COMB5	0	-6513.1	41.76	36.44	0.706	86.28	60.246
1	C11	COMB18	0	-7666.3	55.42	36.85	0.636	84.222	83.629
1	C11	COMB10	0	-7080.7	48.69	35.96	0.636	83.557	79.153
1	C11	COMB14	0	-7142.3	48.28	35.17	0.636	80.082	64.159
1	C12	GIOY	0	565.52	1.79	24.16	0.706	73.407	5.35
1	C11	GIOY	0	436.24	2.06	21.55	0.706	68.623	5.637
1	C12	COMB16	0	-7296.8	-28.19	44.33	0	58.906	-10.581
1	C12	COMB3	0	-7337.7	-49.13	43.65	0	58.759	-76.401
1	C12	COMB8	0	-6781.3	-21.98	40.12	0	55.9	-6.137
1	C12	GIOTINH Y	0	425.41	1.07	18.37	0.423	55.676	3.306
1	C12	COMB1	0	-6765	-42.23	38.98	0	55.419	-71.463
1	C12	COMB17	0	-7161.6	-67.39	41.08	0	55.411	-137.53
1	C11	GIOTINH Y	0	327.72	1.27	16.57	0.423	52.475	3.518
1	C12	COMB9	0	-6646.1	-61.18	36.87	0	52.404	-133.09
1	C12	COMB12	0	-6835.4	-22.33	40.04	0	47.508	6.082
1	C12	COMB2	0	-6825.1	-42.62	38.88	0	46.094	-57.886
1	C12	COMB4	0	-6327.4	-13.94	36.02	0	44.696	17.579
1	C12	COMB13	0	-6700.3	-61.53	36.79	0	44.012	-120.87

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
1	C12	TTAI	0	-6252.3	-35.72	34.21	0	42.754	-52.948
1	C12	COMB6	0	-6177.2	-57.5	32.4	0	40.812	-123.48
1	C11	COMB3	0	-8182.2	55.1	17.74	0	22.996	81.216
1	C11	COMB16	0	-7918.7	73.44	17.7	0	22.669	142.331
1	C11	COMB1	0	-7531.5	47.63	16.75	0	22.257	76.243
1	C11	COMB17	0	-8199.1	33.69	17.22	0	22.255	14.781
1	C11	COMB8	0	-7333	66.71	16.81	0	22.004	137.855
1	C12	TT	0	-3387.2	-19.25	16.88	0	21.725	-28.343
1	C11	COMB9	0	-7613.5	26.96	16.32	0	21.59	10.304
1	C11	COMB12	0	-7394.7	66.3	16.02	0	18.529	122.861
1	C11	COMB2	0	-7600	47.18	15.88	0	18.396	59.583
1	C11	COMB13	0	-7675.2	26.55	15.54	0	18.115	-4.689
1	C11	COMB4	0	-6793.5	61.79	15.15	0	17.887	125.471
1	C12	GIODONGY	0	140.11	0.72	5.79	0.283	17.731	2.044
1	C11	TTAI	0	-6949.3	39.7	14.89	0	17.657	54.61
1	C11	COMB6	0	-7105.1	17.62	14.62	0	17.427	-16.251
1	C12	HT	0	-1018.7	-13.24	10.2	0	16.583	-23.451
1	C11	GIODONGY	0	108.52	0.79	4.98	0.283	16.148	2.119
1	C12	HT1	0	-512.62	-6.51	4.77	0	12.665	-18.515
1	C12	HOANTHIEN	0	-1225	-9.27	7.57	0	10.994	-15.184
1	C12	TUONG	0	-1640.2	-7.2	9.76	0	10.034	-9.42
1	C11	TT	0	-3697.2	21.24	7.62	0	9.019	29.656
1	C11	HT	0	-1143.5	15	4.46	0	6.472	26.22
1	C11	TUONG	0	-1875.6	7.98	4.46	0	4.61	8.74
1	C11	HT1	0	-582.19	7.92	1.87	0	4.6	21.633
1	C11	HOANTHIEN	0	-1376.5	10.49	2.81	0	4.028	16.214
1	C12	HT2	0	-572.79	-6.9	4.67	0	3.34	-4.938
1	C12	GIOX	0	-75.08	21.78	1.81	0	1.942	70.527
1	C12	GIOTINHX	0	-55.7	16.42	1.36	0	1.46	52.96
1	C11	HT2	0	-650.69	7.47	0.99	0	0.739	4.974
1	C12	GIODONGX	0	-19.39	5.36	0.45	0	0.482	17.567
1	C11	GIOX	0	155.83	22.08	0.27	0	0.23	70.861
1	C11	GIOTINHX	0	115.78	16.65	0.2	0	0.175	53.211
1	C11	GIODONGX	0	40.05	5.44	0.06	0	0.055	17.65
1	C11	GIODONGXX	0	-40.05	-5.44	-0.06	0	-0.055	-17.65
KT	C12	GIOX	2.8	-0.87	13.38	-0.08	0	0.15	-15.699
KT	C12	GIOTINHX	2.8	-0.65	9.88	-0.07	0	0.115	-11.594
KT	C12	GIOXX	0	0.87	-13.38	0.08	0	0.088	-21.762
KT	C12	GIOTINHXX	0	0.65	-9.88	0.07	0	0.071	-16.071
KT	C12	GIODONGX	2.8	-0.22	3.5	-0.02	0	0.035	-4.105
KT	C12	GIODONGXX	0	0.22	-3.5	0.02	0	0.017	-5.691
KT	C11	GIOXX	0	0.01	-13.67	0	0	0.006	-22.223
KT	C11	GIOTINHXX	0	0.01	-10.09	0	0	0.005	-16.411
KT	C11	GIOXX	2.8	0.01	-13.67	0	0	0.002	16.048
KT	C11	GIOTINHXX	2.8	0.01	-10.09	0	0	0.001	11.851
KT	C11	GIODONGXX	2.8	0	-3.57	0	0	0.001	4.197

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
								0	5.812
KT	C11	GIODONGX	0	0	3.57	0	0	0	-5.812
KT	C11	GIODONGXX	0	0	-3.57	0	0	0	-4.197
KT	C11	GIODONGX	2.8	0	3.57	0	0	-0.001	-11.851
KT	C11	GIOTINHX	2.8	-0.01	10.09	0	0	-0.001	-16.048
KT	C11	GIOX	2.8	-0.01	10.09	0	0	-0.002	16.411
KT	C11	GIOTINHX	0	-0.01	10.09	0	0	-0.005	22.223
KT	C11	GIOX	0	-0.01	13.67	0	0	-0.006	5.691
KT	C12	GIODONGX	0	-0.22	3.5	-0.02	0	-0.017	4.105
KT	C12	GIODONGXX	2.8	0.22	-3.5	0.02	0	-0.035	16.071
KT	C12	GIOTINHX	0	-0.65	9.88	-0.07	0	-0.071	21.762
KT	C12	GIOX	0	-0.87	13.38	-0.08	0	-0.088	11.594
KT	C12	GIOTINHXX	2.8	0.65	-9.88	0.07	0	-0.115	15.699
KT	C12	GIOXX	2.8	0.87	-13.38	0.08	0	-0.15	-2.661
KT	C11	HT1	2.8	16.24	4.68	5.47	0	-6.061	1.004
KT	C12	HT1	2.8	15.01	-3.16	7.81	0	-7.811	-10.043
KT	C11	HT2	2.8	-70.52	5.66	6.57	0	-8.897	0.797
KT	C12	GIODONGY	2.8	4.57	-0.66	8.68	-0.019	-10.263	-0.855
KT	C11	GIODONGY	2.8	4.89	0.71	8.76	-0.019	-10.427	7.749
KT	C12	HT2	2.8	-62.58	-3.87	9.33	0	-13.074	1.061
KT	C12	GIODONGYY	0	-4.57	0.66	-8.68	0.019	-14.046	-1.125
KT	C11	GIODONGYY	0	-4.89	-0.71	-8.76	0.019	-14.099	-11.657
KT	C11	HT	2.8	-50.57	9.48	13.94	0	-17.227	-10.836
KT	C11	HOANTHIEN	2.8	-59.94	8.85	14.13	0	-17.533	8.765
KT	C12	HT	2.8	-44.7	-7.07	18.53	0	-22.534	7.732
KT	C12	HOANTHIEN	2.8	-52.71	-6.28	19.63	0	-23.903	2.389
KT	C12	GIOTINHY	2.8	13.6	-1.99	25.88	-0.058	-30.597	-2.559
KT	C11	GIOTINHY	2.8	14.57	2.12	26.12	-0.058	-31.094	-16.998
KT	C11	TUONG	2.8	-84.09	13.99	27.51	0	-33.653	3.187
KT	C12	GIOY	2.8	18.17	-2.65	34.56	-0.078	-40.861	-3.413
KT	C11	GIOY	2.8	19.47	2.82	34.88	-0.078	-41.521	3.18
KT	C12	GIOTINHYY	0	-13.6	1.99	-25.88	0.058	-41.875	-3.37
KT	C11	GIOTINHYY	0	-14.57	-2.12	-26.12	0.058	-42.043	11.448
KT	C12	TUONG	2.8	-73.75	-9.37	36.16	0	-43.643	-26.94
KT	C11	TT	2.8	-139.9	21.98	36.01	0	-44.282	-51.361
KT	C11	COMB7	2.8	-303.4	42.01	42.77	0.078	-53.947	4.241
KT	C12	GIOYY	0	-18.17	2.65	-34.56	0.078	-55.921	-4.495
KT	C11	GIOYY	0	-19.47	-2.82	-34.88	0.078	-56.143	19.548
KT	C12	TT	2.8	-124.66	-15.82	47.92	0	-58.059	-54.097
KT	C11	COMB11	2.8	-286.84	46.5	51.18	0.07	-63.554	-60.741
KT	C11	COMB15	2.8	-364.93	47.38	52.17	0.07	-66.107	-63.136
KT	C11	COMB19	2.8	-350.31	51.59	57.09	0.07	-71.561	35.542
KT	C12	COMB7	2.8	-269.29	-28.81	69.14	0.078	-84.745	-38.727
KT	C11	COMB6	2.8	-283.93	31.16	77.65	0	-95.466	-54.774
KT	C11	TTAI	2.8	-283.94	44.83	77.65	0	-95.468	-70.822
KT	C11	COMB4	2.8	-283.94	58.5	77.65	0	-95.471	36.764
KT	C12	COMB11	2.8	-253.97	-31.92	79.63	0.07	-95.86	

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
KT	C12	COMB15	2.8	-323.8	-32.57	80.99	0.07	-100.6	42.834
KT	C11	COMB9	2.8	-269.31	36.74	82.57	0	-100.92	-42.726
KT	C11	COMB8	2.8	-269.32	61.34	82.57	0	-100.93	-71.612
KT	C11	COMB1	2.8	-267.7	49.51	83.12	0	-101.53	-57.435
KT	C11	COMB13	2.8	-347.4	37.62	83.56	0	-103.47	-49.37
KT	C11	COMB12	2.8	-347.41	62.22	83.56	0	-103.48	-78.256
KT	C11	COMB2	2.8	-354.46	50.49	84.22	0	-104.37	-64.818
KT	C12	COMB19	2.8	-310.29	-35.41	88.02	0.07	-107.63	43.738
KT	C11	COMB17	2.8	-332.79	41.83	88.48	0	-108.93	-51.765
KT	C11	COMB16	2.8	-332.8	66.43	88.48	0	-108.93	-80.651
KT	C11	COMB3	2.8	-338.22	55.17	89.69	0	-110.43	-67.478
KT	C12	COMB4	2.8	-251.99	-18.09	103.62	0	-125.46	23.03
KT	C12	TTAI	2.8	-251.12	-31.47	103.71	0	-125.61	38.729
KT	C12	COMB6	2.8	-250.25	-44.85	103.79	0	-125.76	54.427
KT	C12	COMB8	2.8	-238.39	-22.27	110.66	0	-132.5	25.503
KT	C12	COMB9	2.8	-236.83	-46.35	110.81	0	-132.77	53.761
KT	C12	COMB1	2.8	-236.11	-34.62	111.52	0	-133.42	39.732
KT	C11	COMB5	2.8	-264.47	47.65	112.53	-0.078	-136.99	-58.188
KT	C12	COMB12	2.8	-308.22	-22.91	112.02	0	-137.24	31.573
KT	C12	COMB13	2.8	-306.66	-47	112.18	0	-137.51	59.831
KT	C11	COMB10	2.8	-251.8	51.58	113.96	-0.07	-138.29	-60.241
KT	C12	COMB2	2.8	-313.7	-35.34	113.03	0	-138.68	46.477
KT	C11	COMB14	2.8	-329.89	52.47	114.95	-0.07	-140.85	-66.885
KT	C12	COMB16	2.8	-294.72	-25.75	119.06	0	-144.27	32.477
KT	C12	COMB17	2.8	-293.15	-49.84	119.21	0	-144.54	60.735
KT	C11	COMB18	2.8	-315.27	56.67	119.87	-0.07	-146.3	-69.28
KT	C12	COMB3	2.8	-298.69	-38.5	120.85	0	-146.49	47.481
KT	C12	COMB5	2.8	-232.95	-34.12	138.27	-0.078	-166.47	41.915
KT	C12	COMB10	2.8	-221.26	-36.69	141.85	-0.07	-169.41	42.5
KT	C12	COMB14	2.8	-291.08	-37.34	143.21	-0.07	-174.15	48.57
KT	C12	COMB18	2.8	-277.58	-40.18	150.24	-0.07	-181.18	49.474
17	C12	GIOX	0	-3.29	12.5	0.09	0	0.191	21.195
17	C12	GIOTINHX	0	-2.44	9.23	0.06	0	0.136	15.654
17	C12	GIODONGX	0	-0.85	3.27	0.03	0	0.055	5.541
17	C12	GIOXX	2.8	3.29	-12.5	-0.09	0	0.051	13.792
17	C12	GIOTINHXX	2.8	2.44	-9.23	-0.06	0	0.034	10.187
17	C12	GIODONGXX	2.8	0.85	-3.27	-0.03	0	0.017	3.605
17	C11	GIOX	2.8	1.65	12.75	0	0	0.006	-14.063
17	C11	GIOTINHX	2.8	1.21	9.42	0	0	0.005	-10.387
17	C11	GIOTINHXX	0	-1.21	-9.42	0	0	0.002	-15.986
17	C11	GIODONGX	0	0.44	3.33	0	0	0.001	5.659
17	C11	GIODONGX	2.8	0.44	3.33	0	0	0.001	-3.676
17	C11	GIOXX	0	-1.65	-12.75	0	0	0.001	-21.645
17	C11	GIOX	0	1.65	12.75	0	0	-0.001	21.645
17	C11	GIODONGXX	2.8	-0.44	-3.33	0	0	-0.001	3.676
17	C11	GIODONGXX	0	-0.44	-3.33	0	0	-0.001	-5.659

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C11&C12									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
17	C11	GIOTINHXX	0	1.21	9.42	0	0	-0.002	15.986
17	C11	GIOTINHXX	2.8	-1.21	-9.42	0	0	-0.005	10.387
17	C11	GIOXX	2.8	-1.65	-12.75	0	0	-0.006	14.063
17	C12	GIODONGX	2.8	-0.85	3.27	0.03	0	-0.017	-3.605
17	C12	GIOTINHXX	2.8	-2.44	9.23	0.06	0	-0.034	-10.187
17	C12	GIOX	2.8	-3.29	12.5	0.09	0	-0.051	-13.792
17	C12	GIODONGXX	0	0.85	-3.27	-0.03	0	-0.055	-5.541
17	C12	GIOTINHXX	0	2.44	-9.23	-0.06	0	-0.136	-15.654
17	C12	GIOXX	0	3.29	-12.5	-0.09	0	-0.191	-21.195
17	C11	HT2	2.8	-49.37	4.19	4.95	0	-4.723	-1.653
17	C11	HT1	2.8	-54.56	4.09	4.45	0	-5.447	-7.329
17	C12	HT2	2.8	-42.51	-2.73	7.32	0	-6.421	0.193
17	C11	GIODONGY	2.8	9.43	0.61	7.69	-0.017	-8.395	-0.672
17	C12	GIODONGY	2.8	9.37	-0.53	7.75	-0.017	-8.468	0.572
17	C12	HT1	2.8	-47.53	-2.8	6.62	0	-8.773	5.757
17	C11	HT	2.8	-96.74	7.59	11.02	0	-11.946	-8.228
17	C11	HOANTHIEN	2.8	-115.08	7.14	11.07	0	-11.995	-7.766
17	C11	GIODONGYY	0	-9.43	-0.61	-7.69	0.017	-13.146	-1.036
17	C12	GIODONGYY	0	-9.37	0.53	-7.75	0.017	-13.227	0.903
17	C12	HT	2.8	-84.18	-5.6	15.15	0	-16.509	6.039
17	C12	HOANTHIEN	2.8	-99.81	-5.04	15.98	0	-17.417	5.445
17	C11	TUONG	2.8	-163.31	11.45	22.2	0	-24.157	-12.488
17	C11	GIOTINHYY	2.8	28.1	1.82	22.95	-0.051	-25.042	-2.009
17	C12	GIOTINHYY	2.8	27.88	-1.58	23.1	-0.051	-25.248	1.72
17	C11	TT	2.8	-282.82	17.71	28.75	0	-31.225	-19.242
17	C12	TUONG	2.8	-141.18	-7.61	29.97	0	-32.739	8.261
17	C11	GIOY	2.8	37.53	2.43	30.64	-0.068	-33.437	-2.681
17	C12	GIOY	2.8	37.26	-2.11	30.85	-0.068	-33.715	2.292
17	C11	COMB7	2.8	-598.74	33.87	31.37	0.068	-33.939	-36.815
17	C11	GIOTINHYY	0	-28.1	-1.82	-22.95	0.051	-39.214	-3.097
17	C12	GIOTINHYY	0	-27.88	1.58	-23.1	0.051	-39.437	2.712
17	C11	COMB15	2.8	-639.42	37.88	38.89	0.061	-41.534	-38.57
17	C11	COMB11	2.8	-644.09	37.8	38.44	0.061	-42.185	-43.679
17	C12	TT	2.8	-250.35	-12.61	39.42	0	-43.027	13.617
17	C11	COMB19	2.8	-688.53	41.57	42.89	0.061	-46.436	-45.166
17	C11	GIOYY	0	-37.53	-2.43	-30.64	0.068	-52.361	-4.132
17	C12	GIOYY	0	-37.26	2.11	-30.85	0.068	-52.664	3.615
17	C12	COMB7	2.8	-528.59	-23.14	54.52	0.068	-59.468	25.031
17	C11	COMB4	2.8	-559.55	49.06	62.01	0	-67.371	-53.559
17	C11	TTAI	2.8	-561.21	36.3	62.02	0	-67.377	-39.496
17	C11	COMB6	2.8	-562.86	23.55	62.02	0	-67.382	-25.433

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
KT	C21	COMB17	0	-324.57	-135.67	159.36	0.001	224.202	-179.26
KT	C25	COMB16	2.8	-291.31	-130.95	-153.51	0	214.785	193.969
KT	C21	COMB9	0	-298.07	-124.74	147.18	0.001	211.755	-173.64
KT	C21	COMB18	0	-311.22	-111.5	148.89	-0.395	209.489	-146.98
KT	C21	COMB3	0	-322.09	-135.7	148.75	0	209.338	-179.2
KT	C25	COMB12	2.8	-287.36	-125.65	-144.95	0	207.805	195.014
KT	C21	COMB13	0	-320.28	-129.9	150.49	0.001	206.846	-162.85
KT	C21	COMB19	0	-326.11	-156.19	143.94	0.395	202.564	-206.52
KT	C25	COMB3	2.8	-289.3	-131.69	-143.43	0	200.714	195.145
KT	C25	COMB18	2.8	-279.29	-110.59	-142.89	-0.395	200.245	163.168
KT	C21	COMB10	0	-284.72	-100.57	136.71	-0.395	197.042	-141.37
KT	C21	COMB6	0	-294.43	-119.17	139.75	0.001	196.418	-157.51
KT	C21	COMB1	0	-292.64	-123.55	135.22	0	195.508	-172.96
KT	C25	COMB19	2.8	-292.55	-149.28	-139.41	0.395	194.865	221.924
KT	C25	COMB8	2.8	-264.8	-120.49	-141.6	0	193.335	169.532
KT	C25	COMB14	2.8	-275.33	-105.29	-134.33	-0.395	193.265	164.213
KT	C25	COMB2	2.8	-284.91	-125.8	-133.91	0	192.959	196.306
KT	C21	COMB14	0	-306.93	-105.73	140.02	-0.395	192.133	-130.57
KT	C21	COMB11	0	-299.61	-145.26	131.76	0.395	190.117	-200.9
KT	C21	COMB2	0	-317.32	-129.29	138.9	0	190.054	-160.96
KT	C25	COMB4	2.8	-261.44	-115.31	-134.42	0	188.27	170.735
KT	C25	COMB15	2.8	-288.59	-143.98	-130.85	0.395	187.886	222.968
KT	C21	COMB16	0	-312.76	-132.01	133.47	0	187.851	-174.24
KT	C21	COMB15	0	-321.82	-150.42	135.08	0.395	185.209	-190.11
KT	C25	COMB17	2.8	-280.52	-128.92	-128.79	0.001	180.325	191.122
KT	C21	COMB5	0	-279.6	-92.32	128.12	-0.439	180.071	-121.65
KT	C25	COMB10	2.8	-252.77	-100.13	-130.98	-0.395	178.795	138.731
KT	C25	COMB1	2.8	-259.84	-120.07	-130.2	0	176.881	167.992
KT	C21	COMB8	0	-286.26	-121.09	121.29	0	175.404	-168.63
KT	C25	COMB11	2.8	-266.03	-138.83	-127.51	0.395	173.416	197.486
KT	C25	COMB11	2.8	-266.03	-138.83	-127.51	0.395	173.416	197.486
KT	C25	COMB13	2.8	-276.57	-123.62	-120.23	0.001	173.345	192.167
KT	C21	COMB7	0	-296.14	-141.97	122.62	0.439	172.377	-187.8
KT	C25	COMB5	2.8	-248.08	-92.68	-122.61	-0.439	172.114	136.511
KT	C21	COMB12	0	-308.46	-126.25	124.61	0	170.495	-157.83
KT	C25	COMB7	2.8	-262.81	-135.68	-118.75	0.439	166.137	201.795
KT	C25	COMB9	2.8	-254.01	-118.47	-116.88	0.001	158.875	166.685
KT	C21	COMB4	0	-281.31	-115.11	110.99	0	156.029	-151.94
KT	C25	COMB6	2.8	-249.45	-113.06	-106.95	0.001	149.981	167.571
17	C21	COMB17	0	-664.76	-74.17	98.52	0.001	175.76	-137.06
17	C21	COMB13	0	-633.34	-69.14	92.06	0.001	168.514	-135.61
17	C21	COMB18	0	-633.46	-59.13	90.7	-0.344	163.049	-111.01
17	C21	COMB3	0	-657.51	-74.09	90.82	0	163.039	-136.96
17	C21	COMB9	0	-632.26	-70.1	91.9	0.001	159.612	-121.69
17	C21	COMB19	0	-667.36	-87.03	88.03	0.345	157.831	-159.17
17	C21	COMB14	0	-602.03	-54.1	84.24	-0.344	155.803	-109.56
17	C21	COMB2	0	-622.59	-68.51	83.64	0	154.988	-135.35

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
17	C21	COMB6	0	-602.43	-65.2	86.46	0.001	154.068	-120.46
17	C21	COMB15	0	-635.93	-82	81.57	0.345	150.585	-157.72
17	C21	COMB10	0	-600.96	-55.06	84.08	-0.344	146.901	-95.637
17	C21	COMB16	0	-636.05	-71.98	80.21	0	145.12	-133.12
17	C21	COMB1	0	-621.4	-69.56	83.47	0	145.097	-119.87
17	C21	COMB11	0	-634.86	-82.96	81.41	0.345	141.684	-143.79
17	C21	COMB5	0	-567.65	-48.48	77.77	-0.382	139.945	-91.512
17	C21	COMB12	0	-604.63	-66.96	73.75	0	137.874	-131.67
17	C21	COMB7	0	-605.31	-79.48	74.81	0.383	134.148	-145.02
17	C21	COMB8	0	-603.55	-67.91	73.6	0	128.972	-117.74
17	C21	COMB4	0	-570.53	-62.77	66.12	0	120.024	-116.07
17	C25	COMB16	2.8	-625.81	-71.26	-93.69	0	94.911	67.675
17	C25	COMB8	2.8	-593.9	-67.51	-87.36	0	92.956	72.08
17	C25	COMB3	2.8	-619.55	-71.58	-86.26	0	86.328	67.937
17	C25	COMB18	2.8	-597.21	-58.05	-85.8	-0.344	85.941	51.833
17	C25	COMB12	2.8	-594.91	-66.49	-87.46	0	84.223	55.207
17	C25	COMB1	2.8	-584.09	-67.41	-79.23	0	84.156	72.832
17	C25	COMB10	2.8	-565.3	-54.3	-79.47	-0.344	83.986	56.238
17	C25	COMB19	2.8	-627.92	-83.21	-83.93	0.345	83.905	82.249
17	C25	COMB4	2.8	-564.46	-62.81	-82.11	0	83.378	59.682
17	C25	COMB11	2.8	-596	-79.45	-77.6	0.345	81.95	86.655
17	C25	COMB14	2.8	-566.31	-53.29	-79.58	-0.344	75.252	39.365
17	C25	COMB17	2.8	-599.32	-70	-76.04	0.001	74.935	66.407
17	C25	COMB2	2.8	-585.21	-66.28	-79.34	0	74.452	54.083
17	C25	COMB5	2.8	-532.69	-48.14	-73.35	-0.382	73.41	42.08
17	C25	COMB15	2.8	-597.01	-78.44	-77.7	0.345	73.217	69.781
17	C25	COMB9	2.8	-567.41	-66.25	-69.71	0.001	72.98	70.812
17	C25	COMB7	2.8	-566.8	-76.09	-71.27	0.383	71.149	75.876
17	C25	COMB13	2.8	-568.42	-65.24	-69.81	0.001	64.246	53.939
17	C25	COMB6	2.8	-535.03	-61.41	-62.51	0.001	61.181	58.274
16	C21	COMB17	0	-999.52	-86.47	109.26	0.001	181.911	-144.1
16	C21	COMB9	0	-939.46	-80.97	101.74	0.001	173.471	-142.27
16	C21	COMB18	0	-950.25	-69.24	100.37	-0.279	168.087	-116.62
16	C21	COMB3	0	-987.44	-86.44	100.45	0	168.065	-144.06
16	C21	COMB13	0	-963.31	-81.33	102.42	0.001	166.306	-128.2
16	C21	COMB19	0	-1003.2	-101.28	97.35	0.28	162.7	-167.55
16	C21	COMB6	0	-905.78	-75.97	96.05	0.001	159.701	-126.6
16	C21	COMB10	0	-890.19	-63.74	92.84	-0.279	159.647	-114.79
16	C21	COMB1	0	-920.7	-80.33	92.09	0	158.688	-142.02
16	C21	COMB11	0	-943.17	-95.78	89.82	0.28	154.26	-165.72
16	C21	COMB14	0	-914.04	-64.11	93.52	-0.279	152.481	-100.73
16	C21	COMB2	0	-947.21	-80.73	92.85	0	150.725	-126.39
16	C21	COMB16	0	-953.96	-84.05	88.45	0	148.876	-140.07
16	C21	COMB15	0	-967.03	-96.14	90.5	0.28	147.094	-151.66
16	C21	COMB5	0	-851.04	-56.83	86.17	-0.31	144.341	-96.064
16	C21	COMB8	0	-893.9	-78.55	80.93	0	140.436	-138.24

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
16	C21	COMB7	0	-909.91	-92.42	82.81	0.311	138.355	-152.65
16	C21	COMB12	0	-917.76	-78.92	81.61	0	133.27	-124.18
16	C21	COMB4	0	-855.16	-73.28	72.93	0	122.995	-122.12
16	C25	COMB16	2.8	-955.33	-83.31	-104.4	0	118.845	94.435
16	C25	COMB12	2.8	-920.16	-78.47	-97.8	0	115.644	96.383
16	C25	COMB3	2.8	-944.73	-83.74	-95.92	0	108.395	94.921
16	C25	COMB18	2.8	-910.03	-67.83	-95.62	-0.279	108.217	74.026
16	C25	COMB8	2.8	-896.06	-78.14	-97.15	0	106.414	81.144
16	C25	COMB19	2.8	-958.44	-97.42	-93.14	0.28	105.099	113.295
16	C25	COMB14	2.8	-874.85	-62.99	-89.01	-0.279	105.017	75.975
16	C25	COMB2	2.8	-905.64	-78.36	-88.58	0	104.839	97.086
16	C25	COMB4	2.8	-863.23	-73.38	-91.67	0	104.568	83.178
16	C25	COMB15	2.8	-923.26	-92.57	-86.53	0.28	101.899	115.244
16	C25	COMB10	2.8	-850.76	-62.67	-88.36	-0.279	95.786	60.735
16	C25	COMB1	2.8	-878.87	-78	-87.86	0	94.583	80.153
16	C25	COMB17	2.8	-913.13	-81.94	-84.35	0.001	94.471	92.887
16	C25	COMB5	2.8	-812.9	-56.18	-81.9	-0.31	92.759	60.502
16	C25	COMB11	2.8	-899.17	-92.25	-85.89	0.28	92.668	100.004
16	C25	COMB13	2.8	-877.96	-77.1	-77.74	0.001	91.271	94.835
16	C25	COMB7	2.8	-866.68	-89.05	-79.14	0.311	89.295	104.135
16	C25	COMB9	2.8	-853.86	-76.77	-77.1	0.001	82.04	79.596
16	C25	COMB6	2.8	-816.34	-71.86	-69.38	0.001	77.486	81.459
15	C21	COMB17	0	-1331.5	-81.8	103.86	0.001	174.993	-138.9
15	C21	COMB13	0	-1268.6	-76.78	97.3	0.001	167.984	-137.59
15	C21	COMB3	0	-1314.2	-81.8	94.62	0	160.316	-138.91
15	C21	COMB18	0	-1263.6	-64.6	94.51	-0.215	160.313	-111.16
15	C21	COMB9	0	-1266.2	-76.76	96.85	0.001	159.023	-123.1
15	C21	COMB19	0	-1336.3	-96.76	91.71	0.216	155.212	-162.85
15	C21	COMB6	0	-1206.8	-71.85	91.49	0.001	153.929	-121.99
15	C21	COMB14	0	-1200.7	-59.57	87.96	-0.215	153.305	-109.84
15	C21	COMB2	0	-1244.3	-76.21	87.33	0	152.529	-137.44
15	C21	COMB15	0	-1273.3	-91.73	85.15	0.216	148.203	-161.54
15	C21	COMB10	0	-1198.3	-59.55	87.5	-0.215	144.344	-95.354
15	C21	COMB1	0	-1241.7	-76.19	86.83	0	142.571	-121.35
15	C21	COMB16	0	-1268.4	-79.56	82.36	0	140.532	-135.11
15	C21	COMB11	0	-1271	-91.71	84.7	0.216	139.242	-147.05
15	C21	COMB5	0	-1131.4	-52.73	81.1	-0.239	137.619	-91.167
15	C21	COMB12	0	-1205.4	-74.53	75.81	0	133.524	-133.79
15	C21	COMB7	0	-1212.1	-88.47	77.99	0.24	131.95	-148.61
15	C21	COMB8	0	-1203.1	-74.51	75.35	0	124.562	-119.31
15	C21	COMB4	0	-1136.7	-69.35	67.6	0	115.64	-117.78
15	C25	COMB16	2.8	-1282.2	-78.85	-99.11	0	110.899	86.87
15	C25	COMB8	2.8	-1218.3	-74.11	-92.37	0	107.62	88.983
15	C25	COMB3	2.8	-1266.8	-79.27	-90.16	0	100.025	87.321
15	C25	COMB18	2.8	-1219.4	-62.98	-89.98	-0.215	99.959	66.369
15	C25	COMB12	2.8	-1220.4	-74.1	-92.79	0	99.703	74.308

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
15	C25	COMB4	2.8	-1159.8	-69.43	-87.2	0	97.811	76.5
15	C25	COMB19	2.8	-1286.3	-93.45	-87.43	0.216	96.874	105.952
15	C25	COMB10	2.8	-1155.5	-58.25	-83.24	-0.215	96.68	68.482
15	C25	COMB1	2.8	-1195.8	-74.01	-82.67	0	96.381	89.669
15	C25	COMB11	2.8	-1222.4	-88.71	-80.69	0.216	93.595	108.065
15	C25	COMB14	2.8	-1157.6	-58.23	-83.66	-0.215	88.763	53.807
15	C25	COMB14	2.8	-1198.2	-73.99	-83.13	0	87.585	73.363
15	C25	COMB2	2.8	-1198.2	-73.99	-83.13	0	87.585	73.363
15	C25	COMB17	2.8	-1223.5	-77.58	-78.3	0.001	85.934	85.45
15	C25	COMB15	2.8	-1224.6	-88.69	-81.11	0.216	85.678	93.39
15	C25	COMB5	2.8	-1090	-51.8	-77.06	-0.239	85.656	53.72
15	C25	COMB9	2.8	-1159.6	-72.84	-71.56	0.001	82.655	87.563
15	C25	COMB7	2.8	-1164.4	-85.65	-74.23	0.24	82.228	97.702
15	C25	COMB13	2.8	-1161.8	-72.82	-71.98	0.001	74.738	72.888
15	C25	COMB6	2.8	-1094.6	-68.01	-64.09	0.001	70.072	74.922
14	C21	COMB17	0	-1658.6	-80.78	100.47	0.001	168.237	-136.82
14	C21	COMB9	0	-1566.5	-75.71	93.81	0.001	161.155	-135.42
14	C21	COMB13	0	-1591.3	-75.86	94.14	0.001	153.462	-121.3
14	C21	COMB18	0	-1571.5	-63.3	90.76	-0.157	153.091	-108.85
14	C21	COMB3	0	-1635.7	-80.83	90.81	0	153	-136.94
14	C21	COMB6	0	-1503.7	-70.91	88.71	0.001	148.343	-120.09
14	C21	COMB19	0	-1664.5	-96.15	87.97	0.158	148.053	-161.27
14	C21	COMB10	0	-1479.3	-58.24	84.1	-0.157	146.009	-107.44
14	C21	COMB1	0	-1533.3	-75.2	83.41	0	145.132	-135.38
14	C21	COMB11	0	-1572.3	-91.08	81.31	0.158	140.971	-159.87
14	C21	COMB14	0	-1504.2	-58.39	84.43	-0.157	138.316	-93.327
14	C21	COMB14	0	-1504.2	-58.39	84.43	-0.157	138.316	-93.327
14	C21	COMB2	0	-1561	-75.37	83.78	0	136.583	-119.7
14	C21	COMB15	0	-1597.2	-91.23	81.64	0.158	133.277	-145.75
14	C21	COMB16	0	-1577.4	-78.67	78.26	0	132.907	-133.3
14	C21	COMB5	0	-1406.9	-51.5	77.92	-0.175	131.514	-89.009
14	C21	COMB7	0	-1510.2	-87.99	74.83	0.175	125.916	-147.26
14	C21	COMB8	0	-1485.2	-73.6	71.6	0	125.825	-131.89
14	C21	COMB12	0	-1510.1	-73.75	71.93	0	118.131	-117.78
14	C21	COMB4	0	-1413.4	-68.57	64.04	0	109.087	-116.18
14	C25	COMB16	2.8	-1604.4	-78.02	-96.02	0	108.444	86.233
14	C25	COMB12	2.8	-1538.8	-73.36	-89.91	0	105.827	88.377
14	C25	COMB8	2.8	-1513.8	-73.24	-89.6	0	97.039	73.68
14	C25	COMB18	2.8	-1523.4	-61.61	-86.61	-0.157	97.021	65.097
14	C25	COMB3	2.8	-1583.9	-78.48	-86.63	0	96.949	86.72
14	C25	COMB4	2.8	-1452.4	-68.65	-84.69	0	95.871	75.898
14	C25	COMB14	2.8	-1457.8	-56.95	-80.51	-0.157	94.403	67.24
14	C25	COMB2	2.8	-1511	-73.3	-79.85	0	94.04	89.101
14	C25	COMB19	2.8	-1609.7	-93.24	-83.87	0.158	93.761	106.029
14	C25	COMB15	2.8	-1544.1	-88.59	-77.76	0.158	91.143	108.172
14	C25	COMB10	2.8	-1432.8	-56.83	-80.2	-0.157	85.615	52.544
14	C25	COMB1	2.8	-1483.2	-73.16	-79.51	0	84.276	72.771
14	C25	COMB5	2.8	-1362.4	-50.42	-74.24	-0.175	83.178	52.413

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
14	C25	COMB11	2.8	-1519	-88.47	-77.46	0.158	82.355	93.475
14	C25	COMB17	2.8	-1528.7	-76.84	-74.47	0.001	82.337	84.892
14	C25	COMB13	2.8	-1463.1	-72.18	-68.36	0.001	79.719	87.035
14	C25	COMB7	2.8	-1458.2	-85.57	-71.2	0.175	79.556	97.892
14	C25	COMB9	2.8	-1438	-72.06	-68.05	0.001	70.931	72.339
14	C25	COMB6	2.8	-1368.2	-67.33	-60.75	0.001	66.863	74.407
13	C21	COMB17	0	-1979.6	-76.85	95.98	0.001	161.13	-128.58
13	C21	COMB13	0	-1886.2	-71.99	90.04	0.001	155.26	-127.49
13	C21	COMB9	0	-1883.1	-72.2	89.63	0.001	146.24	-113.72
13	C21	COMB3	0	-1950.8	-76.94	85.36	0	143.655	-128.73
13	C21	COMB18	0	-1872.9	-58.54	85.3	-0.11	143.645	-98.397
13	C21	COMB6	0	-1795.3	-67.43	85.02	0.001	142.568	-112.82
13	C21	COMB19	0	-1986.6	-93.23	82.68	0.111	139.052	-155.52
13	C21	COMB14	0	-1779.5	-53.68	79.36	-0.11	137.775	-97.314
13	C21	COMB2	0	-1847.1	-71.54	78.76	0	137.133	-127.53
13	C21	COMB15	0	-1893.2	-88.36	76.73	0.111	133.182	-154.44
13	C21	COMB10	0	-1776.4	-53.89	78.95	-0.11	128.755	-83.54
13	C21	COMB1	0	-1843.6	-71.77	78.29	0	127.111	-112.22
13	C21	COMB11	0	-1890.1	-88.57	76.32	0.111	124.162	-140.67
13	C21	COMB5	0	-1676.7	-47.09	73.15	-0.123	123.14	-79.283
13	C21	COMB16	0	-1879.8	-74.92	72	0	121.567	-125.35
13	C21	COMB7	0	-1803.1	-85.63	70.23	0.123	118.037	-142.76
13	C21	COMB12	0	-1786.5	-70.05	66.06	0	115.697	-124.26
13	C21	COMB8	0	-1783.4	-70.26	65.64	0	106.677	-110.49
13	C25	COMB16	2.8	-1921	-74.26	-91.42	0	103.308	83.742
13	C25	COMB8	2.8	-1826.5	-69.88	-85.33	0	100.738	85.956
13	C21	COMB4	0	-1684.5	-65.29	58.37	0	98.609	-109.22
13	C25	COMB12	2.8	-1829.4	-69.63	-85.7	0	92.663	71.367
13	C25	COMB4	2.8	-1740.1	-65.31	-80.91	0	91.589	73.648
13	C25	COMB18	2.8	-1821.2	-56.51	-81.14	-0.11	91.516	62.481
13	C25	COMB3	2.8	-1895	-74.73	-81.04	0	91.315	84.266
13	C25	COMB10	2.8	-1726.7	-52.13	-75.04	-0.11	88.946	64.695
13	C25	COMB1	2.8	-1790	-69.86	-74.27	0	88.46	86.726
13	C25	COMB19	2.8	-1927.4	-90.95	-78.32	0.111	88.177	103.794
13	C25	COMB11	2.8	-1833	-86.56	-72.22	0.111	85.607	106.008
13	C25	COMB14	2.8	-1729.6	-51.88	-75.41	-0.11	80.871	50.106
13	C25	COMB2	2.8	-1793.2	-69.58	-74.68	0	79.487	70.516
13	C25	COMB5	2.8	-1629.2	-45.59	-69.48	-0.123	78.487	50.025
13	C25	COMB15	2.8	-1835.9	-86.31	-72.59	0.111	77.532	91.418
13	C25	COMB17	2.8	-1827.6	-73.19	-68.03	0.001	76.385	82.532
13	C25	COMB7	2.8	-1747.3	-83.85	-66.34	0.123	74.777	95.927
13	C25	COMB9	2.8	-1733.2	-68.81	-61.93	0.001	73.816	84.746
13	C25	COMB13	2.8	-1736.1	-68.56	-62.31	0.001	65.74	70.157
13	C25	COMB6	2.8	-1636.4	-64.12	-54.91	0.001	61.675	72.304
12	C21	COMB17	0	-2293.8	-72.5	93.08	0.001	157.329	-122.46
12	C21	COMB9	0	-2171.4	-67.9	87.06	0.001	151.347	-121.63

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
12	C21	COMB13	0	-2196.9	-68.11	87.18	0.001	143.087	-108.13
12	C21	COMB6	0	-2081.2	-63.62	82.59	0.001	139.477	-107.48
12	C21	COMB3	0	-2257.7	-72.58	81.52	0	138.233	-122.59
12	C21	COMB18	0	-2164.6	-53.47	81.48	-0.088	138.215	-90.708
12	C21	COMB19	0	-2302	-89.69	78.91	0.088	133.756	-151.1
12	C21	COMB10	0	-2042.1	-48.87	75.46	-0.088	132.233	-89.878
12	C21	COMB1	0	-2121.6	-67.47	74.83	0	131.586	-121.66
12	C21	COMB11	0	-2179.5	-85.1	72.89	0.088	127.774	-150.27
12	C21	COMB14	0	-2067.7	-49.08	75.59	-0.088	123.973	-76.381
12	C21	COMB2	0	-2150	-67.71	74.97	0	122.408	-106.67
12	C21	COMB15	0	-2205	-85.31	73.02	0.088	119.514	-136.77
12	C21	COMB5	0	-1937.6	-42.48	69.7	-0.098	118.239	-72.196
12	C21	COMB16	0	-2172.7	-70.66	67.31	0	114.642	-119.34
12	C21	COMB7	0	-2090.2	-82.72	66.85	0.098	113.284	-139.29
12	C21	COMB8	0	-2050.3	-66.07	61.29	0	108.66	-118.51
12	C21	COMB12	0	-2075.8	-66.28	61.42	0	100.4	-105.02
12	C25	COMB16	2.8	-2229.7	-69.96	-87.93	0	98.283	77.731
12	C25	COMB12	2.8	-2135.1	-65.82	-82.32	0	96.379	80.135
12	C21	COMB4	0	-1946.6	-61.58	53.96	0	92.046	-104.01
12	C25	COMB8	2.8	-2109.5	-65.62	-82.2	0	87.605	65.896
12	C25	COMB4	2.8	-2021.2	-61.54	-77.99	0	87.304	68.362
12	C25	COMB18	2.8	-2108.1	-51.95	-76.56	-0.088	85.327	56.614
12	C25	COMB3	2.8	-2196.7	-70.39	-76.57	0	85.248	78.218
12	C25	COMB14	2.8	-2013.4	-47.8	-70.94	-0.088	83.423	59.018
12	C25	COMB2	2.8	-2091.5	-65.79	-70.33	0	83.132	80.889
12	C25	COMB19	2.8	-2237.5	-86.95	-74.07	0.088	82.373	97.726
12	C25	COMB15	2.8	-2142.9	-82.81	-68.45	0.088	80.468	100.13
12	C25	COMB10	2.8	-1987.9	-47.61	-70.83	-0.088	74.648	44.778
12	C25	COMB1	2.8	-2063.1	-65.57	-70.21	0	73.383	65.067
12	C25	COMB5	2.8	-1886	-41.52	-65.35	-0.098	72.908	44.898
12	C25	COMB11	2.8	-2117.3	-82.62	-68.34	0.088	71.694	85.89
12	C25	COMB7	2.8	-2029.8	-80.42	-62.58	0.098	69.626	90.578
12	C25	COMB17	2.8	-2115.9	-68.94	-62.7	0.001	69.416	76.608
12	C25	COMB13	2.8	-2021.3	-64.8	-57.08	0.001	67.512	79.012
12	C25	COMB9	2.8	-1995.7	-64.6	-56.97	0.001	58.738	64.773
12	C25	COMB6	2.8	-1894.7	-60.4	-49.95	0.001	55.23	67.114
11	C21	COMB17	0	-2604.4	-71.25	90.3	0.001	151.527	-121.09
11	C21	COMB13	0	-2481.9	-66.79	84.74	0.001	146.465	-120.33
11	C21	COMB9	0	-2478.3	-66.89	84.46	0.001	137.43	-106.84
11	C21	COMB6	0	-2363.9	-62.52	80.4	0.001	134.811	-106.25
11	C21	COMB18	0	-2450.4	-51.7	78.01	-0.048	131.69	-88.42
11	C21	COMB3	0	-2559.6	-71.36	78.08	0	131.663	-121.32
11	C21	COMB19	0	-2613.7	-89.07	75.62	0.048	127.378	-150.88
11	C21	COMB14	0	-2327.9	-47.24	72.45	-0.048	126.628	-87.662
11	C21	COMB2	0	-2423.6	-66.41	71.91	0	126.038	-120.47
11	C21	COMB15	0	-2491.2	-84.61	70.06	0.048	122.315	-150.12

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
11	C21	COMB10	0	-2324.3	-47.33	72.18	-0.048	117.592	-74.171
11	C21	COMB1	0	-2419.6	-66.51	71.6	0	115.999	-105.48
11	C21	COMB11	0	-2487.6	-84.7	69.79	0.048	113.28	-136.63
11	C21	COMB5	0	-2192.8	-40.8	66.75	-0.053	112.77	-69.944
11	C21	COMB7	0	-2374.2	-82.32	64.09	0.054	107.978	-139.34
11	C21	COMB16	0	-2459.7	-69.52	63.34	0	107.541	-118.2
11	C21	COMB12	0	-2337.2	-65.06	57.78	0	102.478	-117.45
11	C25	COMB16	2.8	-2534.2	-68.88	-85.4	0	96.374	75.702
11	C25	COMB8	2.8	-2411	-64.76	-79.86	0	94.508	78.091
11	C21	COMB8	0	-2333.6	-65.15	57.5	0	93.443	-103.96
11	C25	COMB12	2.8	-2414.2	-64.64	-80.1	0	86.049	64.142
11	C21	COMB4	0	-2203.1	-60.59	50.44	0	85.937	-103.04
11	C25	COMB4	2.8	-2298.6	-60.57	-76.02	0	85.902	66.592
11	C25	COMB18	2.8	-2388.4	-49.88	-73.44	-0.048	82.403	53.13
11	C25	COMB3	2.8	-2492.9	-69.32	-73.37	0	82.254	76.17
11	C25	COMB10	2.8	-2265.2	-45.76	-67.9	-0.048	80.537	55.518
11	C25	COMB1	2.8	-2356	-64.74	-67.21	0	80.18	78.823
11	C25	COMB19	2.8	-2543.4	-86.9	-70.89	0.048	79.395	97.171
11	C25	COMB11	2.8	-2420.2	-82.78	-65.34	0.048	77.529	99.56
11	C25	COMB14	2.8	-2268.5	-45.64	-68.14	-0.048	72.078	41.57
11	C25	COMB2	2.8	-2359.7	-64.61	-67.48	0	70.781	63.325
11	C25	COMB5	2.8	-2136.7	-39.47	-62.73	-0.053	70.379	41.511
11	C25	COMB15	2.8	-2423.4	-82.66	-65.58	0.048	69.07	85.611
11	C25	COMB7	2.8	-2308.8	-80.6	-59.9	0.054	67.037	90.446
11	C25	COMB17	2.8	-2397.6	-67.91	-58.93	0.001	65.424	74.599
11	C25	COMB9	2.8	-2274.4	-63.79	-53.38	0.001	63.558	76.987
11	C25	COMB13	2.8	-2277.7	-63.67	-53.62	0.001	55.099	63.039
11	C25	COMB6	2.8	-2146.9	-59.49	-46.61	0.001	51.513	65.366
10	C21	COMB17	0	-2909.9	-69.47	86.1	0.001	145.116	-116.96
10	C21	COMB9	0	-2758.5	-65.08	80.75	0.001	140.454	-116.3
10	C21	COMB13	0	-2784.5	-65.25	80.75	0.001	131.744	-103.11
10	C21	COMB6	0	-2642.4	-60.94	76.96	0.001	129.713	-102.6
10	C21	COMB3	0	-2856.5	-69.64	73.26	0	123.442	-117.25
10	C21	COMB18	0	-2731.1	-49.7	73.18	-0.006	123.379	-82.622
10	C21	COMB19	0	-2920.3	-87.66	70.96	0.006	119.498	-148.66
10	C21	COMB10	0	-2579.7	-45.31	67.83	-0.006	118.716	-81.966
10	C21	COMB1	0	-2688.3	-64.76	67.31	0	118.262	-116.53
10	C21	COMB11	0	-2768.9	-83.27	65.61	0.006	114.835	-148.01
10	C21	COMB14	0	-2605.7	-45.48	67.84	-0.006	110.007	-68.778
10	C21	COMB2	0	-2717.1	-64.95	67.32	0	108.584	-101.87
10	C21	COMB15	0	-2794.9	-83.44	65.62	0.006	106.126	-134.82
10	C21	COMB5	0	-2443.8	-38.98	62.61	-0.007	105.56	-64.452
10	C21	COMB7	0	-2654	-81.16	60.15	0.007	101.248	-137.83
10	C21	COMB16	0	-2741.5	-67.89	58.04	0	97.76	-114.33
10	C21	COMB8	0	-2590.2	-63.5	52.69	0	93.098	-113.67
10	C25	COMB16	2.8	-2834.4	-67.31	-81.52	0	91.72	75.132

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
10	C25	COMB12	2.8	-2711.9	-63.3	-76.43	0	90.445	77.463
10	C21	COMB12	0	-2616.1	-63.67	52.7	0	84.388	-100.48
10	C25	COMB4	2.8	-2572.5	-59.17	-72.87	0	82.002	66.044
10	C25	COMB8	2.8	-2686.1	-63.14	-76.43	0	81.571	63.659
10	C25	COMB18	2.8	-2664.3	-47.61	-69.03	-0.006	77.926	53.411
10	C25	COMB3	2.8	-2784.7	-67.79	-68.84	0	77.639	75.653
10	C21	COMB4	0	-2455.4	-59.19	45.79	0	77.095	-99.68
10	C25	COMB14	2.8	-2541.8	-43.6	-63.93	-0.006	76.652	55.742
10	C25	COMB2	2.8	-2648.7	-63.32	-63.19	0	76.223	78.243
10	C25	COMB19	2.8	-2845	-86.14	-66.4	0.006	74.813	95.864
10	C25	COMB15	2.8	-2722.6	-82.12	-61.31	0.006	73.539	98.194
10	C25	COMB10	2.8	-2516	-43.44	-63.93	-0.006	67.777	41.937
10	C25	COMB5	2.8	-2383.5	-37.28	-58.99	-0.007	66.676	41.909
10	C25	COMB1	2.8	-2619.9	-63.14	-63.19	0	66.362	62.905
10	C25	COMB11	2.8	-2696.7	-81.96	-61.31	0.006	64.664	84.39
10	C25	COMB7	2.8	-2584.3	-80.08	-56.07	0.007	63.217	89.079
10	C25	COMB17	2.8	-2674.9	-66.44	-53.9	0.001	61.02	74.143
10	C25	COMB13	2.8	-2552.5	-62.42	-48.81	0.001	59.745	76.473
10	C25	COMB9	2.8	-2526.6	-62.26	-48.81	0.001	50.871	62.669
10	C25	COMB6	2.8	-2395.3	-58.2	-42.18	0.001	47.891	64.944
9	C21	COMB17	0	-3210.2	-67.05	83.44	0.001	141.738	-113.53
9	C21	COMB13	0	-3059.9	-62.83	78.4	0.001	137.612	-113.03
9	C21	COMB9	0	-3056.1	-62.97	78.2	0.001	128.443	-99.984
9	C21	COMB6	0	-2916.6	-58.83	74.78	0.001	127.068	-99.621
9	C21	COMB3	0	-3147.1	-67.24	70.01	0	118.917	-113.86
9	C21	COMB18	0	-3005	-47.18	69.92	0.021	118.826	-78.072
9	C21	COMB19	0	-3221.5	-85.45	67.82	-0.021	115.137	-146.52
9	C21	COMB14	0	-2854.7	-42.96	64.88	0.021	114.701	-77.572
9	C21	COMB2	0	-2980.1	-62.55	64.41	0	114.333	-113.3
9	C21	COMB15	0	-3071.2	-81.23	62.78	-0.021	111.012	-146.02
9	C21	COMB10	0	-2850.9	-43.1	64.68	0.021	105.531	-64.523
9	C21	COMB1	0	-2975.9	-62.7	64.19	0	104.145	-98.803
9	C21	COMB11	0	-3067.4	-81.37	62.58	-0.021	101.843	-132.97
9	C21	COMB5	0	-2688.6	-36.75	59.76	0.024	101.611	-60.22
9	C21	COMB7	0	-2929.2	-79.28	57.43	-0.023	97.512	-136.27
9	C21	COMB16	0	-3016.3	-65.58	54.3	0	92.225	-111.06
9	C21	COMB12	0	-2866	-61.36	49.26	0	88.1	-110.56
9	C25	COMB16	2.8	-3129.2	-65.04	-78.78	0	87.524	71.951
9	C25	COMB8	2.8	-2978.7	-61.17	-73.82	0	86.499	74.37
9	C21	COMB8	0	-2862.2	-61.5	49.07	0	78.931	-97.511
9	C25	COMB4	2.8	-2841.9	-57.18	-70.63	0	78.449	63.249
9	C25	COMB12	2.8	-2982.1	-61.01	-73.99	0	77.715	60.779
9	C25	COMB18	2.8	-2933	-45.61	-65.58	0.021	73.124	51.349
9	C25	COMB3	2.8	-3070.1	-65.51	-65.48	0	72.908	72.466
9	C25	COMB10	2.8	-2782.4	-41.73	-60.63	0.021	72.099	53.768
9	C21	COMB4	0	-2701.1	-57.2	42.41	0	72.055	-96.873

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
9	C25	COMB1	2.8	-2902.8	-61.2	-59.98	0	71.77	75.154
9	C25	COMB19	2.8	-3141.1	-83.66	-63.22	-0.021	70.286	91.638
9	C25	COMB11	2.8	-2990.5	-79.78	-58.27	-0.021	69.262	94.057
9	C25	COMB14	2.8	-2785.9	-41.57	-60.79	0.021	63.315	40.176
9	C25	COMB5	2.8	-2623.8	-35.58	-55.97	0.024	62.448	40.357
9	C25	COMB2	2.8	-2906.7	-61.03	-60.16	0	62.01	60.052
9	C25	COMB15	2.8	-2994	-79.63	-58.44	-0.021	60.478	80.466
9	C25	COMB7	2.8	-2855	-77.86	-53.35	-0.023	59.296	85.123
9	C25	COMB17	2.8	-2944.8	-64.22	-50.03	0.001	55.886	71.036
9	C25	COMB9	2.8	-2794.3	-60.34	-45.08	0.001	54.862	73.455
9	C25	COMB13	2.8	-2797.8	-60.19	-45.24	0.001	46.077	59.863
9	C25	COMB6	2.8	-2637	-56.27	-38.69	0.001	43.295	62.231
8	C21	COMB17	0	-3507.6	-66.29	81.21	0.001	137.445	-112.66
8	C21	COMB9	0	-3328.7	-62.16	76.3	0	133.636	-112.2
8	C21	COMB13	0	-3354.9	-62.23	76.31	0	124.715	-99.172
8	C21	COMB6	0	-3188.4	-58.17	73.04	0.001	123.699	-98.838
8	C21	COMB3	0	-3434	-66.53	67.47	0	114.144	-113.09
8	C21	COMB18	0	-3274.8	-46.54	67.28	0.072	113.976	-76.544
8	C21	COMB19	0	-3519.6	-84.7	65.48	-0.072	110.637	-146.54
8	C21	COMB10	0	-3096	-42.4	62.37	0.072	110.167	-76.086
8	C21	COMB1	0	-3235.3	-61.94	62.01	0	109.912	-112.58
8	C21	COMB11	0	-3340.7	-80.57	60.56	-0.072	106.828	-146.08
8	C21	COMB14	0	-3122.2	-42.47	62.38	0.072	101.246	-63.062
8	C21	COMB2	0	-3264.4	-62.01	62.02	0	99.999	-98.108
8	C21	COMB15	0	-3366.9	-80.64	60.58	-0.072	97.907	-133.05
8	C21	COMB5	0	-2929.8	-36.22	57.57	0.08	97.622	-58.716
8	C21	COMB7	0	-3201.7	-78.62	55.56	-0.08	93.913	-136.48
8	C21	COMB16	0	-3286.8	-64.95	51.55	0	87.168	-110.43
8	C25	COMB16	2.8	-3421.2	-64.5	-76.97	0	85.992	70.905
8	C25	COMB12	2.8	-3272.2	-60.6	-72.31	0	85.286	73.265
8	C21	COMB8	0	-3108	-60.81	46.64	0	83.359	-109.97
8	C25	COMB4	2.8	-3108.9	-56.69	-69.27	0	77.307	62.33
8	C25	COMB8	2.8	-3246.2	-60.54	-72.3	0	76.215	59.922
8	C21	COMB12	0	-3134.2	-60.88	46.65	0	74.438	-96.942
8	C25	COMB18	2.8	-3197.6	-44.65	-63.51	0.072	71.272	50.142
8	C25	COMB3	2.8	-3351.9	-64.99	-63.35	0	70.974	71.428
8	C25	COMB14	2.8	-3048.6	-40.76	-58.84	0.072	70.566	52.502
8	C25	COMB2	2.8	-3186.4	-60.66	-58.17	0	70.189	74.051
8	C25	COMB19	2.8	-3434.1	-83.58	-61.13	-0.072	68.345	90.799
8	C21	COMB4	0	-2943.1	-56.67	40.09	0	67.836	-96.361
8	C25	COMB15	2.8	-3285.2	-79.69	-56.46	-0.072	67.639	93.159
8	C25	COMB10	2.8	-3022.6	-40.7	-58.84	0.072	61.495	39.159
8	C25	COMB5	2.8	-2860.5	-34.64	-54.3	0.08	60.951	39.261
8	C25	COMB1	2.8	-3157.4	-60.6	-58.17	0	60.11	59.225
8	C25	COMB11	2.8	-3259.2	-79.63	-56.46	-0.072	58.568	79.816
8	C25	COMB7	2.8	-3123.3	-77.9	-51.66	-0.08	57.699	84.435

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
8	C25	COMB17	2.8	-3210.6	-63.74	-47.66	0.001	53.625	70.036
8	C25	COMB13	2.8	-3061.6	-59.84	-43	0	52.919	72.396
8	C25	COMB9	2.8	-3035.6	-59.78	-43	0	43.848	59.053
8	C25	COMB6	2.8	-2874.9	-55.84	-36.7	0.001	41.343	61.365
7	C21	COMB17	0	-3801.1	-65.09	77.71	0	132.14	-109.92
7	C21	COMB13	0	-3624.1	-61	73.17	0	128.997	-109.51
7	C21	COMB9	0	-3620.1	-61.13	73.04	0	119.744	-96.724
7	C21	COMB6	0	-3456.9	-57.1	70.15	0	119.49	-96.424
7	C21	COMB3	0	-3717.3	-65.4	63.85	0	107.866	-110.46
7	C21	COMB18	0	-3541.4	-45.86	63.57	0.131	107.501	-72.894
7	C21	COMB19	0	-3813.6	-83.15	62.08	-0.131	104.779	-145
7	C21	COMB2	0	-3520.6	-60.85	58.8	0	104.375	-110
7	C21	COMB14	0	-3364.4	-41.77	59.03	0.131	104.359	-72.486
7	C21	COMB15	0	-3636.6	-79.06	57.54	-0.131	101.636	-144.59
7	C21	COMB10	0	-3360.4	-41.9	58.89	0.131	95.105	-59.702
7	C21	COMB1	0	-3516.2	-61	58.65	0	94.093	-95.8
7	C21	COMB11	0	-3632.6	-79.19	57.41	-0.131	92.383	-131.81
7	C21	COMB5	0	-3168.3	-35.74	54.44	0.145	92.114	-55.288
7	C21	COMB7	0	-3470.8	-77.17	52.79	-0.145	89.089	-135.41
7	C25	COMB16	2.8	-3710	-63.54	-73.96	0	82.207	70.566
7	C25	COMB8	2.8	-3533.4	-59.74	-69.51	0	81.769	72.916
7	C21	COMB16	0	-3553.9	-63.92	47.93	0	80.14	-107.98
7	C21	COMB12	0	-3376.9	-59.83	43.4	0	76.998	-107.57
7	C25	COMB4	2.8	-3373.4	-55.83	-66.81	0	74.051	62.003
7	C25	COMB12	2.8	-3536.9	-59.59	-69.62	0	72.765	59.611
7	C25	COMB18	2.8	-3459.6	-43.64	-60.43	0.131	68.181	51.742
7	C25	COMB3	2.8	-3630.7	-64.07	-60.2	0	67.791	71.143
7	C21	COMB8	0	-3372.9	-59.96	43.26	0	67.744	-94.786
7	C25	COMB10	2.8	-3282.9	-39.84	-55.98	0.131	67.743	54.092
7	C25	COMB1	2.8	-3434.4	-59.85	-55.25	0	67.304	73.753
7	C25	COMB19	2.8	-3724	-82.78	-58.01	-0.131	65.205	88.631
7	C25	COMB11	2.8	-3547.4	-78.98	-53.56	-0.131	64.767	90.981
7	C21	COMB4	0	-3182.2	-55.8	37.07	0	61.713	-94.27
7	C25	COMB14	2.8	-3286.4	-39.69	-56.09	0.131	58.739	40.787
7	C25	COMB5	2.8	-3095.1	-33.72	-51.78	0.145	58.467	41.087
7	C25	COMB2	2.8	-3438.3	-59.68	-55.38	0	57.3	58.971
7	C25	COMB15	2.8	-3550.9	-78.83	-53.68	-0.131	55.764	77.676
7	C25	COMB7	2.8	-3388.9	-77.2	-49.09	-0.145	55.161	82.075
7	C25	COMB17	2.8	-3473.5	-62.88	-44.48	0	51.179	69.807
7	C25	COMB9	2.8	-3296.9	-59.08	-40.03	0	50.741	72.157
7	C25	COMB13	2.8	-3300.4	-58.93	-40.15	0	41.738	58.852
7	C25	COMB6	2.8	-3110.6	-55.09	-34.06	0	39.576	61.159
6	C21	COMB17	0	-4090.2	-63.73	75.27	0	129.335	-108.19
6	C21	COMB9	0	-3885.2	-59.75	70.87	0	126.42	-107.88
6	C21	COMB13	0	-3911.5	-59.83	70.85	0	117.277	-95.148
6	C21	COMB6	0	-3721.7	-55.92	68.08	0	117.262	-94.936

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
6	C21	COMB3	0	-3995.8	-64.08	61.55	0	104.905	-108.8
6	C21	COMB18	0	-3803.5	-45.3	61.19	0.18	104.395	-70.882
6	C21	COMB19	0	-4103	-81.11	59.95	-0.179	102.089	-143.75
6	C21	COMB1	0	-3768	-59.66	56.66	0	101.667	-108.45
6	C21	COMB10	0	-3598.4	-41.33	56.79	0.18	101.481	-70.573
6	C21	COMB11	0	-3897.9	-77.13	55.55	-0.179	99.175	-143.44
6	C21	COMB14	0	-3624.7	-41.41	56.77	0.18	92.338	-57.84
6	C21	COMB2	0	-3797.3	-59.75	56.64	0	91.508	-94.306
6	C21	COMB15	0	-3924.2	-77.21	55.53	-0.179	90.032	-130.7
6	C21	COMB5	0	-3403.1	-35.45	52.44	0.2	89.551	-53.484
6	C21	COMB7	0	-3735.8	-75.23	51.06	-0.199	86.989	-134.44
6	C25	COMB16	2.8	-3994.9	-62.38	-71.8	0	78.501	68.711
6	C25	COMB12	2.8	-3820.4	-58.62	-67.58	0	78.41	71.057
6	C21	COMB16	0	-3816.2	-62.68	45.87	0	77.149	-106.44
6	C21	COMB8	0	-3611.2	-58.71	41.47	0	74.235	-106.13
6	C25	COMB4	2.8	-3634.5	-54.81	-65	0	70.785	60.365
6	C25	COMB8	2.8	-3794.4	-58.54	-67.61	0	69.219	57.982
6	C21	COMB12	0	-3637.5	-58.79	41.45	0	65.092	-93.396
6	C25	COMB18	2.8	-3717.3	-43.46	-58.33	0.18	64.972	52.462
6	C25	COMB14	2.8	-3542.8	-39.7	-54.11	0.18	64.881	54.808
6	C25	COMB3	2.8	-3905.2	-62.93	-58.17	0	64.623	69.312
6	C25	COMB2	2.8	-3711.3	-58.75	-53.48	0	64.522	71.919
6	C25	COMB19	2.8	-4009.7	-80.71	-56.13	-0.179	62.192	84.299
6	C25	COMB15	2.8	-3835.2	-76.95	-51.91	-0.179	62.1	86.645
6	C21	COMB4	0	-3417.2	-54.76	35.42	0	59.278	-92.99
6	C25	COMB5	2.8	-3326	-33.79	-50.04	0.2	55.753	42.31
6	C25	COMB10	2.8	-3516.7	-39.62	-54.14	0.18	55.69	41.733
6	C25	COMB1	2.8	-3682.3	-58.67	-53.51	0	54.31	57.391
6	C25	COMB11	2.8	-3809.2	-76.87	-51.94	-0.179	52.91	73.57
6	C25	COMB7	2.8	-3650.9	-75.18	-47.59	-0.199	52.664	77.685
6	C25	COMB17	2.8	-3732	-61.79	-42.66	0	48.663	68.05
6	C25	COMB13	2.8	-3557.6	-58.03	-38.44	0	48.572	70.396
6	C25	COMB9	2.8	-3531.5	-57.95	-38.47	0	39.381	57.321
6	C25	COMB6	2.8	-3342.4	-54.15	-32.63	0	37.632	59.63
5	C21	COMB17	0	-4377.2	-63.52	73.47	0	126.266	-107.99
5	C21	COMB13	0	-4174.6	-59.56	69.27	0	123.75	-107.65
5	C21	COMB6	0	-3984.7	-55.75	66.61	0	114.841	-94.786
5	C21	COMB9	0	-4170.6	-59.65	69.22	0	114.495	-95.048
5	C21	COMB3	0	-4272.3	-63.92	60.1	0	102.093	-108.71
5	C21	COMB18	0	-4063.8	-46.16	59.55	0.249	101.323	-70.812
5	C21	COMB19	0	-4389.9	-79.94	58.77	-0.249	99.688	-143.65
5	C21	COMB2	0	-4047.2	-59.53	55.43	0	99.296	-108.32
5	C21	COMB14	0	-3861.3	-42.21	55.35	0.249	98.806	-70.465
5	C21	COMB15	0	-4187.3	-75.99	54.57	-0.249	97.171	-143.3
5	C21	COMB10	0	-3857.3	-42.3	55.3	0.249	89.551	-57.866
5	C21	COMB1	0	-4042.8	-59.63	55.37	0	89.014	-94.323

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
5	C21	COMB11	0	-4183.3	-76.08	54.52	-0.249	87.916	-130.7
5	C21	COMB5	0	-3636.6	-36.47	51.14	0.277	87.126	-53.473
5	C21	COMB7	0	-3998.8	-74	50.27	-0.277	85.309	-134.4
5	C25	COMB8	2.8	-4076.3	-58.65	-66.44	0	77.155	70.862
5	C25	COMB16	2.8	-4278.1	-62.4	-70.52	0	77.11	68.541
5	C21	COMB16	0	-4076.6	-62.59	44.85	0	74.744	-106.47
5	C21	COMB12	0	-3874	-58.63	40.65	0	72.227	-106.12
5	C25	COMB4	2.8	-3894.2	-54.83	-63.98	0	69.57	60.225
5	C25	COMB12	2.8	-4079.9	-58.55	-66.48	0	67.949	57.871
5	C25	COMB10	2.8	-3771.9	-40.16	-53.33	0.249	64.393	56.347
5	C25	COMB18	2.8	-3973.6	-43.91	-57.41	0.249	64.347	54.027
5	C25	COMB1	2.8	-3953.8	-58.81	-52.69	0	63.992	71.74
5	C25	COMB3	2.8	-4178	-62.98	-57.22	0	63.942	69.161
5	C21	COMB8	0	-3870	-58.73	40.6	0	62.973	-93.52
5	C25	COMB11	2.8	-4091.8	-76.61	-51.14	-0.249	61.556	84.761
5	C25	COMB19	2.8	-4293.5	-80.36	-55.22	-0.249	61.511	82.44
5	C21	COMB4	0	-3650.7	-54.72	34.81	0	57.594	-93.088
5	C25	COMB5	2.8	-3555.9	-34.28	-49.41	0.277	55.39	44.098
5	C25	COMB14	2.8	-3775.4	-40.06	-53.37	0.249	55.187	43.356
5	C25	COMB2	2.8	-3957.8	-58.7	-52.73	0	53.764	57.305
5	C25	COMB15	2.8	-4095.3	-76.51	-51.19	-0.249	52.351	71.77
5	C25	COMB7	2.8	-3911.3	-74.78	-46.98	-0.277	52.238	75.669
5	C25	COMB9	2.8	-3787.3	-58.12	-38.04	0	48.794	70.246
5	C25	COMB17	2.8	-3989	-61.87	-42.12	0	48.749	67.926
5	C25	COMB13	2.8	-3790.8	-58.02	-38.08	0	39.589	57.255
5	C25	COMB6	2.8	-3573	-54.24	-32.42	0	38.058	59.542
4	C21	COMB17	0	-4661.4	-63.27	70.76	0	122.73	-107.39
4	C21	COMB9	0	-4431.2	-59.3	66.73	0	120.492	-106.94
4	C21	COMB6	0	-4245.4	-55.53	64.23	0	111.946	-94.237
4	C21	COMB13	0	-4457.5	-59.46	66.76	0	111.365	-94.616
4	C21	COMB3	0	-4546.8	-63.75	58.14	0	98.864	-108.24
4	C21	COMB18	0	-4323.4	-47.65	57.4	0.319	97.724	-70.721
4	C21	COMB19	0	-4673.8	-78.13	57.08	-0.319	96.981	-142.81
4	C21	COMB1	0	-4291	-59.34	53.66	0	96.377	-107.74
4	C21	COMB10	0	-4093.2	-43.67	53.38	0.319	95.485	-70.273
4	C21	COMB11	0	-4443.5	-74.16	53.05	-0.319	94.743	-142.36
4	C21	COMB14	0	-4119.5	-43.83	53.4	0.319	86.358	-57.948
4	C21	COMB2	0	-4320.3	-59.52	53.69	0	86.235	-94.043
4	C21	COMB15	0	-4469.9	-74.32	53.08	-0.319	85.616	-130.04
4	C21	COMB5	0	-3869.8	-38.16	49.39	0.355	84.16	-53.495
4	C21	COMB7	0	-4259.1	-72.04	49.04	-0.354	83.336	-133.6
4	C25	COMB12	2.8	-4360.1	-58.69	-64.51	0	74.082	70.999
4	C25	COMB16	2.8	-4559.3	-62.42	-68.38	0	73.78	68.753
4	C21	COMB16	0	-4335.8	-62.51	43.73	0	71.975	-106.14
4	C21	COMB8	0	-4105.5	-58.53	39.7	0	69.736	-105.7
4	C25	COMB4	2.8	-4152.3	-54.82	-62.11	0	66.461	60.398

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
4	C25	COMB8	2.8	-4334	-58.53	-64.49	0	64.785	58.122
4	C25	COMB14	2.8	-4030.5	-41.24	-52.19	0.319	63.097	60.523
4	C25	COMB18	2.8	-4229.8	-44.97	-56.06	0.319	62.796	58.276
4	C25	COMB2	2.8	-4228.3	-58.9	-51.52	0	62.715	71.92
4	C25	COMB3	2.8	-4449.6	-63.05	-55.82	0	62.38	69.423
4	C21	COMB12	0	-4131.9	-58.69	39.72	0	60.609	-93.371
4	C25	COMB15	2.8	-4375.9	-75.69	-49.99	-0.319	60.334	80.955
4	C25	COMB19	2.8	-4575.2	-79.43	-53.86	-0.319	60.033	78.708
4	C21	COMB4	0	-3883.5	-54.68	34.19	0	55.55	-92.854
4	C25	COMB5	2.8	-3786.1	-35.44	-48.42	0.355	54.256	48.757
4	C25	COMB10	2.8	-4004.5	-41.09	-52.16	0.319	53.801	47.645
4	C25	COMB1	2.8	-4199.3	-58.73	-51.49	0	52.386	57.612
4	C25	COMB7	2.8	-4169.8	-73.72	-45.97	-0.354	51.186	71.46
4	C25	COMB11	2.8	-4349.9	-75.54	-49.96	-0.319	51.038	68.078
4	C25	COMB13	2.8	-4046.4	-58.25	-37.66	0	49.35	70.478
4	C25	COMB17	2.8	-4245.6	-61.98	-41.53	0	49.048	68.231
4	C25	COMB9	2.8	-4020.3	-58.09	-37.64	0	40.054	57.601
4	C25	COMB6	2.8	-3803.6	-54.33	-32.27	0	38.981	59.819
3	C21	COMB17	0	-4942.1	-61.66	66.91	0	116.531	-103.95
3	C21	COMB13	0	-4714.8	-57.65	63.02	0	114.503	-103.29
3	C21	COMB6	0	-4502.9	-54.18	60.72	0	106.486	-91.378
3	C21	COMB9	0	-4710.8	-58.15	63.27	0	105.915	-91.977
3	C21	COMB3	0	-4818.6	-62.18	55.78	0	94.548	-104.83
3	C21	COMB19	0	-4953.8	-74.25	54.97	-0.36	93.168	-137.48
3	C21	COMB18	0	-4581.6	-48.45	54.92	0.36	93.119	-69.375
3	C21	COMB2	0	-4566.1	-57.73	51.47	0	92.295	-104.1
3	C21	COMB15	0	-4726.5	-70.24	51.09	-0.36	91.14	-136.83
3	C21	COMB14	0	-4354.3	-44.44	51.04	0.36	91.09	-68.719
3	C21	COMB1	0	-4561.6	-58.29	51.74	0	82.753	-91.534
3	C21	COMB11	0	-4722.5	-70.74	51.34	-0.36	82.552	-125.52
3	C21	COMB10	0	-4350.3	-44.94	51.29	0.36	82.503	-57.407
3	C21	COMB7	0	-4515.9	-68.16	47.46	-0.4	80.527	-128.64
3	C21	COMB5	0	-4102.3	-39.5	47.4	0.4	80.472	-52.967
3	C25	COMB8	2.8	-4611.5	-57.62	-61.54	0	70.326	70.248
3	C25	COMB16	2.8	-4837.6	-61.07	-65.07	0	69.78	67.972
3	C21	COMB16	0	-4593.3	-61.04	42.98	0	69.756	-102.91
3	C21	COMB12	0	-4366	-57.03	39.1	0	67.727	-102.26
3	C25	COMB4	2.8	-4407.7	-53.69	-59.08	0	62.61	59.713
3	C25	COMB10	2.8	-4258.9	-42.5	-50.62	0.36	61.51	64.992
3	C25	COMB1	2.8	-4468	-57.88	-50.07	0	61.286	71.211
3	C25	COMB18	2.8	-4485	-45.94	-54.15	0.36	60.964	62.716
3	C25	COMB12	2.8	-4615.1	-57.11	-61.28	0	60.95	57.414
3	C25	COMB3	2.8	-4719.2	-61.71	-53.99	0	60.68	68.682
3	C21	COMB8	0	-4362	-57.53	39.35	0	59.14	-90.946
3	C25	COMB11	2.8	-4627.5	-72.38	-48.68	-0.36	59.1	75.085
3	C25	COMB19	2.8	-4853.6	-75.82	-52.2	-0.36	58.554	72.809

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2 CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
3	C21	COMB4	0	-4115.3	-53.48	34.14	0	54.513	-90.232
3	C25	COMB5	2.8	-4015.9	-36.88	-46.95	0.4	52.814	53.873
3	C25	COMB14	2.8	-4262.5	-41.99	-50.37	0.36	52.134	52.158
3	C25	COMB2	2.8	-4471.9	-57.31	-49.79	0	50.869	56.952
3	C25	COMB9	2.8	-4274.9	-57.26	-37.76	0	50.284	69.829
3	C25	COMB7	2.8	-4425.5	-70.08	-44.79	-0.4	50.136	65.088
3	C25	COMB17	2.8	-4501	-60.7	-41.29	0	49.738	67.553
3	C25	COMB15	2.8	-4631.1	-71.87	-48.42	-0.36	49.724	62.251
3	C25	COMB13	2.8	-4278.5	-56.74	-37.51	0	40.908	56.995
3	C25	COMB13	2.8	-4278.5	-56.74	-37.51	0	40.341	59.248
3	C25	COMB6	2.8	-4033.7	-53.28	-32.66	0	40.341	59.248
2	C21	COMB17	0	-5217.1	-72.57	77.21	0	118.996	-107.67
2	C21	COMB9	0	-4962.5	-67.81	72.63	0	117.086	-107.08
2	C21	COMB6	0	-4754.8	-63.57	69.75	0	108.315	-94.127
2	C21	COMB13	0	-4988.9	-68.29	72.96	0	107.727	-94.668
2	C21	COMB3	0	-5086	-73.27	65.89	0	97.977	-108.74
2	C21	COMB19	0	-5227.9	-84.88	65.14	-0.376	96.884	-140.8
2	C21	COMB18	0	-4836.9	-59.65	64.68	0.376	96.141	-73.651
2	C21	COMB1	0	-4803.1	-67.98	60.8	0	95.855	-108.08
2	C21	COMB11	0	-4973.3	-80.12	60.56	-0.376	94.975	-140.21
2	C21	COMB10	0	-4582.3	-54.89	60.09	0.376	94.232	-73.062
2	C21	COMB15	0	-4999.6	-80.59	60.89	-0.376	85.615	-127.8
2	C21	COMB15	0	-4832.5	-68.51	61.17	0	85.456	-94.293
2	C21	COMB2	0	-4608.7	-55.37	60.43	0.376	84.872	-60.652
2	C21	COMB14	0	-4766.7	-77.24	56.33	-0.418	83.747	-130.94
2	C21	COMB7	0	-4766.7	-77.24	56.33	0.418	82.921	-56.332
2	C21	COMB5	0	-4332.3	-49.21	55.82	0	74.03	-106.79
2	C21	COMB16	0	-4847.6	-71.95	52.61	0	72.12	-106.2
2	C21	COMB8	0	-4593	-67.2	48.02	0	62.76	-93.787
2	C21	COMB12	0	-4619.4	-67.67	48.36	0	58.352	-93.148
2	C21	COMB4	0	-4344.3	-62.88	42.41	0	119.131	-111.1
L	C21	COMB17	0	-5490.6	-73.07	74.32	0	119.131	-111.1
L	C21	COMB13	0	-5239.2	-69.06	70.39	0	118.236	-111.83
L	C21	COMB6	0	-5005.2	-65.12	67.68	0	110.187	-99.848
L	C21	COMB9	0	-5235.2	-69.1	70.53	0	108.846	-99.083
L	C21	COMB3	0	-5353.7	-73.72	65.54	0	100.247	-112.02
L	C21	COMB19	0	-5500.2	-81.35	65.12	-0.354	99.893	-140.33
L	C21	COMB2	0	-5074.2	-69.27	61.17	0	99.253	-112.83
L	C21	COMB15	0	-5248.7	-77.34	61.19	-0.354	98.998	-141.06
L	C21	COMB18	0	-5094.5	-64.32	64.24	0.354	98.117	-81.204
L	C21	COMB14	0	-4843	-60.31	60.31	0.354	97.222	-81.933
L	C21	COMB11	0	-5244.8	-77.38	61.33	-0.354	89.608	-128.31
L	C21	COMB1	0	-5069.9	-69.31	61.33	0	88.82	-98.668
L	C21	COMB7	0	-5015.9	-74.32	57.45	-0.393	88.812	-132.32
L	C21	COMB10	0	-4839.1	-60.35	60.45	0.354	87.832	-69.187
L	C21	COMB5	0	-4565.1	-55.4	56.48	0.394	86.838	-66.631
L	C21	COMB16	0	-5104.1	-72.6	55.04	0	78.879	-110.43
L	C21	COMB12	0	-4852.6	-68.59	51.11	0	77.984	-111.16

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
L	C21	COMB8	0	-4848.7	-68.64	51.25	0	68.594	-98.415
L	C21	COMB4	0	-4575.7	-64.6	46.25	0	65.463	-99.106
1	C21	COMB17	0	-5761.1	-66.7	61.9	0	94.544	-94.731
1	C21	COMB9	0	-5482.5	-60.74	56.56	0	90.234	-90.651
1	C21	COMB13	0	-5508.8	-60.36	56.95	0	81.507	-77.058
1	C21	COMB3	0	-5620.6	-67.95	56.72	0	79.669	-97.02
1	C21	COMB6	0	-5252.4	-54.41	52.32	0	79.063	-72.993
1	C21	COMB19	0	-5769.5	-73.05	56.01	-0.224	78.978	-124
1	C21	COMB18	0	-5353.8	-60.13	55.15	0.225	76.504	-65.209
1	C21	COMB1	0	-5311.1	-61.33	50.79	0	74.88	-92.487
1	C21	COMB11	0	-5490.9	-67.08	50.67	-0.224	74.668	-119.92
1	C21	COMB10	0	-5075.2	-54.16	49.81	0.225	72.194	-61.129
1	C21	COMB15	0	-5517.3	-66.7	51.06	-0.224	65.941	-106.33
1	C21	COMB2	0	-5340.4	-60.9	51.22	0	65.183	-77.384
1	C21	COMB14	0	-5101.6	-53.78	50.2	0.225	63.467	-47.536
1	C21	COMB7	0	-5261.8	-61.45	45.77	-0.249	61.769	-105.51
1	C21	COMB16	0	-5362.3	-66.47	49.26	0	60.939	-94.476
1	C21	COMB5	0	-4799.9	-47.1	44.82	0.249	59.019	-40.19
1	C21	COMB8	0	-5083.7	-60.51	43.92	0	56.628	-90.396
1	C21	COMB12	0	-5110.1	-60.12	44.31	0	47.902	-76.803
1	C21	COMB4	0	-4809.3	-54.14	38.27	0	41.724	-72.709
KT	C25	COMB6	0	-280.25	-113.06	-106.95	0.001	-149.48	-148.98
KT	C21	COMB4	2.8	-250.51	-115.11	110.99	0	-154.75	170.381
KT	C25	COMB13	0	-307.37	-123.62	-120.23	0.001	-163.3	-153.98
KT	C21	COMB8	2.8	-255.46	-121.09	121.29	0	-164.21	170.416
KT	C25	COMB7	0	-293.61	-135.68	-118.75	0.439	-166.37	-178.11
KT	C25	COMB9	0	-284.81	-118.47	-116.88	0.001	-168.4	-165.03
KT	C21	COMB7	2.8	-265.34	-141.97	122.62	0.439	-170.97	209.724
KT	C25	COMB5	0	-278.88	-92.68	-122.61	-0.439	-171.21	-123
KT	C21	COMB12	2.8	-277.66	-126.25	124.61	0	-178.41	195.654
KT	C25	COMB15	0	-319.39	-143.98	-130.85	0.395	-178.5	-180.19
KT	C21	COMB5	2.8	-248.8	-92.32	128.12	-0.439	-178.66	136.837
KT	C21	COMB11	2.8	-268.81	-145.26	131.76	0.395	-178.82	205.825
KT	C25	COMB17	0	-311.32	-128.92	-128.79	0.001	-180.29	-169.86
KT	C25	COMB2	0	-315.71	-125.8	-133.91	0	-182	-155.93
KT	C25	COMB14	0	-306.13	-105.29	-134.33	-0.395	-182.85	-130.59
KT	C21	COMB1	2.8	-261.84	-123.55	135.22	0	-183.11	172.998
KT	C25	COMB11	0	-296.83	-138.83	-127.51	0.395	-183.6	-191.23
KT	C21	COMB10	2.8	-253.92	-100.57	136.71	-0.395	-185.74	140.227
KT	C21	COMB16	2.8	-281.96	-132.01	133.47	0	-185.87	195.4
KT	C25	COMB1	0	-290.64	-120.07	-130.2	0	-187.67	-168.2
KT	C25	COMB10	0	-283.57	-100.13	-130.98	-0.395	-187.95	-141.64
KT	C25	COMB4	0	-292.24	-115.31	-134.42	0	-188.1	-152.12
KT	C21	COMB15	2.8	-291.02	-150.42	135.08	0.395	-193.01	231.063
KT	C21	COMB6	2.8	-263.63	-119.17	139.75	0.001	-194.89	176.18
KT	C25	COMB19	0	-323.35	-149.28	-139.41	0.395	-195.49	-196.07

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
KT	C25	COMB12	0	-318.16	-125.65	-144.95	0	-198.06	-156.8
KT	C21	COMB2	2.8	-286.52	-129.29	138.9	0	-198.88	201.04
KT	C25	COMB18	0	-310.09	-110.59	-142.89	-0.395	-199.84	-146.48
KT	C21	COMB14	2.8	-276.13	-105.73	140.02	-0.395	-199.93	165.465
KT	C21	COMB9	2.8	-267.27	-124.74	147.18	0.001	-200.34	175.636
KT	C21	COMB19	2.8	-295.31	-156.19	143.94	0.395	-200.47	230.808
KT	C25	COMB3	0	-320.1	-131.69	-143.43	0	-200.88	-173.58
KT	C25	COMB8	0	-295.6	-120.49	-141.6	0	-203.16	-167.85
KT	C21	COMB3	2.8	-291.29	-135.7	148.75	0	-207.17	200.757
KT	C21	COMB18	2.8	-280.42	-111.5	148.89	-0.395	-207.39	165.21
KT	C21	COMB13	2.8	-289.48	-129.9	150.49	0.001	-214.54	200.874
KT	C25	COMB16	0	-322.11	-130.95	-153.51	0	-215.05	-172.68
KT	C21	COMB17	2.8	-293.77	-135.67	159.36	0.001	-222	200.619
17	C21	COMB4	2.8	-539.73	-62.77	66.12	0	-65.108	59.682
17	C21	COMB12	2.8	-573.83	-66.96	73.75	0	-68.635	55.823
17	C21	COMB7	2.8	-574.51	-79.48	74.81	0.383	-75.308	77.534
17	C21	COMB8	2.8	-572.75	-67.91	73.6	0	-77.098	72.419
17	C21	COMB15	2.8	-605.13	-82	81.57	0.345	-77.816	71.89
17	C21	COMB5	2.8	-536.85	-48.48	77.77	-0.382	-77.817	44.24
17	C21	COMB2	2.8	-591.79	-68.51	83.64	0	-79.209	56.466
17	C21	COMB16	2.8	-605.25	-71.98	80.21	0	-79.479	68.44
17	C21	COMB14	2.8	-571.23	-54.1	84.24	-0.344	-80.073	41.926
17	C21	COMB11	2.8	-604.06	-82.96	81.41	0.345	-86.278	88.486
17	C21	COMB6	2.8	-571.63	-65.2	86.46	0.001	-88.017	62.092
17	C21	COMB10	2.8	-570.16	-55.06	84.08	-0.344	-88.536	58.522
17	C21	COMB1	2.8	-590.6	-69.56	83.47	0	-88.612	74.906
17	C21	COMB19	2.8	-636.56	-87.03	88.03	0.345	-88.66	84.507
17	C21	COMB13	2.8	-602.54	-69.14	92.06	0.001	-89.254	57.993
17	C21	COMB18	2.8	-602.66	-59.13	90.7	-0.344	-90.918	54.543
17	C21	COMB3	2.8	-626.71	-74.09	90.82	0	-91.258	70.485
17	C21	COMB9	2.8	-601.46	-70.1	91.9	0.001	-97.716	74.589
17	C21	COMB17	2.8	-633.96	-74.17	98.52	0.001	-100.1	70.61
17	C25	COMB6	0	-565.83	-61.41	-62.51	0.001	-113.83	-113.68
17	C25	COMB9	0	-598.21	-66.25	-69.71	0.001	-122.22	-114.68
17	C25	COMB7	0	-597.6	-76.09	-71.27	0.383	-128.4	-137.16
17	C25	COMB13	0	-599.22	-65.24	-69.81	0.001	-131.24	-128.72
17	C25	COMB5	0	-563.49	-48.14	-73.35	-0.382	-131.98	-92.699
17	C25	COMB11	0	-626.8	-79.45	-77.6	0.345	-135.33	-135.82
17	C25	COMB1	0	-614.89	-67.41	-79.23	0	-137.68	-115.91
17	C25	COMB17	0	-630.12	-70	-76.04	0.001	-137.98	-129.6
17	C25	COMB10	0	-596.1	-54.3	-79.47	-0.344	-138.54	-95.8
17	C25	COMB15	0	-627.81	-78.44	-77.7	0.345	-144.35	-149.86
17	C25	COMB4	0	-595.26	-62.81	-82.11	0	-146.54	-116.18
17	C25	COMB14	0	-597.11	-53.29	-79.58	-0.344	-147.56	-109.84
17	C25	COMB2	0	-616.01	-66.28	-79.34	0	-147.71	-131.51
17	C25	COMB19	0	-658.72	-83.21	-83.93	0.345	-151.09	-150.74

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
17	C25	COMB8	0	-624.7	-67.51	-87.36	0	-151.65	-116.94
17	C25	COMB18	0	-628.01	-58.05	-85.8	-0.344	-154.31	-110.72
17	C25	COMB3	0	-650.35	-71.58	-86.26	0	-155.2	-132.48
17	C25	COMB12	0	-625.71	-66.49	-87.46	0	-160.67	-130.98
17	C25	COMB16	0	-656.61	-71.26	-93.69	0	-167.42	-131.85
16	C21	COMB4	2.8	-824.36	-73.28	72.93	0	-81.208	83.067
16	C21	COMB8	2.8	-863.1	-78.55	80.93	0	-86.167	81.704
16	C21	COMB7	2.8	-879.11	-92.42	82.81	0.311	-93.521	106.122
16	C21	COMB12	2.8	-886.96	-78.92	81.61	0	-95.235	96.786
16	C21	COMB5	2.8	-820.24	-56.83	86.17	-0.31	-96.923	63.054
16	C21	COMB11	2.8	-912.37	-95.78	89.82	0.28	-97.249	102.453
16	C21	COMB16	2.8	-923.16	-84.05	88.45	0	-98.792	95.27
16	C21	COMB1	2.8	-889.9	-80.33	92.09	0	-99.175	82.904
16	C21	COMB10	2.8	-859.39	-63.74	92.84	-0.279	-100.31	63.692
16	C21	COMB15	2.8	-936.23	-96.14	90.5	0.28	-106.32	117.535
16	C21	COMB15	2.8	-936.23	-96.14	90.5	0.28	-106.32	117.535
16	C21	COMB6	2.8	-874.98	-75.97	96.05	0.001	-109.24	86.109
16	C21	COMB2	2.8	-916.41	-80.73	92.85	0	-109.25	99.662
16	C21	COMB14	2.8	-883.24	-64.11	93.52	-0.279	-109.38	78.775
16	C21	COMB14	2.8	-883.24	-64.11	93.52	-0.279	-109.38	78.775
16	C21	COMB19	2.8	-972.44	-101.28	97.35	0.28	-109.87	116.02
16	C21	COMB9	2.8	-908.66	-80.97	101.74	0.001	-111.39	84.442
16	C21	COMB18	2.8	-919.45	-69.24	100.37	-0.279	-112.94	77.259
16	C21	COMB18	2.8	-919.45	-69.24	100.37	-0.279	-112.94	77.259
16	C21	COMB3	2.8	-956.64	-86.44	100.45	0	-113.2	97.978
16	C21	COMB3	2.8	-956.64	-86.44	100.45	0	-113.2	97.978
16	C25	COMB6	0	-847.14	-71.86	-69.38	0.001	-116.77	-119.74
16	C25	COMB6	0	-847.14	-71.86	-69.38	0.001	-116.77	-119.74
16	C21	COMB13	2.8	-932.51	-81.33	102.42	0.001	-120.46	99.524
16	C21	COMB13	2.8	-932.51	-81.33	102.42	0.001	-120.46	99.524
16	C21	COMB17	2.8	-968.72	-86.47	109.26	0.001	-124.02	98.008
16	C21	COMB17	2.8	-968.72	-86.47	109.26	0.001	-124.02	98.008
16	C25	COMB13	0	-908.76	-77.1	-77.74	0.001	-124.02	98.008
16	C25	COMB13	0	-908.76	-77.1	-77.74	0.001	-124.02	98.008
16	C25	COMB7	0	-897.48	-89.05	-79.14	0.311	-126.41	-121.04
16	C25	COMB7	0	-897.48	-89.05	-79.14	0.311	-126.41	-121.04
16	C25	COMB9	0	-884.66	-76.77	-77.1	0.001	-133.83	-135.37
16	C25	COMB9	0	-884.66	-76.77	-77.1	0.001	-133.83	-135.37
16	C25	COMB5	0	-843.7	-56.18	-81.9	-0.31	-136.56	-96.806
16	C25	COMB5	0	-843.7	-56.18	-81.9	-0.31	-136.56	-96.806
16	C25	COMB15	0	-954.06	-92.57	-86.53	0.28	-140.4	-143.96
16	C25	COMB15	0	-954.06	-92.57	-86.53	0.28	-140.4	-143.96
16	C25	COMB17	0	-943.93	-81.94	-84.35	0.001	-141.7	-136.55
16	C25	COMB17	0	-943.93	-81.94	-84.35	0.001	-141.7	-136.55
16	C25	COMB2	0	-936.44	-78.36	-88.58	0	-143.18	-122.32
16	C25	COMB2	0	-936.44	-78.36	-88.58	0	-143.18	-122.32
16	C25	COMB14	0	-905.65	-62.99	-89.01	-0.279	-144.22	-100.41
16	C25	COMB14	0	-905.65	-62.99	-89.01	-0.279	-144.22	-100.41
16	C25	COMB11	0	-929.97	-92.25	-85.89	0.28	-147.81	-158.29
16	C25	COMB11	0	-929.97	-92.25	-85.89	0.28	-147.81	-158.29
16	C25	COMB1	0	-909.67	-78	-87.86	0	-151.42	-138.23
16	C25	COMB1	0	-909.67	-78	-87.86	0	-151.42	-138.23
16	C25	COMB10	0	-881.56	-62.67	-88.36	-0.279	-151.63	-114.73
16	C25	COMB10	0	-881.56	-62.67	-88.36	-0.279	-151.63	-114.73
16	C25	COMB4	0	-894.03	-73.38	-91.67	0	-152.09	-122.27
16	C25	COMB4	0	-894.03	-73.38	-91.67	0	-152.09	-122.27
16	C25	COMB19	0	-989.24	-97.42	-93.14	0.28	-155.68	-159.47
16	C25	COMB19	0	-989.24	-97.42	-93.14	0.28	-155.68	-159.47
16	C25	COMB12	0	-950.96	-78.47	-97.8	0	-158.2	-123.33
16	C25	COMB12	0	-950.96	-78.47	-97.8	0	-158.2	-123.33
16	C25	COMB18	0	-940.83	-67.83	-95.62	-0.279	-159.51	-115.91
16	C25	COMB18	0	-940.83	-67.83	-95.62	-0.279	-159.51	-115.91
16	C25	COMB3	0	-975.53	-83.74	-95.92	0	-160.17	-139.54
16	C25	COMB3	0	-975.53	-83.74	-95.92	0	-160.17	-139.54
16	C25	COMB8	0	-926.86	-78.14	-97.15	0	-165.62	-137.65
16	C25	COMB8	0	-926.86	-78.14	-97.15	0	-165.62	-137.65
16	C25	COMB16	0	-986.13	-83.31	-104.4	0	-173.49	-138.83
16	C25	COMB16	0	-986.13	-83.31	-104.4	0	-173.49	-138.83
15	C21	COMB4	2.8	-1105.9	-69.35	67.6	0	-73.646	76.413
15	C21	COMB12	2.8	-1174.6	-74.53	75.81	0	-78.734	74.884
15	C21	COMB7	2.8	-1181.3	-88.47	77.99	0.24	-86.413	99.118

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
15	C21	COMB8	2.8	-1172.3	-74.51	75.35	0	-86.422	89.318
15	C21	COMB5	2.8	-1100.6	-52.73	81.1	-0.239	-89.471	56.488
15	C21	COMB16	2.8	-1237.6	-79.56	82.36	0	-90.08	87.65
15	C21	COMB15	2.8	-1242.5	-91.73	85.15	0.216	-90.224	95.318
15	C21	COMB2	2.8	-1213.5	-76.21	87.33	0	-92.006	75.95
15	C21	COMB14	2.8	-1169.9	-59.57	87.96	-0.215	-92.976	56.951
15	C21	COMB11	2.8	-1240.2	-91.71	84.7	0.216	-97.912	109.753
15	C21	COMB1	2.8	-1210.9	-76.19	86.83	0	-100.55	91.988
15	C21	COMB10	2.8	-1167.5	-59.55	87.5	-0.215	-100.67	71.386
15	C21	COMB19	2.8	-1305.5	-96.76	91.71	0.216	-101.57	108.085
15	C21	COMB6	2.8	-1176	-71.85	91.49	0.001	-102.24	79.193
15	C21	COMB18	2.8	-1232.8	-64.6	94.51	-0.215	-104.32	69.718
15	C21	COMB13	2.8	-1237.8	-76.78	97.3	0.001	-104.47	77.386
15	C21	COMB3	2.8	-1283.4	-81.8	94.62	0	-104.61	90.134
15	C25	COMB6	0	-1125.4	-68.01	-64.09	0.001	-109.37	-115.52
15	C21	COMB9	2.8	-1235.4	-76.76	96.85	0.001	-112.16	91.82
15	C21	COMB17	2.8	-1300.7	-81.8	103.86	0.001	-115.81	90.152
15	C25	COMB9	0	-1190.4	-72.84	-71.56	0.001	-117.72	-116.39
15	C25	COMB7	0	-1195.2	-85.65	-74.23	0.24	-125.62	-142.11
15	C25	COMB13	0	-1192.6	-72.82	-71.98	0.001	-126.81	-131.01
15	C25	COMB5	0	-1120.8	-51.8	-77.06	-0.239	-130.11	-91.314
15	C25	COMB11	0	-1253.2	-88.71	-80.69	0.216	-132.35	-140.32
15	C25	COMB17	0	-1254.3	-77.58	-78.3	0.001	-133.31	-131.77
15	C25	COMB1	0	-1226.6	-74.01	-82.67	0	-135.09	-117.55
15	C25	COMB10	0	-1186.3	-58.25	-83.24	-0.215	-136.38	-94.608
15	C25	COMB15	0	-1255.4	-88.69	-81.11	0.216	-141.44	-154.94
15	C25	COMB2	0	-1229	-73.99	-83.13	0	-145.19	-133.8
15	C25	COMB14	0	-1188.4	-58.23	-83.66	-0.215	-145.47	-109.23
15	C25	COMB4	0	-1190.6	-69.43	-87.2	0	-146.36	-117.9
15	C25	COMB19	0	-1317.1	-93.45	-87.43	0.216	-147.94	-155.7
15	C25	COMB8	0	-1249.1	-74.11	-92.37	0	-151.01	-118.54
15	C25	COMB18	0	-1250.2	-62.98	-89.98	-0.215	-151.98	-109.99
15	C25	COMB3	0	-1297.6	-79.27	-90.16	0	-152.41	-134.63
15	C25	COMB12	0	-1251.2	-74.1	-92.79	0	-160.1	-133.16
15	C25	COMB16	0	-1313	-78.85	-99.11	0	-166.61	-133.91
14	C21	COMB4	2.8	-1382.6	-68.57	64.04	0	-70.219	75.817
14	C21	COMB8	2.8	-1454.4	-73.6	71.6	0	-74.659	74.198
14	C21	COMB12	2.8	-1479.3	-73.75	71.93	0	-83.281	88.732
14	C21	COMB7	2.8	-1479.4	-87.99	74.83	0.175	-83.599	99.101
14	C21	COMB16	2.8	-1546.6	-78.67	78.26	0	-86.23	86.98
14	C21	COMB5	2.8	-1376.1	-51.5	77.92	-0.175	-86.664	55.182
14	C21	COMB11	2.8	-1541.5	-91.08	81.31	0.158	-86.701	95.153
14	C21	COMB1	2.8	-1502.5	-75.2	83.41	0	-88.408	75.195
14	C21	COMB10	2.8	-1448.5	-58.24	84.1	-0.157	-89.459	55.626
14	C21	COMB15	2.8	-1566.4	-91.23	81.64	0.158	-95.323	109.687
14	C21	COMB2	2.8	-1530.2	-75.37	83.78	0	-97.987	91.343

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
14	C21	COMB14	2.8	-1473.4	-58.39	84.43	-0.157	-98.081	70.16
14	C21	COMB19	2.8	-1633.7	-96.15	87.97	0.158	-98.271	107.935
14	C21	COMB6	2.8	-1472.9	-70.91	88.71	0.001	-100.04	78.466
14	C21	COMB18	2.8	-1540.7	-63.3	90.76	-0.157	-101.03	68.408
14	C21	COMB3	2.8	-1604.9	-80.83	90.81	0	-101.26	89.397
14	C21	COMB9	2.8	-1535.7	-75.71	93.81	0.001	-101.5	76.581
14	C21	COMB6	0	-1399	-67.33	-60.75	0.001	-103.23	-114.13
14	C21	COMB13	2.8	-1560.5	-75.86	94.14	0.001	-110.12	91.115
14	C25	COMB13	0	-1493.9	-72.18	-68.36	0.001	-111.69	-115.07
14	C21	COMB17	2.8	-1627.8	-80.78	100.47	0.001	-113.07	89.363
14	C25	COMB9	0	-1468.8	-72.06	-68.05	0.001	-119.62	-129.42
14	C25	COMB7	0	-1489	-85.57	-71.2	0.175	-119.79	-141.69
14	C25	COMB5	0	-1393.2	-50.42	-74.24	-0.175	-124.71	-88.75
14	C25	COMB17	0	-1559.5	-76.84	-74.47	0.001	-126.17	-130.25
14	C25	COMB15	0	-1574.9	-88.59	-77.76	0.158	-126.59	-139.88
14	C25	COMB15	0	-1574.9	-88.59	-77.76	0.158	-126.59	-139.88
14	C25	COMB2	0	-1541.8	-73.3	-79.85	0	-129.53	-116.14
14	C25	COMB14	0	-1488.6	-56.95	-80.51	-0.157	-131.02	-92.227
14	C25	COMB14	0	-1488.6	-56.95	-80.51	-0.157	-131.02	-92.227
14	C25	COMB11	0	-1549.8	-88.47	-77.46	0.158	-134.52	-154.23
14	C25	COMB11	0	-1549.8	-88.47	-77.46	0.158	-134.52	-154.23
14	C25	COMB1	0	-1514	-73.16	-79.51	0	-138.34	-132.09
14	C25	COMB1	0	-1514	-73.16	-79.51	0	-138.34	-132.09
14	C25	COMB10	0	-1463.6	-56.83	-80.2	-0.157	-138.94	-106.58
14	C25	COMB10	0	-1463.6	-56.83	-80.2	-0.157	-138.94	-106.58
14	C25	COMB19	0	-1640.5	-93.24	-83.87	0.158	-141.08	-155.06
14	C25	COMB19	0	-1640.5	-93.24	-83.87	0.158	-141.08	-155.06
14	C25	COMB4	0	-1483.2	-68.65	-84.69	0	-141.26	-116.32
14	C25	COMB4	0	-1483.2	-68.65	-84.69	0	-141.26	-116.32
14	C25	COMB18	0	-1554.2	-61.61	-86.61	-0.157	-145.5	-107.41
14	C25	COMB18	0	-1554.2	-61.61	-86.61	-0.157	-145.5	-107.41
14	C25	COMB3	0	-1614.7	-78.48	-86.63	0	-145.63	-133.01
14	C25	COMB3	0	-1614.7	-78.48	-86.63	0	-145.63	-133.01
14	C25	COMB12	0	-1569.6	-73.36	-89.91	0	-145.92	-117.04
14	C25	COMB12	0	-1569.6	-73.36	-89.91	0	-145.92	-117.04
14	C25	COMB8	0	-1544.6	-73.24	-89.6	0	-153.85	-131.39
14	C25	COMB8	0	-1544.6	-73.24	-89.6	0	-153.85	-131.39
14	C25	COMB16	0	-1635.2	-78.02	-96.02	0	-160.4	-132.22
14	C25	COMB16	0	-1635.2	-78.02	-96.02	0	-160.4	-132.22
13	C21	COMB4	2.8	-1653.7	-65.29	58.37	0	-64.816	73.58
13	C21	COMB4	2.8	-1653.7	-65.29	58.37	0	-64.816	73.58
13	C21	COMB12	2.8	-1755.7	-70.05	66.06	0	-69.259	71.885
13	C21	COMB12	2.8	-1755.7	-70.05	66.06	0	-69.259	71.885
13	C21	COMB8	2.8	-1752.6	-70.26	65.64	0	-77.115	86.248
13	C21	COMB8	2.8	-1752.6	-70.26	65.64	0	-77.115	86.248
13	C21	COMB8	2.8	-1752.6	-70.26	65.64	0	-77.115	86.248
13	C21	COMB7	2.8	-1772.3	-85.63	70.23	0.123	-78.612	97.009
13	C21	COMB7	2.8	-1772.3	-85.63	70.23	0.123	-78.612	97.009
13	C21	COMB16	2.8	-1849	-74.92	72	0	-80.025	84.432
13	C21	COMB16	2.8	-1849	-74.92	72	0	-80.025	84.432
13	C21	COMB15	2.8	-1862.4	-88.36	76.73	0.111	-81.676	92.971
13	C21	COMB15	2.8	-1862.4	-88.36	76.73	0.111	-81.676	92.971
13	C21	COMB5	2.8	-1645.9	-47.09	73.15	-0.123	-81.685	52.574
13	C21	COMB5	2.8	-1645.9	-47.09	73.15	-0.123	-81.685	52.574
13	C21	COMB2	2.8	-1816.3	-71.54	78.76	0	-83.382	72.773
13	C21	COMB2	2.8	-1816.3	-71.54	78.76	0	-83.382	72.773
13	C21	COMB14	2.8	-1748.7	-53.68	79.36	-0.11	-84.442	52.979
13	C21	COMB14	2.8	-1748.7	-53.68	79.36	-0.11	-84.442	52.979
13	C21	COMB11	2.8	-1859.3	-88.57	76.32	0.111	-89.531	107.334
13	C21	COMB11	2.8	-1859.3	-88.57	76.32	0.111	-89.531	107.334
13	C25	COMB6	0	-1667.2	-64.12	-54.91	0.001	-92.083	-107.24
13	C25	COMB6	0	-1667.2	-64.12	-54.91	0.001	-92.083	-107.24
13	C21	COMB1	2.8	-1812.8	-71.77	78.29	0	-92.11	88.732
13	C21	COMB1	2.8	-1812.8	-71.77	78.29	0	-92.11	88.732
13	C21	COMB10	2.8	-1745.6	-53.89	78.95	-0.11	-92.297	67.342
13	C21	COMB10	2.8	-1745.6	-53.89	78.95	-0.11	-92.297	67.342
13	C21	COMB19	2.8	-1955.8	-93.23	82.68	0.111	-92.442	105.518
13	C21	COMB19	2.8	-1955.8	-93.23	82.68	0.111	-92.442	105.518
13	C21	COMB18	2.8	-1842.1	-58.54	85.3	-0.11	-95.207	65.526
13	C21	COMB18	2.8	-1842.1	-58.54	85.3	-0.11	-95.207	65.526
13	C21	COMB3	2.8	-1920	-76.94	85.36	0	-95.344	86.714
13	C21	COMB3	2.8	-1920	-76.94	85.36	0	-95.344	86.714
13	C21	COMB6	2.8	-1764.5	-67.43	85.02	0.001	-95.481	76.002
13	C21	COMB6	2.8	-1764.5	-67.43	85.02	0.001	-95.481	76.002
13	C21	COMB13	2.8	-1855.4	-71.99	90.04	0.001	-96.858	74.065
13	C21	COMB13	2.8	-1855.4	-71.99	90.04	0.001	-96.858	74.065
13	C25	COMB9	0	-1764	-68.81	-61.93	0.001	-99.601	-107.93

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
13	C21	COMB9	2.8	-1852.3	-72.2	89.63	0.001	-104.71	88.428
13	C21	COMB17	2.8	-1948.8	-76.85	95.98	0.001	-107.62	86.612
13	C25	COMB13	0	-1766.9	-68.56	-62.31	0.001	-108.72	-121.82
13	C25	COMB7	0	-1778.1	-83.85	-66.34	0.123	-110.99	-138.84
13	C25	COMB17	0	-1858.4	-73.19	-68.03	0.001	-114.09	-122.41
13	C25	COMB5	0	-1660	-45.59	-69.48	-0.123	-116.05	-77.616
13	C25	COMB11	0	-1863.8	-86.56	-72.22	0.111	-116.61	-136.37
13	C25	COMB1	0	-1820.8	-69.86	-74.27	0	-119.49	-108.89
13	C25	COMB10	0	-1757.5	-52.13	-75.04	-0.11	-121.17	-81.269
13	C25	COMB15	0	-1866.7	-86.31	-72.59	0.111	-125.73	-150.26
13	C25	COMB2	0	-1824	-69.58	-74.68	0	-129.62	-124.32
13	C25	COMB14	0	-1760.4	-51.88	-75.41	-0.11	-130.29	-95.162
13	C25	COMB19	0	-1958.2	-90.95	-78.32	0.111	-131.11	-150.85
13	C25	COMB4	0	-1770.9	-65.31	-80.91	0	-134.96	-109.22
13	C25	COMB3	0	-1925.8	-74.73	-81.04	0	-135.59	-124.98
13	C25	COMB18	0	-1852	-56.51	-81.14	-0.11	-135.66	-95.753
13	C25	COMB8	0	-1857.3	-69.88	-85.33	0	-138.19	-109.71
13	C25	COMB12	0	-1860.2	-69.63	-85.7	0	-147.3	-123.61
13	C25	COMB16	0	-1951.8	-74.26	-91.42	0	-152.68	-124.2
12	C21	COMB4	2.8	-1915.8	-61.58	53.96	0	-59.048	68.408
12	C21	COMB8	2.8	-2019.5	-66.07	61.29	0	-62.953	66.469
12	C21	COMB12	2.8	-2045	-66.28	61.42	0	-71.57	80.556
12	C21	COMB16	2.8	-2141.9	-70.66	67.31	0	-73.838	78.504
12	C21	COMB7	2.8	-2059.4	-82.72	66.85	0.098	-73.895	92.335
12	C21	COMB11	2.8	-2148.7	-85.1	72.89	0.088	-76.316	88.003
12	C21	COMB5	2.8	-1906.8	-42.48	69.7	-0.098	-76.935	46.737
12	C21	COMB1	2.8	-2090.8	-67.47	74.83	0	-77.935	67.256
12	C21	COMB10	2.8	-2011.3	-48.87	75.46	-0.088	-79.051	46.965
12	C25	COMB6	0	-1925.5	-60.4	-49.95	0.001	-84.626	-102.01
12	C21	COMB15	2.8	-2174.2	-85.31	73.02	0.088	-84.933	102.09
12	C21	COMB19	2.8	-2271.2	-89.69	78.91	0.088	-87.201	100.038
12	C21	COMB2	2.8	-2119.2	-67.71	74.97	0	-87.51	82.908
12	C21	COMB14	2.8	-2036.9	-49.08	75.59	-0.088	-87.668	61.052
12	C21	COMB18	2.8	-2133.8	-53.47	81.48	-0.088	-89.936	59
12	C21	COMB3	2.8	-2226.9	-72.58	81.52	0	-90.03	80.628
12	C21	COMB6	2.8	-2050.4	-63.62	82.59	0.001	-91.782	70.664
12	C25	COMB13	0	-2052.1	-64.8	-57.08	0.001	-92.309	-102.42
12	C21	COMB9	2.8	-2140.6	-67.9	87.06	0.001	-92.413	68.499
12	C25	COMB9	0	-2026.5	-64.6	-56.97	0.001	-100.77	-116.11
12	C21	COMB13	2.8	-2166.1	-68.11	87.18	0.001	-101.03	82.586
12	C21	COMB17	2.8	-2263	-72.5	93.08	0.001	-103.3	80.534
12	C25	COMB7	0	-2060.6	-80.42	-62.58	0.098	-105.61	-134.59
12	C25	COMB17	0	-2146.7	-68.94	-62.7	0.001	-106.13	-116.42
12	C25	COMB5	0	-1916.8	-41.52	-65.35	-0.098	-110.09	-71.358
12	C25	COMB15	0	-2173.7	-82.81	-68.45	0.088	-111.19	-131.74
12	C25	COMB2	0	-2122.3	-65.79	-70.33	0	-113.8	-103.32

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
12	C25	COMB14	0	-2044.2	-47.8	-70.94	-0.088	-115.22	-74.833
12	C25	COMB11	0	-2148.1	-82.62	-68.34	0.088	-119.66	-145.43
12	C25	COMB1	0	-2093.9	-65.57	-70.21	0	-123.2	-118.53
12	C25	COMB10	0	-2018.7	-47.61	-70.83	-0.088	-123.68	-88.522
12	C25	COMB19	0	-2268.3	-86.95	-74.07	0.088	-125.02	-145.75
12	C25	COMB18	0	-2138.9	-51.95	-76.56	-0.088	-129.04	-88.835
12	C25	COMB3	0	-2227.5	-70.39	-76.57	0	-129.16	-118.88
12	C25	COMB4	0	-2052	-61.54	-77.99	0	-131.07	-103.94
12	C25	COMB12	0	-2165.9	-65.82	-82.32	0	-134.11	-104.16
12	C25	COMB8	0	-2140.3	-65.62	-82.2	0	-142.57	-117.85
12	C25	COMB16	0	-2260.5	-69.96	-87.93	0	-147.93	-118.16
11	C21	COMB4	2.8	-2172.3	-60.59	50.44	0	-55.309	66.629
11	C21	COMB12	2.8	-2306.4	-65.06	57.78	0	-59.299	64.71
11	C21	COMB8	2.8	-2302.8	-65.15	57.5	0	-67.568	78.469
11	C21	COMB16	2.8	-2428.9	-69.52	63.34	0	-69.808	76.44
11	C21	COMB7	2.8	-2343.4	-82.32	64.09	0.054	-71.486	91.155
11	C21	COMB15	2.8	-2460.4	-84.61	70.06	0.048	-73.858	86.783
11	C21	COMB5	2.8	-2162	-40.8	66.75	-0.053	-74.132	44.288
11	C21	COMB2	2.8	-2392.8	-66.41	71.91	0	-75.298	65.467
11	C21	COMB14	2.8	-2297.1	-47.24	72.45	-0.048	-76.24	44.603
11	C25	COMB6	0	-2177.7	-59.49	-46.61	0.001	-78.986	-101.22
11	C21	COMB11	2.8	-2456.8	-84.7	69.79	0.048	-82.128	100.542
11	C21	COMB19	2.8	-2582.9	-89.07	75.62	0.048	-84.368	98.513
11	C21	COMB1	2.8	-2388.8	-66.51	71.6	0	-84.486	80.755
11	C21	COMB10	2.8	-2293.5	-47.33	72.18	-0.048	-84.509	58.362
11	C25	COMB9	0	-2305.2	-63.79	-53.38	0.001	-85.917	-101.62
11	C21	COMB18	2.8	-2419.6	-51.7	78.01	-0.048	-86.749	56.333
11	C21	COMB3	2.8	-2528.8	-71.36	78.08	0	-86.975	78.501
11	C21	COMB6	2.8	-2333.1	-62.52	80.4	0.001	-90.309	68.814
11	C21	COMB13	2.8	-2451.1	-66.79	84.74	0.001	-90.799	66.676
11	C25	COMB13	0	-2308.5	-63.67	-53.62	0.001	-95.045	-115.23
11	C21	COMB9	2.8	-2447.5	-66.89	84.46	0.001	-99.069	80.435
11	C25	COMB17	0	-2428.4	-67.91	-58.93	0.001	-99.578	-115.54
11	C25	COMB7	0	-2339.6	-80.6	-59.9	0.054	-100.67	-135.23
11	C21	COMB17	2.8	-2573.6	-71.25	90.3	0.001	-101.31	78.406
11	C25	COMB5	0	-2167.5	-39.47	-62.73	-0.053	-105.27	-68.993
11	C25	COMB11	0	-2451	-82.78	-65.34	0.048	-105.44	-132.23
11	C25	COMB1	0	-2386.8	-64.74	-67.21	0	-108.01	-102.46
11	C25	COMB10	0	-2296	-45.76	-67.9	-0.048	-109.57	-72.619
11	C25	COMB15	0	-2454.2	-82.66	-65.58	0.048	-114.56	-145.84
11	C25	COMB2	0	-2390.5	-64.61	-67.48	0	-118.15	-117.58
11	C25	COMB14	0	-2299.3	-45.64	-68.14	-0.048	-118.7	-86.224
11	C25	COMB19	0	-2574.2	-86.9	-70.89	0.048	-119.1	-146.15
11	C25	COMB3	0	-2523.7	-69.32	-73.37	0	-123.19	-117.93
11	C25	COMB18	0	-2419.2	-49.88	-73.44	-0.048	-123.24	-86.538
11	C25	COMB4	0	-2329.4	-60.57	-76.02	0	-126.96	-103.01

BLOCK A- CỤM CHUNG CỬ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
11	C25	COMB8	0	-2441.8	-64.76	-79.86	0	-129.09	-103.23
11	C25	COMB12	0	-2445	-64.64	-80.1	0	-138.22	-116.84
11	C25	COMB16	0	-2565	-68.88	-85.4	0	-142.75	-117.15
10	C21	COMB4	2.8	-2424.6	-59.19	45.79	0	-51.129	66.057
10	C21	COMB8	2.8	-2559.4	-63.5	52.69	0	-54.446	64.132
10	C21	COMB12	2.8	-2585.3	-63.67	52.7	0	-63.176	77.798
10	C21	COMB16	2.8	-2710.7	-67.89	58.04	0	-64.759	75.775
10	C21	COMB7	2.8	-2623.2	-81.16	60.15	0.007	-67.169	89.405
10	C21	COMB11	2.8	-2738.1	-83.27	65.61	0.006	-68.881	85.145
10	C21	COMB5	2.8	-2413	-38.98	62.61	-0.007	-69.748	44.684
10	C21	COMB1	2.8	-2657.5	-64.76	67.31	0	-70.218	64.796
10	C25	COMB6	0	-2426.1	-58.2	-42.18	0.001	-70.222	-98.005
10	C21	COMB10	2.8	-2548.9	-45.31	67.83	-0.006	-71.203	44.896
10	C25	COMB13	0	-2583.3	-62.42	-48.81	0.001	-76.924	-98.306
10	C21	COMB15	2.8	-2764.1	-83.44	65.62	0.006	-77.612	98.811
10	C21	COMB19	2.8	-2889.5	-87.66	70.96	0.006	-79.195	96.787
10	C21	COMB2	2.8	-2686.3	-64.95	67.32	0	-79.918	79.98
10	C21	COMB14	2.8	-2574.9	-45.48	67.84	-0.006	-79.933	58.562
10	C21	COMB18	2.8	-2700.3	-49.7	73.18	-0.006	-81.517	56.538
10	C21	COMB3	2.8	-2825.7	-69.64	73.26	0	-81.678	77.732
10	C21	COMB9	2.8	-2727.7	-65.08	80.75	0.001	-85.639	65.909
10	C21	COMB6	2.8	-2611.6	-60.94	76.96	0.001	-85.788	68.032
10	C25	COMB9	0	-2557.4	-62.26	-48.81	0.001	-85.795	-111.66
10	C25	COMB17	0	-2705.7	-66.44	-53.9	0.001	-89.906	-111.88
10	C25	COMB7	0	-2615.1	-80.08	-56.07	0.007	-93.775	-135.16
10	C21	COMB13	2.8	-2753.7	-65.25	80.75	0.001	-94.369	79.575
10	C21	COMB17	2.8	-2879.1	-69.47	86.1	0.001	-95.952	77.551
10	C25	COMB15	0	-2753.4	-82.12	-61.31	0.006	-98.122	-131.74
10	C25	COMB5	0	-2414.3	-37.28	-58.99	-0.007	-98.49	-62.482
10	C25	COMB2	0	-2679.5	-63.32	-63.19	0	-100.7	-99.063
10	C25	COMB14	0	-2572.6	-43.6	-63.93	-0.006	-102.37	-66.335
10	C25	COMB11	0	-2727.5	-81.96	-61.31	0.006	-106.99	-145.1
10	C25	COMB1	0	-2650.7	-63.14	-63.19	0	-110.56	-113.9
10	C25	COMB19	0	-2875.8	-86.14	-66.4	0.006	-111.1	-145.32
10	C25	COMB10	0	-2546.8	-43.44	-63.93	-0.006	-111.24	-79.69
10	C25	COMB3	0	-2815.5	-67.79	-68.84	0	-115.12	-114.15
10	C25	COMB18	0	-2695.1	-47.61	-69.03	-0.006	-115.35	-79.91
10	C25	COMB4	0	-2603.3	-59.17	-72.87	0	-122.04	-99.632
10	C25	COMB12	0	-2742.7	-63.3	-76.43	0	-123.56	-99.77
10	C25	COMB8	0	-2716.9	-63.14	-76.43	0	-132.43	-113.13
10	C25	COMB16	0	-2865.2	-67.31	-81.52	0	-136.54	-113.34
9	C21	COMB4	2.8	-2670.3	-57.2	42.41	0	-49.824	61.256
9	C21	COMB12	2.8	-2835.2	-61.36	49.26	0	-58.451	74.682
9	C21	COMB8	2.8	-2831.4	-61.5	49.07	0	-59.808	72.566
9	C21	COMB16	2.8	-2985.5	-65.58	54.3	0	-59.808	72.566
9	C21	COMB7	2.8	-2898.4	-79.28	57.43	-0.023	-63.29	85.7

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2
CỘT C21&C25

Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
9	C21	COMB15	2.8	-3040.4	-81.23	62.78	-0.021	-64.768	81.433
9	C25	COMB6	0	-2667.8	-56.27	-38.69	0.001	-65.041	-95.312
9	C21	COMB5	2.8	-2657.8	-36.75	59.76	0.024	-65.722	42.683
9	C21	COMB2	2.8	-2949.3	-62.55	64.41	0	-66.013	61.84
9	C21	COMB14	2.8	-2823.9	-42.96	64.88	0.021	-66.956	42.717
9	C25	COMB9	0	-2825.1	-60.34	-45.08	0.001	-71.352	-95.51
9	C21	COMB11	2.8	-3036.6	-81.37	62.58	-0.021	-73.395	94.859
9	C21	COMB19	2.8	-3190.7	-85.45	67.82	-0.021	-74.751	92.743
9	C21	COMB10	2.8	-2820.1	-43.1	64.68	0.021	-75.584	56.143
9	C21	COMB1	2.8	-2945.1	-62.7	64.19	0	-75.599	76.758
9	C21	COMB18	2.8	-2974.2	-47.18	69.92	0.021	-76.94	54.027
9	C21	COMB3	2.8	-3116.3	-67.24	70.01	0	-77.106	74.407
9	C25	COMB13	0	-2828.6	-60.19	-45.24	0.001	-80.596	-108.66
9	C21	COMB13	2.8	-3029.1	-62.83	78.4	0.001	-81.9	62.895
9	C21	COMB6	2.8	-2885.8	-58.83	74.78	0.001	-82.326	65.102
9	C25	COMB17	0	-2975.6	-64.22	-50.03	0.001	-84.193	-108.78
9	C25	COMB7	0	-2885.8	-77.86	-53.35	-0.023	-90.094	-132.9
9	C21	COMB9	2.8	-3025.3	-62.97	78.2	0.001	-90.527	76.321
9	C21	COMB17	2.8	-3179.4	-67.05	83.44	0.001	-91.884	74.204
9	C25	COMB11	0	-3021.3	-79.78	-58.27	-0.021	-93.901	-129.33
9	C25	COMB5	0	-2654.6	-35.58	-55.97	0.024	-94.271	-59.274
9	C25	COMB1	0	-2933.6	-61.2	-59.98	0	-96.18	-96.218
9	C25	COMB10	0	-2813.2	-41.73	-60.63	0.021	-97.66	-63.075
9	C25	COMB15	0	-3024.8	-79.63	-58.44	-0.021	-103.14	-142.49
9	C25	COMB2	0	-2937.5	-61.03	-60.16	0	-106.45	-110.83
9	C25	COMB19	0	-3171.9	-83.66	-63.22	-0.021	-106.74	-142.61
9	C25	COMB14	0	-2816.7	-41.57	-60.79	0.021	-106.9	-76.229
9	C25	COMB3	0	-3100.9	-65.51	-65.48	0	-110.45	-110.97
9	C25	COMB18	0	-2963.8	-45.61	-65.58	0.021	-110.5	-76.35
9	C25	COMB4	0	-2872.7	-57.18	-70.63	0	-119.33	-96.856
9	C25	COMB8	0	-3009.5	-61.17	-73.82	0	-120.21	-96.9
9	C25	COMB12	0	-3012.9	-61.01	-73.99	0	-129.45	-110.05
9	C25	COMB16	0	-3160	-65.04	-78.78	0	-133.05	-110.17
8	C21	COMB4	2.8	-2912.3	-56.67	40.09	0	-47.224	60.309
8	C21	COMB8	2.8	-3077.2	-60.81	46.64	0	-56.181	73.529
8	C21	COMB12	2.8	-3103.4	-60.88	46.65	0	-57.171	71.431
8	C21	COMB16	2.8	-3256	-64.95	51.55	0	-61.421	-95
8	C25	COMB6	0	-2905.7	-55.84	-36.7	0.001	-61.668	83.658
8	C21	COMB7	2.8	-3170.9	-78.62	55.56	-0.08	-62.753	79.512
8	C21	COMB11	2.8	-3309.9	-80.57	60.56	-0.072	-63.568	42.69
8	C21	COMB5	2.8	-2899	-36.22	57.57	0.08	-63.719	60.843
8	C21	COMB1	2.8	-3204.5	-61.94	62.01	0	-64.464	42.641
8	C21	COMB10	2.8	-3065.2	-42.4	62.37	0.072	-67.476	-95.162
8	C25	COMB13	0	-3092.4	-59.84	-43	0	-71.71	92.732
8	C21	COMB15	2.8	-3336.1	-80.64	60.58	-0.072	-72.7	90.634
8	C21	COMB19	2.8	-3488.8	-84.7	65.48	-0.072		

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
8	C21	COMB14	2.8	-3091.4	-42.47	62.38	0.072	-73.42	55.861
8	C21	COMB2	2.8	-3233.6	-62.01	62.02	0	-73.67	75.532
8	C21	COMB18	2.8	-3244	-46.54	67.28	0.072	-74.411	53.763
8	C21	COMB3	2.8	-3403.2	-66.53	67.47	0	-74.771	73.201
8	C25	COMB9	0	-3066.4	-59.78	-43	0	-76.538	-108.34
8	C25	COMB17	0	-3241.4	-63.74	-47.66	0.001	-79.832	-108.43
8	C21	COMB9	2.8	-3297.9	-62.16	76.3	0	-79.993	61.844
8	C21	COMB6	2.8	-3157.6	-58.17	73.04	0.001	-80.823	64.027
8	C25	COMB7	0	-3154.1	-77.9	-51.66	-0.08	-86.962	-133.67
8	C21	COMB13	2.8	-3324.1	-62.23	76.31	0	-88.949	75.064
8	C21	COMB17	2.8	-3476.8	-66.29	81.21	0.001	-89.94	72.966
8	C25	COMB15	0	-3316	-79.69	-56.46	-0.072	-90.463	-129.97
8	C25	COMB5	0	-2891.3	-34.64	-54.3	0.08	-91.099	-57.725
8	C25	COMB2	0	-3217.2	-60.66	-58.17	0	-92.691	-95.801
8	C25	COMB14	0	-3079.4	-40.76	-58.84	0.072	-94.186	-61.614
8	C25	COMB11	0	-3290	-79.63	-56.46	-0.072	-99.526	-143.14
8	C25	COMB1	0	-3188.2	-60.6	-58.17	0	-102.76	-110.44
8	C25	COMB19	0	-3464.9	-83.58	-61.13	-0.072	-102.82	-143.24
8	C25	COMB10	0	-3053.4	-40.7	-58.84	0.072	-103.25	-74.79
8	C25	COMB3	0	-3382.7	-64.99	-63.35	0	-106.42	-110.54
8	C25	COMB18	0	-3228.4	-44.65	-63.51	0.072	-106.54	-74.883
8	C25	COMB4	0	-3139.7	-56.69	-69.27	0	-116.64	-96.398
8	C25	COMB12	0	-3303	-60.6	-72.31	0	-117.17	-96.42
8	C25	COMB8	0	-3277	-60.54	-72.3	0	-126.24	-109.6
8	C25	COMB16	0	-3452	-64.5	-76.97	0	-129.53	-109.69
7	C21	COMB4	2.8	-3151.4	-55.8	37.07	0	-42.085	61.971
7	C21	COMB12	2.8	-3346.1	-59.83	43.4	0	-44.516	59.945
7	C21	COMB8	2.8	-3342.1	-59.96	43.26	0	-53.389	73.101
7	C21	COMB16	2.8	-3523.1	-63.92	47.93	0	-54.078	71
7	C25	COMB6	0	-3141.4	-55.09	-34.06	0	-55.785	-93.106
7	C21	COMB7	2.8	-3440	-77.17	52.79	-0.145	-58.711	80.666
7	C21	COMB15	2.8	-3605.8	-79.06	57.54	-0.131	-59.479	76.77
7	C21	COMB2	2.8	-3489.8	-60.85	58.8	0	-60.278	60.383
7	C21	COMB5	2.8	-3137.5	-35.74	54.44	0.145	-60.315	44.77
7	C21	COMB14	2.8	-3333.6	-41.77	59.03	0.131	-60.923	44.464
7	C25	COMB9	0	-3327.7	-59.08	-40.03	0	-61.35	-93.272
7	C21	COMB11	2.8	-3601.8	-79.19	57.41	-0.131	-68.352	89.926
7	C21	COMB19	2.8	-3782.8	-83.15	62.08	-0.131	-69.041	87.825
7	C21	COMB10	2.8	-3329.6	-41.9	58.89	0.131	-69.796	57.62
7	C21	COMB1	2.8	-3485.4	-61	58.65	0	-70.137	75.002
7	C21	COMB18	2.8	-3510.6	-45.86	63.57	0.131	-70.485	55.519
7	C25	COMB13	0	-3331.2	-58.93	-40.15	0	-70.673	-106.16
7	C21	COMB3	2.8	-3686.5	-65.4	63.85	0	-70.902	72.667
7	C25	COMB17	0	-3504.3	-62.88	-44.48	0	-73.376	-106.26
7	C21	COMB13	2.8	-3593.3	-61	73.17	0	-75.887	61.289
7	C21	COMB6	2.8	-3426.1	-57.1	70.15	0	-76.941	63.465

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2
CỘT C21&C25

Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
7	C25	COMB7	0	-3419.7	-77.2	-49.09	-0.145	-82.292	-134.09
7	C21	COMB9	2.8	-3589.3	-61.13	73.04	0	-84.76	74.445
7	C25	COMB11	0	-3578.2	-78.98	-53.56	-0.131	-85.205	-130.16
7	C21	COMB17	2.8	-3770.3	-65.09	77.71	0	-85.448	72.344
7	C25	COMB5	0	-3125.9	-33.72	-51.78	0.145	-86.509	-53.328
7	C25	COMB1	0	-3465.2	-59.85	-55.25	0	-87.404	-93.826
7	C25	COMB10	0	-3313.7	-39.84	-55.98	0.131	-89.001	-57.472
7	C25	COMB15	0	-3581.7	-78.83	-53.68	-0.131	-94.529	-143.04
7	C25	COMB19	0	-3754.8	-82.78	-58.01	-0.131	-97.232	-143.15
7	C25	COMB2	0	-3469.1	-59.68	-55.38	0	-97.763	-108.14
7	C25	COMB14	0	-3317.2	-39.69	-56.09	0.131	-98.325	-70.358
7	C25	COMB3	0	-3661.5	-64.07	-60.2	0	-100.77	-108.26
7	C25	COMB18	0	-3490.4	-43.64	-60.43	0.131	-101.03	-70.464
7	C25	COMB8	0	-3564.2	-59.74	-69.51	0	-112.86	-94.357
7	C25	COMB4	0	-3404.2	-55.83	-66.81	0	-113.02	-94.311
7	C25	COMB12	0	-3567.7	-59.59	-69.62	0	-122.18	-107.24
7	C25	COMB16	0	-3740.8	-63.54	-73.96	0	-124.88	-107.35
6	C21	COMB4	2.8	-3386.4	-54.76	35.42	0	-39.892	60.328
6	C21	COMB8	2.8	-3580.4	-58.71	41.47	0	-41.879	58.256
6	C21	COMB12	2.8	-3606.7	-58.79	41.45	0	-50.969	71.214
6	C21	COMB16	2.8	-3785.4	-62.68	45.87	0	-51.281	69.078
6	C25	COMB6	0	-3373.2	-54.15	-32.63	0	-53.72	-91.999
6	C21	COMB7	2.8	-3705	-75.23	51.06	-0.199	-55.987	76.198
6	C21	COMB11	2.8	-3867.1	-77.13	55.55	-0.179	-56.364	72.539
6	C21	COMB1	2.8	-3737.2	-59.66	56.66	0	-56.98	58.606
6	C21	COMB5	2.8	-3372.3	-35.45	52.44	0.2	-57.278	45.763
6	C21	COMB10	2.8	-3567.6	-41.33	56.79	0.18	-57.526	45.148
6	C25	COMB13	0	-3588.4	-58.03	-38.44	0	-59.067	-92.078
6	C21	COMB15	2.8	-3893.4	-77.21	55.53	-0.179	-65.454	85.498
6	C21	COMB19	2.8	-4072.2	-81.11	59.95	-0.179	-65.767	83.361
6	C21	COMB14	2.8	-3593.9	-41.41	56.77	0.18	-66.616	58.106
6	C21	COMB18	2.8	-3772.7	-45.3	61.19	0.18	-66.928	55.969
6	C21	COMB2	2.8	-3766.5	-59.75	56.64	0	-67.08	73.004
6	C21	COMB3	2.8	-3965	-64.08	61.55	0	-67.427	70.63
6	C25	COMB9	0	-3562.3	-57.95	-38.47	0	-68.326	-104.95
6	C25	COMB17	0	-3762.8	-61.79	-42.66	0	-68.326	-104.95
6	C21	COMB9	2.8	-3854.4	-59.75	70.87	0	-70.798	-104.97
6	C21	COMB6	2.8	-3690.9	-55.92	68.08	0	-72.011	59.431
6	C25	COMB7	0	-3681.7	-75.18	-47.59	-0.199	-73.373	61.633
6	C21	COMB13	2.8	-3880.7	-59.83	70.85	0	-80.592	-132.81
6	C21	COMB17	2.8	-4059.4	-63.73	75.27	0	-81.101	72.389
6	C25	COMB15	0	-3866	-76.95	-51.91	-0.179	-81.414	70.252
6	C25	COMB5	0	-3356.8	-33.79	-50.04	0.2	-83.251	-128.81
6	C25	COMB2	0	-3742.1	-58.75	-53.48	0	-84.351	-52.291
6	C25	COMB14	0	-3573.6	-39.7	-54.11	0.18	-85.217	-92.577
6	C25	COMB11	0	-3840	-76.87	-51.94	-0.179	-86.634	-56.341
6	C25	COMB11	0	-3840	-76.87	-51.94	-0.179	-92.511	-141.68

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
6	C25	COMB19	0	-4040.5	-80.71	-56.13	-0.179	-94.982	-141.7
6	C25	COMB1	0	-3713.1	-58.67	-53.51	0	-95.506	-106.88
6	C25	COMB10	0	-3547.5	-39.62	-54.14	0.18	-95.894	-69.209
6	C25	COMB3	0	-3936	-62.93	-58.17	0	-98.252	-106.9
6	C25	COMB18	0	-3748.1	-43.46	-58.33	0.18	-98.365	-69.233
6	C25	COMB12	0	-3851.2	-58.62	-67.58	0	-110.82	-93.07
6	C25	COMB4	0	-3665.3	-54.81	-65	0	-111.22	-93.102
6	C25	COMB8	0	-3825.2	-58.54	-67.61	0	-120.08	-105.94
6	C25	COMB16	0	-4025.7	-62.38	-71.8	0	-122.55	-105.96
5	C21	COMB4	2.8	-3619.9	-54.72	34.81	0	-39.861	60.12
5	C21	COMB12	2.8	-3843.2	-58.63	40.65	0	-41.595	58.054
5	C21	COMB8	2.8	-3839.2	-58.73	40.6	0	-50.695	70.912
5	C21	COMB16	2.8	-4045.8	-62.59	44.85	0	-50.839	68.786
5	C25	COMB6	0	-3603.8	-54.24	-32.42	0	-52.723	-92.318
5	C21	COMB7	2.8	-3968	-74	50.27	-0.277	-55.453	72.793
5	C21	COMB15	2.8	-4156.5	-75.99	54.57	-0.249	-55.628	69.46
5	C21	COMB2	2.8	-4016.4	-59.53	55.43	0	-55.921	58.351
5	C21	COMB5	2.8	-3605.8	-36.47	51.14	0.277	-56.07	48.633
5	C21	COMB14	2.8	-3830.5	-42.21	55.35	0.249	-56.183	47.715
5	C25	COMB9	0	-3818.1	-58.12	-38.04	0	-57.712	-92.486
5	C21	COMB11	2.8	-4152.5	-76.08	54.52	-0.249	-57.712	-92.486
5	C21	COMB19	2.8	-4359.1	-79.94	58.77	-0.249	-64.728	82.318
5	C21	COMB10	2.8	-3826.5	-42.3	55.3	0.249	-64.872	80.193
5	C21	COMB18	2.8	-4033	-46.16	59.55	0.249	-65.283	60.573
5	C21	COMB1	2.8	-4012	-59.63	55.37	0	-65.427	58.448
5	C21	COMB3	2.8	-4241.5	-63.92	60.1	0	-66.033	72.638
5	C25	COMB13	0	-3821.6	-58.02	-38.08	0	-66.193	70.277
5	C25	COMB17	0	-4019.8	-61.87	-42.12	0	-67.039	-105.19
5	C21	COMB13	2.8	-4143.8	-59.56	69.27	0	-69.186	-105.31
5	C21	COMB6	2.8	-3953.9	-55.75	66.61	0	-70.216	59.121
5	C25	COMB7	0	-3942.1	-74.78	-46.98	-0.277	-71.662	61.306
5	C21	COMB9	2.8	-4139.8	-59.65	69.22	0	-79.314	-133.72
5	C21	COMB17	2.8	-4346.4	-63.52	73.47	0	-79.316	71.979
5	C25	COMB11	0	-4122.6	-76.61	-51.14	-0.249	-79.46	69.854
5	C25	COMB5	0	-3586.7	-34.28	-49.41	0.277	-81.644	-129.75
5	C25	COMB1	0	-3984.6	-58.81	-52.69	0	-82.969	-51.891
5	C25	COMB10	0	-3802.7	-40.16	-53.33	0.249	-83.527	-92.94
5	C25	COMB15	0	-4126.1	-76.51	-51.19	-0.249	-84.933	-56.101
5	C25	COMB19	0	-4324.3	-80.36	-55.22	-0.249	-90.971	-142.45
5	C25	COMB2	0	-3988.6	-58.7	-52.73	0	-93.118	-142.57
5	C25	COMB14	0	-3806.2	-40.06	-53.37	0.249	-93.891	-107.05
5	C25	COMB3	0	-4208.8	-62.98	-57.22	0	-94.261	-68.802
5	C25	COMB18	0	-4004.4	-43.91	-57.41	0.249	-96.276	-107.18
5	C25	COMB8	0	-4107.1	-58.65	-66.44	0	-96.408	-68.921
5	C25	COMB4	0	-3925	-54.83	-63.98	0	-98.365	-69.233
5	C25	COMB12	0	-4110.7	-58.55	-66.48	0	-108.87	-93.367
5	C25	COMB12	0	-4110.7	-58.55	-66.48	0	-109.56	-93.297
5	C25	COMB12	0	-4110.7	-58.55	-66.48	0	-118.19	-106.07

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2
CỘT C21&C25

Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
5	C25	COMB16	0	-4308.9	-62.4	-70.52	0	-120.34	-106.19
4	C21	COMB4	2.8	-3852.7	-54.68	34.19	0	-40.192	60.242
4	C21	COMB8	2.8	-4074.7	-58.53	39.7	0	-41.417	58.202
4	C21	COMB16	2.8	-4305	-62.51	43.73	0	-50.459	68.877
4	C21	COMB12	2.8	-4101.1	-58.69	39.72	0	-50.62	70.967
4	C25	COMB6	0	-3834.4	-54.33	-32.27	0	-51.388	-92.318
4	C21	COMB11	2.8	-4412.7	-74.16	53.05	-0.319	-53.811	65.284
4	C21	COMB1	2.8	-4260.2	-59.34	53.66	0	-53.871	58.416
4	C21	COMB7	2.8	-4228.3	-72.04	49.04	-0.354	-53.963	68.111
4	C21	COMB10	2.8	-4062.4	-43.67	53.38	0.319	-53.968	52.013
4	C21	COMB5	2.8	-3839	-38.16	49.39	0.355	-54.138	53.366
4	C25	COMB13	0	-4077.2	-58.25	-37.66	0	-56.1	-92.61
4	C21	COMB19	2.8	-4643	-78.13	57.08	-0.319	-62.853	75.959
4	C21	COMB18	2.8	-4292.6	-47.65	57.4	0.319	-63.01	62.688
4	C21	COMB15	2.8	-4439.1	-74.32	53.08	-0.319	-63.014	78.049
4	C21	COMB14	2.8	-4088.7	-43.83	53.4	0.319	-63.171	64.778
4	C21	COMB3	2.8	-4516	-63.75	58.14	0	-63.918	70.277
4	C21	COMB2	2.8	-4289.5	-59.52	53.69	0	-64.097	72.6
4	C25	COMB9	0	-4051.1	-58.09	-37.64	0	-65.325	-105.06
4	C21	COMB9	2.8	-4400.4	-59.3	66.73	0	-66.362	59.095
4	C25	COMB17	0	-4276.4	-61.98	-41.53	0	-67.234	-105.31
4	C21	COMB6	2.8	-4214.6	-55.53	64.23	0	-67.909	61.235
4	C21	COMB17	2.8	-4630.6	-63.27	70.76	0	-75.404	69.77
4	C21	COMB13	2.8	-4426.7	-59.46	66.76	0	-75.565	71.86
4	C25	COMB7	0	-4200.6	-73.72	-45.97	-0.354	-77.53	-134.96
4	C25	COMB15	0	-4406.7	-75.69	-49.99	-0.319	-79.628	-130.99
4	C25	COMB5	0	-3816.9	-35.44	-48.42	0.355	-81.309	-50.471
4	C25	COMB2	0	-4259.1	-58.9	-51.52	0	-81.541	-92.995
4	C25	COMB14	0	-4061.3	-41.24	-52.19	0.319	-83.029	-54.947
4	C25	COMB11	0	-4380.7	-75.54	-49.96	-0.319	-88.853	-143.43
4	C25	COMB19	0	-4606	-79.43	-53.86	-0.319	-90.762	-143.68
4	C25	COMB1	0	-4230.1	-58.73	-51.49	0	-91.791	-106.82
4	C25	COMB10	0	-4035.3	-41.09	-52.16	0.319	-92.255	-67.393
4	C25	COMB3	0	-4480.4	-63.05	-55.82	0	-93.912	-107.1
4	C25	COMB18	0	-4260.6	-44.97	-56.06	0.319	-94.163	-67.645
4	C25	COMB12	0	-4390.9	-58.69	-64.51	0	-106.56	-93.323
4	C25	COMB4	0	-4183.1	-54.82	-62.11	0	-107.45	-93.111
4	C25	COMB8	0	-4364.8	-58.53	-64.49	0	-115.78	-105.77
4	C25	COMB16	0	-4590.1	-62.42	-68.38	0	-117.69	-106.02
3	C21	COMB4	2.8	-4084.5	-53.48	34.14	0	-41.07	59.521
3	C21	COMB12	2.8	-4335.2	-57.03	39.1	0	-41.752	57.42
3	C21	COMB16	2.8	-4562.5	-61.04	42.98	0	-50.599	67.99
3	C21	COMB8	2.8	-4331.2	-57.53	39.35	0	-51.039	70.131
3	C25	COMB6	0	-4064.5	-53.28	-32.66	0	-51.104	-89.935
3	C21	COMB2	2.8	-4535.3	-57.73	51.47	0	-51.81	57.542
3	C21	COMB14	2.8	-4323.5	-44.44	51.04	0.36	-51.812	55.711

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2									
CỘT C21&C25									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
3	C21	COMB15	2.8	-4695.7	-70.24	51.09	-0.36	-51.905	59.848
3	C21	COMB5	2.8	-4071.5	-39.5	47.4	0.4	-52.248	57.622
3	C21	COMB7	2.8	-4485.1	-68.16	47.46	-0.4	-52.351	62.218
3	C25	COMB9	0	-4305.7	-57.26	-37.76	0	-55.452	-90.488
3	C21	COMB18	2.8	-4550.8	-48.45	54.92	0.36	-60.659	66.281
3	C21	COMB19	2.8	-4923	-74.25	54.97	-0.36	-60.752	70.417
3	C21	COMB10	2.8	-4319.5	-44.94	51.29	0.36	-61.099	68.422
3	C21	COMB11	2.8	-4691.7	-70.74	51.34	-0.36	-61.192	72.558
3	C21	COMB3	2.8	-4787.8	-62.18	55.78	0	-61.64	69.286
3	C21	COMB13	2.8	-4684	-57.65	63.02	0	-61.965	58.139
3	C21	COMB1	2.8	-4530.8	-58.29	51.74	0	-62.129	71.664
3	C21	COMB6	2.8	-4472.1	-54.18	60.72	0	-63.529	60.319
3	C25	COMB13	0	-4309.3	-56.74	-37.51	0	-64.107	-101.89
3	C25	COMB17	0	-4531.8	-60.7	-41.29	0	-65.87	-102.41
3	C21	COMB17	2.8	-4911.3	-61.66	66.91	0	-70.812	68.708
3	C21	COMB9	2.8	-4680	-58.15	63.27	0	-71.253	70.849
3	C25	COMB7	0	-4456.3	-70.08	-44.79	-0.4	-75.269	-131.15
3	C25	COMB11	0	-4658.3	-72.38	-48.68	-0.36	-77.201	-127.58
3	C25	COMB5	0	-4046.7	-36.88	-46.95	0.4	-78.645	-49.399
3	C25	COMB1	0	-4498.8	-57.88	-50.07	0	-78.916	-90.851
3	C25	COMB10	0	-4289.7	-42.5	-50.62	0.36	-80.239	-54.006
3	C25	COMB15	0	-4661.9	-71.87	-48.42	-0.36	-85.855	-138.98
3	C25	COMB19	0	-4884.4	-75.82	-52.2	-0.36	-87.619	-139.5
3	C25	COMB2	0	-4502.7	-57.31	-49.79	0	-88.532	-103.52
3	C25	COMB14	0	-4293.3	-41.99	-50.37	0.36	-88.893	-65.406
3	C25	COMB3	0	-4750	-61.71	-53.99	0	-90.491	-104.1
3	C25	COMB18	0	-4515.8	-45.94	-54.15	0.36	-90.657	-65.925
3	C25	COMB8	0	-4642.3	-57.62	-61.54	0	-101.99	-91.099
3	C25	COMB4	0	-4438.5	-53.69	-59.08	0	-102.81	-90.613
3	C25	COMB12	0	-4645.9	-57.11	-61.28	0	-110.64	-102.5
3	C25	COMB16	0	-4868.4	-61.07	-65.07	0	-112.41	-103.02
2	C25	COMB6	0	-4292.2	-62.78	-41.17	0	-55.555	-93.039
2	C25	COMB13	0	-4561.4	-67.51	-47.02	0	-59.72	-93.545
2	C25	COMB9	0	-4535.3	-67.03	-46.69	0	-69.167	-106.06
2	C25	COMB17	0	-4784.8	-71.75	-51.18	0	-70.844	-106.54
2	C25	COMB7	0	-4706.6	-79.83	-53.63	-0.418	-78.805	-134.75
2	C25	COMB15	0	-4934.4	-82.86	-58.24	-0.376	-80.644	-131.09
2	C25	COMB5	0	-4274.5	-46.15	-55.89	0.418	-82.045	-51.932
2	C25	COMB2	0	-4767.7	-68.23	-59.75	0	-82.289	-93.87
2	C25	COMB14	0	-4545.5	-52.55	-60.27	0.376	-83.561	-56.548
2	C25	COMB11	0	-4908.3	-82.38	-57.9	-0.376	-90.091	-143.6
2	C25	COMB19	0	-5157.7	-87.1	-62.4	-0.376	-91.769	-144.08
2	C25	COMB1	0	-4738.7	-67.7	-59.38	0	-92.785	-107.78
2	C25	COMB10	0	-4519.4	-52.07	-59.93	0.376	-93.008	-69.065
2	C25	COMB3	0	-5015.8	-72.94	-64.37	0	-94.649	-108.31
2	C25	COMB18	0	-4768.9	-56.78	-64.43	0.376	-94.685	-69.54

NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC AX2
CỘT C21&C25

Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
							0	-104.49	-94.09
2	C25	COMB12	0	-4918.5	-67.9	-71.48	0	-105.3	-93.644
2	C25	COMB4	0	-4688.9	-63.2	-68.35	0	-113.93	-106.61
2	C25	COMB8	0	-4892.4	-67.42	-71.15	0	-115.61	-107.08
2	C25	COMB16	0	-5141.8	-72.13	-75.64	0	-63.495	-99.358
L	C25	COMB6	0	-4523	-64.71	-45.6	0	-66.452	-98.611
L	C25	COMB9	0	-4790.3	-68.73	-50.55	0	-75.91	-111.43
L	C25	COMB13	0	-4793.8	-68.67	-50.4	0	-76.64	-110.65
L	C25	COMB17	0	-5040.4	-72.67	-54.29	0	-84.096	-139.89
L	C25	COMB7	0	-4955.7	-77.93	-55.24	-0.393	-84.993	-135.09
L	C25	COMB11	0	-5179.8	-80.63	-59.23	-0.354	-86.582	-98.74
L	C25	COMB1	0	-5004.7	-69.33	-60.57	0	-87.446	-59.306
L	C25	COMB5	0	-4505.7	-51.83	-57.25	0.394	-88.008	-62.564
L	C25	COMB10	0	-4774.8	-57.14	-61.04	0.354	-94.451	-147.9
L	C25	COMB15	0	-5183.3	-80.56	-59.08	-0.354	-95.18	-147.13
L	C25	COMB19	0	-5429.9	-84.57	-62.96	-0.354	-97.09	-112.98
L	C25	COMB2	0	-5008.5	-69.26	-60.4	0	-97.466	-75.378
L	C25	COMB14	0	-4778.2	-57.07	-60.89	0.354	-97.901	-112.12
L	C25	COMB3	0	-5282.5	-73.71	-64.72	0	-98.195	-74.607
L	C25	COMB18	0	-5024.8	-61.08	-64.78	0.354	-106.55	-99.04
L	C25	COMB8	0	-5164.3	-69.03	-69.72	0	-108.05	-99.835
L	C25	COMB4	0	-4938.5	-65.04	-66.9	0	-116.01	-111.85
L	C25	COMB12	0	-5167.7	-68.97	-69.57	0	-116.74	-111.08
L	C25	COMB16	0	-5414.3	-72.97	-73.46	0	-40.341	-72.717
1	C25	COMB6	0	-4756.5	-54.22	-38.05	0	-46.425	-76.818
1	C25	COMB13	0	-5051.3	-60.22	-44.09	0	-55.176	-90.372
1	C25	COMB9	0	-5025.2	-60.54	-43.67	0	-57.42	-117
1	C25	COMB7	0	-5202.2	-64.87	-44.38	-0.249	-59.395	-94.462
1	C25	COMB17	0	-5298.5	-66.54	-49.01	0	-60.561	-28.64
1	C25	COMB5	0	-4739.8	-43.76	-45.71	0.249	-61.796	-116.68
1	C25	COMB15	0	-5452.4	-69.8	-49.79	-0.224	-63.678	-77.367
1	C25	COMB2	0	-5274.7	-60.97	-50.98	0	-64.622	-37.149
1	C25	COMB14	0	-5036.2	-50.8	-50.99	0.225	-70.547	-130.23
1	C25	COMB11	0	-5426.3	-70.13	-49.37	-0.224	-73.374	-50.703
1	C25	COMB10	0	-5010.1	-51.13	-50.57	0.225	-73.402	-92.427
1	C25	COMB1	0	-5245.7	-61.33	-50.51	0	-74.766	-134.32
1	C25	COMB19	0	-5699.6	-76.12	-54.71	-0.224	-77.593	-54.793
1	C25	COMB18	0	-5283.4	-57.12	-55.91	0.225	-77.639	-72.928
1	C25	COMB4	0	-5185.4	-54.4	-52.05	0	-78.089	-96.972
1	C25	COMB3	0	-5549.4	-67.99	-56.45	0	-79.993	-77.008
1	C25	COMB12	0	-5437.3	-60.39	-56.69	0	-88.745	-90.561
1	C25	COMB8	0	-5411.2	-60.71	-56.27	0	-92.963	-94.652
1	C25	COMB16	0	-5684.5	-66.7	-61.61	0		

BLOCK A-CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC MÓNG MI										
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3	
H	C1	COMB3	0	-10092	-77.52	-95.6	0	-2.501	-5.435	
H	C1	COMB3	0.4	-10085	-77.52	-95.6	0	35.74	25.573	
H	C1	COMB17	0	-10053	-134.65	-91.25	0	-2.391	-108.52	
H	C1	COMB17	0.4	-10046	-134.65	-91.25	0	34.111	-54.661	
H	C1	COMB19	0	-10044	-73.98	-148.22	-0.139	-95.059	-9.126	
H	C1	COMB19	0.4	-10037	-73.98	-148.22	-0.139	-35.773	20.467	
H	C8	COMB3	0	-9950.7	67.25	-91.49	0	-2.39	-1.652	
H	C8	COMB3	0.4	-9943.6	67.25	-91.49	0	34.208	-28.55	
H	C8	COMB16	0	-9898.7	124.76	-87.16	0	-2.275	101.556	
H	C8	COMB16	0.4	-9891.7	124.76	-87.16	0	32.59	51.651	
H	C8	COMB19	0	-9882.2	63.86	-144.79	-0.139	-103.35	-5.523	
H	C8	COMB19	0.4	-9875.1	63.86	-144.79	-0.139	-45.433	-31.066	
H	C8	COMB19	0.4	-9875.1	63.86	-144.79	-0.139	-45.433	-31.066	
H	C1	COMB18	0	-9842.8	-73.8	-34.28	0.139	90.285	-1.445	
H	C1	COMB18	0.4	-9835.8	-73.8	-34.28	0.139	103.998	28.075	
H	C1	COMB16	0	-9833.5	-13.13	-91.24	0	-2.383	97.952	
H	C1	COMB16	0.4	-9826.4	-13.13	-91.24	0	34.115	103.203	
H	C8	COMB18	0	-9727.3	64.21	-29.87	0.139	98.786	2.162	
H	C8	COMB18	0.4	-9720.2	64.21	-29.87	0.139	110.735	-23.521	
H	C8	COMB17	0	-9710.7	3.3	-87.5	0	-2.287	-104.92	
H	C8	COMB17	0.4	-9703.7	3.3	-87.5	0	32.712	-106.24	
H	C1	COMB9	0	-9419.3	-138.37	-96.37	0	-2.525	-108.48	
H	C1	COMB9	0.4	-9412.3	-138.37	-96.37	0	36.025	-53.134	
H	C1	COMB11	0	-9410	-77.7	-153.33	-0.139	-95.193	-9.085	
H	C1	COMB11	0.4	-9403	-77.7	-153.33	-0.139	-33.859	21.994	
H	C1	COMB1	0	-9387.7	-81.65	-101.29	0	-2.649	-5.39	
H	C1	COMB1	0.4	-9380.7	-81.65	-101.29	0	37.867	27.27	
H	C1	COMB13	0	-9348.4	-98.27	-46.96	0	-1.233	-107.22	
H	C1	COMB13	0.4	-9341.3	-98.27	-46.96	0	17.549	-67.909	
H	C1	COMB15	0	-9339	-37.6	-103.92	-0.139	-93.901	-7.819	
H	C1	COMB15	0.4	-9332	-37.6	-103.92	-0.139	-52.334	7.219	
H	C1	COMB2	0	-9308.9	-37.09	-46.38	0	-1.214	-3.984	
H	C1	COMB2	0.4	-9301.8	-37.09	-46.38	0	17.339	10.853	
H	C8	COMB8	0	-9276.8	128.14	-92.21	0	-2.407	101.781	
H	C8	COMB8	0.4	-9269.8	128.14	-92.21	0	34.477	50.527	
H	C8	COMB11	0	-9260.2	67.23	-149.83	-0.139	-103.48	-5.298	
H	C8	COMB1	0	-9259.7	71	-97.1	0	-2.536	-1.401	
H	C8	COMB11	0.4	-9253.2	67.23	-149.83	-0.139	-43.546	-32.191	
H	C8	COMB1	0.4	-9252.6	71	-97.1	0	36.305	-29.799	
H	C1	COMB10	0	-9208.8	-77.52	-39.4	0.139	90.151	-1.404	
H	C8	COMB12	0	-9207	92.47	-44.63	0	-1.164	101.067	
H	C1	COMB10	0.4	-9201.7	-77.52	-39.4	0.139	105.912	29.602	
H	C8	COMB12	0.4	-9199.9	92.47	-44.63	0	16.69	64.079	
H	C1	COMB8	0	-9199.4	-16.84	-96.36	0	-2.517	97.992	
H	C1	COMB8	0.4	-9192.4	-16.84	-96.36	0	36.029	104.73	
H	C8	COMB15	0	-9190.4	31.57	-102.26	-0.139	-102.24	-6.012	
H	C8	COMB15	0.4	-9183.4	31.57	-102.26	-0.139	-61.334	-18.638	

BLOCK A-CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC MÓNG M1										
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3	
H	C8	COMB2	0	-9182.1	31.36	-44.24	0	-1.155	-2.195	
H	C8	COMB2	0.4	-9175	31.36	-44.24	0	16.541	-14.74	
H	C1	COMB14	0	-9137.8	-37.41	10.02	0.139	91.443	-0.139	
H	C1	COMB14	0.4	-9130.8	-37.41	10.02	0.139	87.437	14.827	
H	C1	COMB12	0	-9128.4	23.26	-46.95	0	-1.225	99.258	
H	C1	COMB12	0.4	-9121.4	23.26	-46.95	0	17.553	89.955	
H	C8	COMB10	0	-9105.4	67.58	-34.92	0.139	98.654	2.387	
H	C8	COMB10	0.4	-9098.3	67.58	-34.92	0.139	112.622	-24.645	
H	C8	COMB9	0	-9088.8	6.68	-92.54	0	-2.419	-104.69	
H	C8	COMB9	0.4	-9081.7	6.68	-92.54	0	34.599	-107.36	
H	C8	COMB14	0	-9035.5	31.91	12.65	0.139	99.897	1.673	
H	C8	COMB14	0.4	-9028.5	31.91	12.65	0.139	94.835	-11.093	
H	C8	COMB13	0	-9019	-28.99	-44.97	0	-1.176	-105.41	
H	C8	COMB13	0.4	-9011.9	-28.99	-44.97	0	16.811	-93.81	
H	C8	COMB13	0.4	-9011.9	-28.99	-44.97	-0.139	-95.337	-4.485	
H	C11	COMB19	0	-8939.2	103.58	-37.86	-0.139	-87.765	-25.201	
H	C11	COMB19	0.2	-8935.7	103.58	-37.86	-0.139	-80.193	-45.916	
H	C11	COMB19	0.4	-8932.1	103.58	-37.86	-0.139	-80.193	-45.916	
H	C1	COMB6	0	-8726.5	-108.74	-52.07	0	-1.367	-118.65	
H	C1	COMB6	0.4	-8719.5	-108.74	-52.07	0	19.463	-75.152	
H	C1	COMB7	0	-8716.1	-41.32	-115.37	-0.155	-104.33	-8.206	
H	C1	COMB7	0.4	-8709.1	-41.32	-115.37	-0.155	-58.186	8.323	
H	C11	COMB17	0	-8687.8	41.73	21.54	0	0.559	-103.91	
H	C11	COMB17	0.2	-8684.3	41.73	21.54	0	-3.749	-112.26	
H	C11	COMB3	0	-8682.9	108.1	22.38	0	0.584	-0.584	
H	C11	COMB17	0.4	-8680.8	41.73	21.54	0	-8.058	-120.61	
H	C11	COMB3	0.2	-8679.4	108.1	22.38	0	-3.892	-22.204	
H	C11	COMB3	0.4	-8675.9	108.1	22.38	0	-8.369	-43.825	
H	C8	COMB4	0	-8595.5	102.59	-49.66	0	-1.295	112.763	
H	C8	COMB4	0.4	-8588.5	102.59	-49.66	0	18.57	71.726	
H	C8	COMB7	0	-8577.1	34.92	-113.69	-0.155	-113.6	-6.213	
H	C8	COMB7	0.4	-8570	34.92	-113.69	-0.155	-68.123	-20.182	
H	C1	COMB5	0	-8492.6	-41.12	11.23	0.155	101.606	0.328	
H	C1	COMB5	0.4	-8485.5	-41.12	11.23	0.155	97.116	16.777	
H	C1	COMB4	0	-8482.2	26.29	-52.06	0	-1.358	110.769	
H	C1	COMB4	0.4	-8475.1	26.29	-52.06	0	19.467	100.253	
H	C8	COMB5	0	-8405	35.31	13.99	0.155	110.995	2.326	
H	C11	COMB16	0	-8401.4	166.22	21.46	0	0.563	102.639	
H	C8	COMB5	0.4	-8398	35.31	13.99	0.155	105.398	-11.798	
H	C11	COMB16	0.2	-8397.9	166.22	21.46	0	-3.73	69.395	
H	C11	COMB16	0.4	-8394.4	166.22	21.46	0	-8.023	36.152	
H	C8	COMB6	0	-8386.6	-32.36	-50.03	0	-1.309	-116.65	
H	C8	COMB6	0.4	-8379.5	-32.36	-50.03	0	18.705	-103.71	
H	C11	COMB11	0	-8354	107.92	-37.43	-0.139	-95.325	-4.234	
H	C11	COMB11	0.2	-8350.5	107.92	-37.43	-0.139	-87.839	-25.819	
H	C11	COMB11	0.4	-8347	107.92	-37.43	-0.139	-80.353	-47.404	
H	C11	COMB15	0	-8279.5	62.09	-46.19	-0.139	-95.554	-5.214	

BLOCK A-CỤM CHUNG CỬ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC MÓNG MI										
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3	
H	C11	COMB15	0.2	-8276	62.09	-46.19	-0.139	-86.316	-17.632	
H	C11	COMB15	0.4	-8272.5	62.09	-46.19	-0.139	-77.078	-30.049	
H	C12	COMB19	0	-8182.1	-91.4	-1.14	-0.139	-96.432	-9.581	
H	C12	COMB19	0.2	-8178.5	-91.4	-1.14	-0.139	-96.204	8.699	
H	C12	COMB19	0.4	-8175	-91.4	-1.14	-0.139	-95.975	26.978	
H	C11	COMB18	0	-8150.1	104.37	80.87	0.139	96.458	3.212	
H	C11	COMB18	0.2	-8146.5	104.37	80.87	0.139	80.285	-17.663	
H	C11	COMB18	0.4	-8143	104.37	80.87	0.139	64.112	-38.538	
H	C11	COMB9	0	-8102.7	46.08	21.97	0	0.57	-103.66	
H	C11	COMB9	0.2	-8099.1	46.08	21.97	0	-3.824	-112.88	
H	C11	COMB9	0.4	-8095.6	46.08	21.97	0	-8.218	-122.09	
H	C11	COMB1	0	-8032.8	112.93	22.86	0	0.596	-0.305	
H	C11	COMB1	0.2	-8029.2	112.93	22.86	0	-3.975	-22.891	
H	C11	COMB13	0	-8028.2	0.24	13.21	0	0.341	-104.64	
H	C11	COMB1	0.4	-8025.7	112.93	22.86	0	-8.547	-45.478	
H	C11	COMB13	0.2	-8024.6	0.24	13.21	0	-2.3	-104.69	
H	C11	COMB13	0.4	-8021.1	0.24	13.21	0	-4.942	-104.74	
H	C11	COMB2	0	-7950	62	13.12	0	0.342	-1.394	
H	C11	COMB2	0.2	-7946.5	62	13.12	0	-2.283	-13.794	
H	C11	COMB2	0.4	-7943	62	13.12	0	-4.907	-26.194	
H	C11	COMB8	0	-7816.3	170.57	21.89	0	0.574	102.89	
H	C11	COMB8	0.2	-7812.8	170.57	21.89	0	-3.805	68.777	
H	C11	COMB8	0.4	-7809.2	170.57	21.89	0	-8.183	34.664	
H	C12	COMB3	0	-7790.8	-94.66	61.99	0	1.62	-5.883	
H	C12	COMB3	0.2	-7787.3	-94.66	61.99	0	-10.778	13.05	
H	C12	COMB3	0.4	-7783.7	-94.66	61.99	0	-23.176	31.982	
H	C11	COMB12	0	-7741.8	124.73	13.13	0	0.345	101.91	
H	C11	COMB12	0.2	-7738.3	124.73	13.13	0	-2.281	76.964	
H	C11	COMB7	0	-7738.2	66.39	-52.36	-0.155	-106.2	-5.391	
H	C12	COMB16	0	-7738.2	-29.06	60.51	0	1.584	97.536	
H	C11	COMB12	0.4	-7734.8	124.73	13.13	0	-4.908	52.019	
H	C11	COMB7	0.2	-7734.7	66.39	-52.36	-0.155	-95.727	-18.669	
H	C12	COMB16	0.2	-7734.6	-29.06	60.51	0	-10.519	103.347	
H	C11	COMB7	0.4	-7731.2	66.39	-52.36	-0.155	-85.255	-31.947	
H	C12	COMB16	0.4	-7731.1	-29.06	60.51	0	-22.621	109.158	
H	C12	COMB11	0	-7667	-95.58	1.28	-0.139	-96.369	-9.553	
H	C12	COMB11	0.2	-7663.5	-95.58	1.28	-0.139	-96.625	9.563	
H	C12	COMB11	0.4	-7660	-95.58	1.28	-0.139	-96.881	28.679	
H	C12	COMB15	0	-7600.2	-55.43	-25.04	-0.139	-97.057	-8.285	
H	C12	COMB17	0	-7599.7	-153.2	58.7	0	1.531	-109.01	
H	C12	COMB15	0.2	-7596.7	-55.43	-25.04	-0.139	-92.05	2.8	
H	C12	COMB17	0.2	-7596.1	-153.2	58.7	0	-10.208	-78.367	
H	C12	COMB15	0.4	-7593.2	-55.43	-25.04	-0.139	-87.042	13.885	
H	C12	COMB17	0.4	-7592.6	-153.2	58.7	0	-21.947	-47.727	
H	C11	COMB10	0	-7564.9	108.72	81.29	0.139	96.47	3.462	
H	C11	COMB10	0.2	-7561.4	108.72	81.29	0.139	80.211	-18.281	

BLOCK A-CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỤC MÓNG M1										
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3	
H	C11	COMB10	0.4	-7557.9	108.72	81.29	0.139	63.952	-40.025	
H	C11	COMB14	0	-7490.4	62.88	72.53	0.139	96.241	2.482	
H	C11	COMB14	0.2	-7486.9	62.88	72.53	0.139	81.734	-10.094	
H	C11	COMB14	0.4	-7483.4	62.88	72.53	0.139	67.228	-22.67	
H	C11	COMB6	0	-7458.9	-2.33	13.64	0	0.352	-115.87	
H	C11	COMB6	0.2	-7455.4	-2.33	13.64	0	-2.376	-115.4	
H	C11	COMB6	0.4	-7451.9	-2.33	13.64	0	-5.105	-114.94	
H	C12	COMB8	0	-7223.1	-33.24	62.94	0	1.647	97.564	
H	C12	COMB8	0.2	-7219.6	-33.24	62.94	0	-10.94	104.212	
H	C12	COMB1	0	-7218.5	-99.31	64.68	0	1.69	-5.851	
H	C12	COMB8	0.4	-7216.1	-33.24	62.94	0	-23.527	110.86	
H	C12	COMB1	0.2	-7215	-99.31	64.68	0	-11.246	14.01	
H	C12	COMB1	0.4	-7211.5	-99.31	64.68	0	-24.183	33.872	
H	C12	COMB12	0	-7156.3	6.91	36.62	0	0.959	98.831	
H	C12	COMB18	0	-7155.8	-90.86	120.35	0.139	99.547	-1.891	
H	C12	COMB12	0.2	-7152.8	6.91	36.62	0	-6.365	97.448	
H	C12	COMB18	0.2	-7152.2	-90.86	120.35	0.139	75.477	16.282	
H	C12	COMB12	0.4	-7149.3	6.91	36.62	0	-13.689	96.066	
H	C12	COMB18	0.4	-7148.7	-90.86	120.35	0.139	51.407	34.454	
H	C12	COMB2	0	-7144.3	-54.69	35.44	0	0.926	-4.444	
H	C12	COMB7	0	-7142.2	-59.64	-29.36	-0.155	-107.88	-8.685	
H	C12	COMB2	0.2	-7140.8	-54.69	35.44	0	-6.162	6.495	
H	C12	COMB7	0.2	-7140.7	135.99	13.56	0	0.357	113.636	
H	C11	COMB4	0	-7140.7	135.99	13.56	-0.155	-102.01	3.243	
H	C12	COMB7	0.2	-7138.7	-59.64	-29.36	0	-13.251	17.434	
H	C12	COMB2	0.4	-7137.2	-54.69	35.44	0	-2.355	86.438	
H	C11	COMB4	0.2	-7137.2	135.99	13.56	0	-96.136	15.171	
H	C12	COMB7	0.4	-7135.1	-59.64	-29.36	-0.155	-5.066	59.24	
H	C11	COMB4	0.4	-7133.7	135.99	13.56	0	1.595	-108.98	
H	C12	COMB9	0	-7084.6	-157.39	61.12	0	-10.629	-77.502	
H	C12	COMB9	0.2	-7081.1	-157.39	61.12	0	-22.853	-46.025	
H	C12	COMB9	0.4	-7077.6	-157.39	61.12	0	0.907	-107.71	
H	C12	COMB13	0	-7017.8	-117.23	34.8	0	-6.054	-84.266	
H	C12	COMB13	0.2	-7014.3	-117.23	34.8	0	-13.014	-60.819	
H	C12	COMB13	0.4	-7010.8	-117.23	34.8	0	106.907	3.161	
H	C11	COMB5	0	-6861.4	67.27	79.56	0.155	90.996	-10.294	
H	C11	COMB5	0.2	-6857.9	67.27	79.56	0.155	75.084	-23.748	
H	C11	COMB5	0.4	-6854.4	67.27	79.56	0.155	1.025	110.334	
H	C12	COMB4	0	-6649	9.63	39.14	0	-6.803	108.408	
H	C12	COMB4	0.2	-6645.4	9.63	39.14	0	-14.632	106.483	
H	C12	COMB4	0.4	-6641.9	9.63	39.14	0	99.611	-1.863	
H	C12	COMB10	0	-6640.7	-95.05	122.77	0.139	75.056	17.147	
H	C12	COMB10	0.2	-6637.2	-95.05	122.77	0.139	50.501	36.156	
H	C12	COMB10	0.4	-6633.7	-95.05	122.77	0.139	98.923	-0.595	
H	C12	COMB14	0	-6573.9	-54.89	96.46	0.139	79.631	10.383	
H	C12	COMB14	0.2	-6570.4	-54.89	96.46	0.139	60.339	21.361	
H	C12	COMB14	0.4	-6566.9	-54.89	96.46	0.139			

BLOCK A-CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC MÓNG M1										
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3	
H	C12	COMB6	0	-6495.1	-128.31	37.13	0	0.967	-119.16	
H	C12	COMB6	0.2	-6491.5	-128.31	37.13	0	-6.458	-93.496	
H	C12	COMB6	0.4	-6488	-128.31	37.13	0	-13.883	-67.834	
H	C12	COMB5	0	-6001.8	-59.05	105.63	0.155	109.874	-0.14	
H	C12	COMB5	0.2	-5998.3	-59.05	105.63	0.155	88.747	11.669	
H	C12	COMB5	0.4	-5994.8	-59.05	105.63	0.155	67.621	23.478	

BLOCK A-CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC MÓNG M2									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
H	C24	COMB18	0	-5992.2	144.55	124.7	0.049	28.359	58.961
H	C21	COMB19	0	-5992.1	-144.56	124.7	-0.049	28.359	-58.966
H	C24	COMB18	0.4	-5987.8	144.55	124.7	0.049	-21.523	1.14
H	C21	COMB19	0.4	-5987.7	-144.56	124.7	-0.049	-21.522	-1.143
H	C24	COMB17	0	-5984.4	110.33	147.19	0	57.037	2.878
H	C21	COMB17	0	-5984.3	-110.33	147.19	0	57.035	-2.888
H	C24	COMB17	0.4	-5980	110.33	147.19	0	-1.838	-41.252
H	C21	COMB17	0.4	-5979.9	-110.33	147.19	0	-1.839	41.244
H	C28	COMB18	0	-5922.3	144.56	-123.63	0.049	-24.62	67.812
H	C25	COMB19	0	-5922.2	-144.56	-123.63	-0.049	-24.619	-67.808
H	C28	COMB18	0.4	-5917.9	144.56	-123.63	0.049	24.833	9.987
H	C25	COMB19	0.4	-5917.8	-144.56	-123.63	-0.049	24.834	-9.985
H	C28	COMB16	0	-5907.7	110.1	-146.43	0	-55.236	2.879
H	C25	COMB16	0	-5907.6	-110.1	-146.43	0	-55.237	-2.875
H	C28	COMB16	0.4	-5903.3	110.1	-146.43	0	3.336	-41.16
H	C25	COMB16	0.4	-5903.2	-110.1	-146.43	0	3.336	41.163
H	C24	COMB3	0	-5846.3	114.03	128.9	0	28.332	2.977
H	C21	COMB3	0	-5846.2	-114.03	128.9	0	28.33	-2.982
H	C24	COMB3	0.4	-5841.9	114.03	128.9	0	-23.228	-42.634
H	C21	COMB3	0.4	-5841.8	-114.03	128.9	0	-23.229	42.63
H	C14	COMB19	0	-5824.2	71.72	-160.97	-0.049	-57.375	-4.202
H	C18	COMB18	0	-5824.1	71.72	160.97	0.049	57.375	-4.202
H	C14	COMB19	0.4	-5819.8	71.72	-160.97	-0.049	7.014	-32.889
H	C18	COMB18	0.4	-5819.7	71.72	160.97	0.049	-7.015	-32.888
H	C28	COMB3	0	-5774.8	113.79	-128.12	0	-26.498	2.975
H	C25	COMB3	0	-5774.7	-113.79	-128.11	0	-26.499	-2.972
H	C28	COMB3	0.4	-5770.4	113.79	-128.12	0	24.748	-42.541
H	C25	COMB3	0.4	-5770.3	-113.79	-128.11	0	24.747	42.544
H	C15	COMB19	0	-5766.4	-74.35	-161.85	-0.049	-58.064	-8.019
H	C19	COMB18	0	-5766.4	-74.36	161.86	0.049	58.065	-8.019
H	C22	COMB17	0	-5765.3	85.32	196.94	0	67.651	2.224
H	C23	COMB17	0	-5765.3	-85.32	196.94	0	67.651	-2.235
H	C15	COMB19	0.4	-5762	-74.35	-161.85	-0.049	6.677	21.722
H	C19	COMB18	0.4	-5762	-74.36	161.86	0.049	-6.678	21.724
H	C22	COMB17	0.4	-5760.9	85.32	196.94	0	-11.127	-31.903
H	C23	COMB17	0.4	-5760.9	-85.32	196.94	0	-11.126	31.895
H	C22	COMB19	0	-5723.2	45.83	174.26	-0.049	38.18	-53.99
H	C23	COMB18	0	-5723.1	-45.83	174.26	0.049	38.178	53.985
H	C22	COMB19	0.4	-5718.8	45.83	174.26	-0.049	-31.526	-72.323
H	C23	COMB18	0.4	-5718.7	-45.83	174.26	0.049	-31.527	72.319
H	C24	COMB10	0	-5713.4	148.58	129.2	0.049	29.283	59.066
H	C21	COMB11	0	-5713.3	-148.59	129.19	-0.049	29.283	-59.071
H	C24	COMB10	0.4	-5709	148.58	129.2	0.049	-22.395	-0.367
H	C21	COMB11	0.4	-5708.9	-148.59	129.19	-0.049	-22.393	0.364
H	C24	COMB9	0	-5705.6	114.36	151.68	0	57.962	2.983
H	C21	COMB9	0	-5705.6	-114.36	151.68	0	57.96	-2.994

BLOCK A-CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC MÓNG M2									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
H	C24	COMB9	0.4	-5701.2	114.36	151.68	0	-2.71	-42.759
H	C21	COMB9	0.4	-5701.2	-114.36	151.68	0	-2.711	42.751
H	C24	COMB14	0	-5695.8	106.65	81.37	0.049	19.028	57.971
H	C21	COMB15	0	-5695.7	-106.65	81.38	-0.049	19.029	-57.975
H	C24	COMB14	0.4	-5691.4	106.65	81.37	0.049	-13.521	15.311
H	C21	COMB15	0.4	-5691.3	-106.65	81.38	-0.049	-13.521	-15.314
H	C24	COMB13	0	-5688	72.42	103.86	0	47.707	1.888
H	C21	COMB13	0	-5687.9	-72.43	103.86	0	47.706	-1.897
H	C24	COMB13	0.4	-5683.6	72.42	103.86	0	6.163	-27.081
H	C21	COMB13	0.4	-5683.5	-72.43	103.86	0	6.162	27.073
H	C28	COMB10	0	-5648.8	148.64	-128.14	0.049	-25.615	67.918
H	C25	COMB11	0	-5648.7	-148.63	-128.14	-0.049	-25.614	-67.915
H	C28	COMB10	0.4	-5644.4	148.64	-128.14	0.049	25.642	8.464
H	C25	COMB11	0.4	-5644.3	-148.63	-128.14	-0.049	25.642	-8.462
H	C28	COMB8	0	-5634.2	114.17	-150.94	0	-56.232	2.986
H	C25	COMB8	0	-5634.1	-114.17	-150.94	0	-56.232	-2.982
H	C14	COMB17	0	-5634	30.49	-138.96	0	-29.646	-64.829
H	C18	COMB17	0	-5633.9	30.49	138.96	0	29.644	-64.835
H	C28	COMB14	0	-5630.9	106.65	-80.43	0.049	-15.49	66.82
H	C25	COMB15	0	-5630.8	-106.65	-80.43	-0.049	-15.49	-66.818
H	C28	COMB8	0.4	-5629.8	114.17	-150.94	0	4.145	-42.683
H	C25	COMB8	0.4	-5629.7	-114.17	-150.94	0	4.144	42.686
H	C14	COMB17	0.4	-5629.6	30.49	-138.96	0	25.938	-77.025
H	C18	COMB17	0.4	-5629.5	30.49	138.96	0	-25.94	-77.03
H	C28	COMB14	0.4	-5626.5	106.65	-80.43	0.049	16.682	24.159
H	C25	COMB15	0.4	-5626.4	-106.65	-80.43	-0.049	16.683	-24.157
H	C28	COMB12	0	-5616.3	72.19	-103.23	0	-46.107	1.888
H	C25	COMB12	0	-5616.2	-72.19	-103.23	0	-46.108	-1.885
H	C28	COMB12	0.4	-5611.9	72.19	-103.23	0	-4.815	-26.988
H	C25	COMB12	0.4	-5611.8	-72.19	-103.23	0	-4.814	26.991
H	C22	COMB3	0	-5611.6	88.08	180.82	0	39.407	2.3
H	C23	COMB3	0	-5611.6	-88.09	180.82	0	39.407	-2.304
H	C22	COMB3	0.4	-5607.2	88.08	180.82	0	-32.92	-32.934
H	C23	COMB3	0.4	-5607.2	-88.09	180.82	0	-32.92	32.931
H	C14	COMB3	0	-5602.9	74.11	-144.61	0	-30.85	-0.193
H	C18	COMB3	0	-5602.9	74.11	144.61	0	30.85	-0.197
H	C14	COMB3	0.4	-5598.5	74.11	-144.61	0	26.994	-29.836
H	C18	COMB3	0.4	-5598.5	74.11	144.61	0	-26.994	-29.84
H	C24	COMB16	0	-5580.4	110.2	101.98	0	-2.241	2.88
H	C21	COMB16	0	-5580.2	-110.2	101.98	0	-2.242	-2.88
H	C24	COMB16	0.4	-5576	110.2	101.98	0	-43.034	-41.201
H	C21	COMB16	0.4	-5575.8	-110.2	101.98	0	-43.034	41.202
H	C24	COMB19	0	-5572.6	75.98	124.47	-0.049	26.437	-53.203
H	C21	COMB18	0	-5572.4	-75.98	124.46	0.049	26.434	53.198
H	C19	COMB16	0	-5571.7	-32.19	139.67	0	29.797	60.592
H	C15	COMB16	0	-5571.7	-32.19	-139.67	0	-29.795	60.594

BLOCK A-CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC MÓNG M2									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
H	C24	COMB19	0.4	-5568.2	75.98	124.47	-0.049	-23.35	-83.593
H	C21	COMB18	0.4	-5568	-75.98	124.46	0.049	-23.352	83.589
H	C19	COMB16	0.4	-5567.3	-32.19	139.67	0	-26.071	73.469
H	C15	COMB16	0.4	-5567.3	-32.19	-139.67	0	26.072	73.468
H	C15	COMB3	0	-5544	-75.85	-145.39	0	-31.017	-4.112
H	C19	COMB3	0	-5544	-75.86	145.4	0	31.018	-4.116
H	C15	COMB3	0.4	-5539.6	-75.85	-145.39	0	27.14	26.229
H	C19	COMB3	0.4	-5539.6	-75.86	145.4	0	-27.141	26.228
H	C24	COMB1	0	-5536.5	118.51	133.89	0	29.359	3.095
H	C21	COMB1	0	-5536.4	-118.51	133.89	0	29.358	-3.099
H	C24	COMB1	0.4	-5532.1	118.51	133.89	0	-24.197	-44.308
H	C21	COMB1	0.4	-5532	-118.51	133.89	0	-24.197	44.305
H	C14	COMB11	0	-5519.5	74.64	-166.61	-0.049	-58.579	-4.039
H	C18	COMB10	0	-5519.4	74.64	166.62	0.049	58.578	-4.039
H	C24	COMB2	0	-5517	71.91	80.76	0	17.965	1.877
H	C21	COMB2	0	-5516.9	-71.91	80.76	0	17.964	-1.881
H	C28	COMB17	0	-5516.4	109.97	-101.2	0	4.047	2.875
H	C25	COMB17	0	-5516.3	-109.97	-101.2	0	4.046	-2.873
H	C14	COMB11	0.4	-5515.1	74.64	-166.61	-0.049	8.067	-33.896
H	C18	COMB10	0.4	-5515	74.64	166.62	0.049	-8.068	-33.895
H	C24	COMB2	0.4	-5512.6	71.91	80.76	0	-14.338	-26.887
H	C21	COMB2	0.4	-5512.5	-71.91	80.76	0	-14.339	26.885
H	C28	COMB17	0.4	-5512	109.97	-101.2	0	44.528	-41.112
H	C25	COMB17	0.4	-5511.9	-109.97	-101.2	0	44.526	41.113
H	C28	COMB19	0	-5501.7	75.5	-124	-0.049	-26.569	-62.057
H	C25	COMB18	0	-5501.7	-75.5	-124	0.049	-26.572	62.061
H	C28	COMB19	0.4	-5497.3	75.5	-124	-0.049	23.031	-92.259
H	C25	COMB18	0.4	-5497.3	-75.5	-124	0.049	23.029	92.261
H	C22	COMB9	0	-5492.2	88.75	202.79	0	68.865	2.314
H	C23	COMB9	0	-5492.1	-88.75	202.79	0	68.865	-2.324
H	C22	COMB9	0.4	-5487.8	88.75	202.79	0	-12.252	-33.184
H	C23	COMB9	0.4	-5487.7	-88.75	202.79	0	-12.251	33.176
H	C14	COMB15	0	-5482.3	51.36	-104.52	-0.049	-45.331	-4.512
H	C18	COMB14	0	-5482.2	51.36	104.52	0.049	45.33	-4.511
H	C14	COMB15	0.4	-5477.9	51.36	-104.52	-0.049	-3.524	-25.055
H	C18	COMB14	0.4	-5477.8	51.36	104.52	0.049	3.524	-25.054
H	C28	COMB1	0	-5470.9	118.32	-133.13	0	-27.605	3.094
H	C25	COMB1	0	-5470.8	-118.32	-133.13	0	-27.605	-3.09
H	C28	COMB1	0.4	-5466.5	118.32	-133.13	0	25.646	-44.234
H	C25	COMB1	0.4	-5466.4	-118.32	-133.13	0	25.645	44.236
H	C15	COMB11	0	-5465.9	-77.33	-167.63	-0.049	-59.296	-8.011
H	C19	COMB10	0	-5465.9	-77.33	167.63	0.049	59.297	-8.011
H	C15	COMB11	0.4	-5461.5	-77.33	-167.63	-0.049	7.754	22.919
H	C19	COMB10	0.4	-5461.5	-77.33	167.63	0.049	-7.755	22.922
H	C27	COMB16	0	-5459.8	-84.76	-203.88	0	-67.492	-2.213
H	C26	COMB16	0	-5459.8	84.77	-203.88	0	-67.492	2.217

BLOCK A-CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC MÓNG M2									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
H	C27	COMB18	0	-5457.2	-43.93	-181.11	0.049	-37.635	62.886
H	C26	COMB19	0	-5457.1	43.93	-181.11	-0.049	-37.634	-62.882
H	C27	COMB16	0.4	-5455.4	-84.76	-203.88	0	14.06	31.693
H	C26	COMB16	0.4	-5455.4	84.77	-203.88	0	14.06	-31.69
H	C27	COMB18	0.4	-5452.8	-43.93	-181.11	0.049	34.81	80.458
H	C26	COMB19	0.4	-5452.7	43.93	-181.11	-0.049	34.811	-80.456
H	C22	COMB13	0	-5451.4	57.04	129.72	0	53.223	1.486
H	C23	COMB13	0	-5451.3	-57.04	129.72	0	53.223	-1.495
H	C28	COMB2	0	-5451	71.67	-80.11	0	-16.355	1.874
H	C25	COMB2	0	-5450.9	-71.67	-80.12	0	-16.356	-1.872
H	C22	COMB11	0	-5450	49.26	180.11	-0.049	39.394	-53.901
H	C23	COMB10	0	-5449.9	-49.26	180.11	0.049	39.392	53.896
H	C22	COMB13	0.4	-5447	57.04	129.72	0	1.335	-21.33
H	C23	COMB13	0.4	-5446.9	-57.04	129.72	0	1.335	21.322
H	C28	COMB2	0.4	-5446.6	71.67	-80.11	0	15.691	-26.795
H	C25	COMB2	0.4	-5446.5	-71.67	-80.12	0	15.691	26.797
H	C22	COMB11	0.4	-5445.6	49.26	180.11	-0.049	-32.651	-73.604
H	C23	COMB10	0.4	-5445.5	-49.26	180.11	0.049	-32.652	73.6
H	C24	COMB5	0	-5440.3	114.49	85.88	0.055	20.06	64.308
H	C21	COMB7	0	-5440.3	-114.49	85.88	-0.055	20.061	-64.311
H	C24	COMB5	0.4	-5435.9	114.49	85.88	0.055	-14.292	18.512
H	C21	COMB7	0.4	-5435.9	-114.49	85.88	-0.055	-14.291	-18.514
H	C24	COMB6	0	-5431.6	76.46	110.86	0	51.924	1.993
H	C21	COMB6	0	-5431.6	-76.46	110.86	0	51.923	-2.003
H	C18	COMB16	0	-5428.3	113.85	138.97	0	29.647	64.409
H	C14	COMB16	0	-5428.2	113.85	-138.97	0	-29.646	64.41
H	C15	COMB15	0	-5428.2	-53.5	-104.88	-0.049	-45.91	-7.252
H	C19	COMB14	0	-5428.2	-53.5	104.88	0.049	45.91	-7.251
H	C24	COMB6	0.4	-5427.2	76.46	110.86	0	7.58	-28.591
H	C21	COMB6	0.4	-5427.2	-76.46	110.86	0	7.579	28.582
H	C13	COMB19	0	-5425	-111.62	-118.12	-0.049	-47.461	-8.993
H	C17	COMB18	0	-5424.9	-111.62	118.12	0.049	47.46	-8.993
H	C18	COMB16	0.4	-5423.9	113.85	138.97	0	-25.941	18.868
H	C14	COMB16	0.4	-5423.8	113.85	-138.97	0	25.941	18.87
H	C15	COMB15	0.4	-5423.8	-53.5	-104.88	-0.049	-3.959	14.146
H	C19	COMB14	0.4	-5423.8	-53.5	104.88	0.049	3.958	14.149
H	C13	COMB19	0.4	-5420.6	-111.62	-118.12	-0.049	-0.213	35.653
H	C17	COMB18	0.4	-5420.5	-111.62	118.12	0.049	0.212	35.655
H	C22	COMB15	0	-5409.2	17.55	107.04	-0.049	23.752	-54.729
H	C23	COMB14	0	-5409.2	-17.55	107.04	0.049	23.75	54.725
H	C22	COMB15	0.4	-5404.8	17.55	107.04	-0.049	-19.064	-61.749
H	C23	COMB14	0.4	-5404.8	-17.55	107.04	0.049	-19.065	61.747
H	C28	COMB5	0	-5380.8	114.56	-84.92	0.055	-16.378	74.142
H	C25	COMB7	0	-5380.6	-114.56	-84.92	-0.055	-16.377	-74.14
H	C28	COMB5	0.4	-5376.4	114.56	-84.92	0.055	17.591	28.316
H	C25	COMB7	0.4	-5376.2	-114.56	-84.92	-0.055	17.592	-28.314

LOCK A-CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC MÓNG M2									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
H	C15	COMB17	0	-5374.4	-115.54	-139.74	0	-29.813	-68.646
H	C19	COMB17	0	-5374.3	-115.55	139.75	0	29.812	-68.651
H	C15	COMB17	0.4	-5370	-115.54	-139.74	0	26.085	-22.428
H	C19	COMB17	0.4	-5369.9	-115.55	139.75	0	-26.087	-22.431
H	C23	COMB19	0	-5369.5	-124.82	173.73	-0.049	37.7	-58.45
H	C22	COMB18	0	-5369.5	124.82	173.73	0.049	37.698	58.445
H	C23	COMB19	0.4	-5365.1	-124.82	173.73	-0.049	-31.793	-8.522
H	C22	COMB18	0.4	-5365.1	124.82	173.73	0.049	-31.795	8.519
H	C28	COMB4	0	-5364.5	76.27	-110.25	0	-50.397	1.995
H	C25	COMB4	0	-5364.4	-76.27	-110.26	0	-50.397	-1.992
H	C28	COMB4	0.4	-5360.1	76.27	-110.25	0	-6.295	-28.514
H	C25	COMB4	0.4	-5360	-76.27	-110.26	0	-6.294	28.517
H	C16	COMB19	0	-5354.2	110.57	-118.97	-0.049	-49.688	-3.186
H	C20	COMB18	0	-5354.2	110.57	118.97	0.049	49.689	-3.186
H	C16	COMB19	0.4	-5349.8	110.57	-118.97	-0.049	-2.1	-47.415
H	C20	COMB18	0.4	-5349.8	110.57	118.97	0.049	2.1	-47.416
H	C14	COMB9	0	-5329.3	33.41	-144.6	0	-30.849	-64.667
H	C18	COMB9	0	-5329.2	33.41	144.6	0	30.847	-64.673
H	C23	COMB16	0	-5327.4	-85.33	151.05	0	8.227	-2.229
H	C22	COMB16	0	-5327.3	85.33	151.05	0	8.227	2.23
H	C14	COMB9	0.4	-5324.9	33.41	-144.6	0	26.991	-78.032
H	C18	COMB9	0.4	-5324.8	33.41	144.6	0	-26.993	-78.037
H	C27	COMB3	0	-5324.8	-87.51	-187.85	0	-39.242	-2.285
H	C26	COMB3	0	-5324.7	87.51	-187.85	0	-39.242	2.288
H	C23	COMB16	0.4	-5323	-85.33	151.05	0	-52.194	31.902
H	C22	COMB16	0.4	-5322.9	85.33	151.05	0	-52.194	-31.9
H	C27	COMB3	0.4	-5320.4	-87.51	-187.85	0	35.898	32.717
H	C26	COMB3	0.4	-5320.3	87.51	-187.85	0	35.898	-32.715
H	C22	COMB1	0	-5308.1	91.89	187.32	0	40.756	2.399
H	C23	COMB1	0	-5308	-91.9	187.31	0	40.756	-2.404
H	C22	COMB1	0.4	-5303.7	91.89	187.32	0	-34.17	-34.358
H	C23	COMB1	0.4	-5303.6	-91.9	187.31	0	-34.17	34.355
H	C24	COMB8	0	-5301.6	114.23	106.48	0	-1.316	2.986
H	C21	COMB8	0	-5301.4	-114.24	106.47	0	-1.318	-2.985
H	C24	COMB8	0.4	-5297.2	114.23	106.48	0	-43.906	-42.707
H	C21	COMB8	0.4	-5297	-114.24	106.47	0	-43.906	42.709
H	C24	COMB11	0	-5293.8	80.01	128.96	-0.049	27.362	-53.097
H	C21	COMB10	0	-5293.7	-80.01	128.96	0.049	27.359	53.093
H	C14	COMB13	0	-5292.1	10.13	-82.5	0	-17.601	-65.14
H	C18	COMB13	0	-5292	10.13	82.5	0	17.599	-65.144
H	C13	COMB17	0	-5291.6	-148.22	-96.61	0	-20.612	-69.499
H	C17	COMB17	0	-5291.6	-148.22	96.61	0	20.609	-69.505
H	C24	COMB11	0.4	-5289.4	80.01	128.96	-0.049	-24.222	-85.099
H	C21	COMB10	0.4	-5289.3	-80.01	128.96	0.049	-24.223	85.096
H	C14	COMB13	0.4	-5287.7	10.13	-82.5	0	15.399	-69.191
H	C18	COMB13	0.4	-5287.6	10.13	82.5	0	-15.401	-69.195

BLOCK A-CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC MÓNG M2									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
H	C13	COMB17	0.4	-5287.2	-148.22	-96.61	0	18.033	-10.213
H	C17	COMB17	0.4	-5287.2	-148.22	96.61	0	-18.036	-10.216
H	C24	COMB12	0	-5284	72.3	58.65	0	-11.572	1.89
H	C21	COMB12	0	-5283.8	-72.3	58.65	0	-11.572	-1.889
H	C24	COMB12	0.4	-5279.6	72.3	58.65	0	-35.033	-27.029
H	C21	COMB12	0.4	-5279.4	-72.3	58.65	0	-35.033	27.031
H	C24	COMB15	0	-5276.2	38.07	81.14	-0.049	17.107	-54.193
H	C21	COMB14	0	-5276.1	-38.07	81.14	0.049	17.105	54.189
H	C24	COMB15	0.4	-5271.8	38.07	81.14	-0.049	-15.349	-69.421
H	C21	COMB14	0.4	-5271.7	-38.07	81.14	0.049	-15.351	69.418
H	C19	COMB8	0	-5271.2	-35.16	145.44	0	31.029	60.6
H	C15	COMB8	0	-5271.2	-35.16	-145.44	0	-31.027	60.602
H	C19	COMB8	0.4	-5266.8	-35.16	145.44	0	-27.149	74.666
H	C15	COMB8	0.4	-5266.8	-35.16	-145.44	0	27.149	74.665
H	C14	COMB1	0	-5264.4	77.36	-150.88	0	-32.188	-0.013
H	C18	COMB1	0	-5264.4	77.35	150.88	0	32.187	-0.016
H	C22	COMB2	0	-5262.7	56.66	106.12	0	23.376	1.479
H	C23	COMB2	0	-5262.7	-56.67	106.12	0	23.376	-1.483
H	C14	COMB1	0.4	-5260	77.36	-150.88	0	28.164	-30.955
H	C18	COMB1	0.4	-5260	77.35	150.88	0	-28.164	-30.958
H	C22	COMB2	0.4	-5258.3	56.66	106.12	0	-19.074	-21.186
H	C23	COMB2	0.4	-5258.3	-56.67	106.12	0	-19.073	21.184
H	C28	COMB9	0	-5242.9	114.04	-105.71	0	3.051	2.981
H	C25	COMB9	0	-5242.8	-114.04	-105.71	0	3.05	-2.979
H	C28	COMB9	0.4	-5238.5	114.04	-105.71	0	45.336	-42.636
H	C25	COMB9	0.4	-5238.4	-114.04	-105.71	0	45.335	42.637
H	C18	COMB19	0	-5238.1	72.62	116.95	-0.049	1.916	3.775
H	C14	COMB18	0	-5238	72.62	-116.95	0.049	-1.917	3.783
H	C18	COMB19	0.4	-5233.7	72.62	116.95	-0.049	-44.866	-25.273
H	C14	COMB18	0.4	-5233.6	72.62	-116.95	0.049	44.865	-25.267
H	C19	COMB12	0	-5233.5	-11.33	82.7	0	17.642	61.36
H	C15	COMB12	0	-5233.5	-11.33	-82.69	0	-17.64	61.361
H	C19	COMB12	0.4	-5229.1	-11.33	82.7	0	-15.436	65.893
H	C15	COMB12	0.4	-5229.1	-11.33	-82.69	0	15.436	65.892
H	C28	COMB11	0	-5228.2	79.58	-128.51	-0.049	-27.565	-61.951
H	C25	COMB10	0	-5228.2	-79.58	-128.51	0.049	-27.567	61.954
H	C28	COMB13	0	-5224.9	72.06	-58	0	13.177	1.884
H	C25	COMB13	0	-5224.8	-72.06	-58	0	13.175	-1.883
H	C28	COMB11	0.4	-5223.8	79.58	-128.51	-0.049	23.839	-93.782
H	C25	COMB10	0.4	-5223.8	-79.58	-128.51	0.049	23.837	93.785
H	C14	COMB2	0	-5223.1	51.48	-81.88	0	-17.468	-0.538
H	C18	COMB2	0	-5223.1	51.48	81.88	0	17.467	-0.541
H	C28	COMB13	0.4	-5220.5	72.06	-58	0	36.377	-26.94
H	C25	COMB13	0.4	-5220.4	-72.06	-58	0	36.376	26.941
H	C14	COMB2	0.4	-5218.7	51.48	-81.88	0	15.284	-21.132
H	C18	COMB2	0.4	-5218.7	51.48	81.88	0	-15.284	-21.134

LOCK A-CỤM CHUNG CỬ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC MÓNG M2									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
H	C20	COMB16	0	-5218.1	147.39	97.12	0	20.719	65.285
H	C16	COMB16	0	-5218.1	147.39	-97.11	0	-20.716	65.287
H	C27	COMB8	0	-5214	-88.31	-208.72	0	-68.558	-2.306
H	C26	COMB8	0	-5214	88.32	-208.72	0	-68.558	2.31
H	C20	COMB16	0.4	-5213.7	147.39	97.12	0	-18.128	6.328
H	C16	COMB16	0.4	-5213.7	147.39	-97.11	0	18.128	6.331
H	C27	COMB10	0	-5211.4	-47.48	-185.95	0.049	-38.701	62.793
H	C26	COMB10	0	-5211.3	47.48	-185.95	-0.049	-38.7	-62.79
H	C28	COMB11	0	-5210.3	37.6	-80.8	-0.049	-17.44	-63.049
H	C28	COMB15	0	-5210.3	37.6	-80.8	0.049	-17.443	63.051
H	C25	COMB14	0	-5210.2	-37.6	-80.8	-0.055	-49.615	-4.793
H	C14	COMB7	0	-5210.2	54.23	-112.6	0	-32.386	-4.103
H	C15	COMB1	0	-5210.1	-79.16	-151.81	0	49.615	-4.792
H	C18	COMB5	0	-5210.1	54.23	112.6	0.055	49.615	-4.107
H	C19	COMB1	0	-5210.1	-79.16	151.81	0	32.387	-4.107
H	C19	COMB1	0	-5210.1	-79.16	151.81	0	32.387	-4.107
H	C27	COMB8	0.4	-5209.6	-88.31	-208.72	0	14.929	33.019
H	C26	COMB8	0.4	-5209.6	88.32	-208.72	0	14.929	-33.016
H	C27	COMB10	0.4	-5207	-47.48	-185.95	0.049	35.679	81.785
H	C26	COMB11	0.4	-5206.9	47.48	-185.95	-0.049	35.681	-81.783
H	C28	COMB15	0.4	-5205.9	37.6	-80.8	-0.049	14.88	-78.087
H	C28	COMB15	0.4	-5205.9	37.6	-80.8	-0.049	14.88	-78.087
H	C25	COMB14	0.4	-5205.8	-37.6	-80.8	0.049	14.878	78.089
H	C14	COMB7	0.4	-5205.8	54.23	-112.6	-0.055	-4.574	-26.485
H	C15	COMB1	0.4	-5205.7	-79.16	-151.81	0	28.338	27.559
H	C18	COMB5	0.4	-5205.7	54.23	112.6	0.055	4.574	-26.483
H	C19	COMB1	0.4	-5205.7	-79.16	151.81	0	-28.339	27.558
H	C19	COMB1	0.4	-5205.7	-79.16	151.81	0	-28.339	27.558
H	C22	COMB6	0	-5202.5	60.47	138.12	0	57.738	1.575
H	C23	COMB6	0	-5202.5	-60.47	138.12	0	57.738	-1.585
H	C23	COMB6	0	-5202.5	-60.47	138.12	0	57.738	-1.585
H	C13	COMB3	0	-5199.2	-114.93	-99.84	0	-21.301	-5.133
H	C17	COMB3	0	-5199.2	-114.93	99.85	0	21.3	-5.137
H	C17	COMB3	0	-5199.2	-114.93	99.85	0	21.3	-5.137
H	C22	COMB6	0.4	-5198.1	60.47	138.12	0	2.491	-22.611
H	C23	COMB6	0.4	-5198.1	-60.47	138.12	0	2.492	22.603
H	C23	COMB6	0.4	-5198.1	-60.47	138.12	0	2.492	22.603
H	C13	COMB3	0.4	-5194.8	-114.93	-99.84	0	18.637	40.837
H	C17	COMB3	0.4	-5194.8	-114.93	99.85	0	-18.638	40.835
H	C17	COMB3	0.4	-5194.8	-114.93	99.85	0	-18.638	40.835
H	C15	COMB18	0	-5179.7	-73.38	-117.56	0.049	-1.543	-0.033
H	C19	COMB19	0	-5179.6	-73.39	117.56	-0.049	1.544	-0.04
H	C19	COMB19	0	-5179.6	-73.39	117.56	-0.049	1.544	-0.04
H	C15	COMB18	0.4	-5175.3	-73.38	-117.56	0.049	45.48	29.318
H	C19	COMB19	0.4	-5175.2	-73.39	117.56	-0.049	-45.481	29.314
H	C19	COMB19	0.4	-5175.2	-73.39	117.56	-0.049	-45.481	29.314
H	C27	COMB12	0	-5170.6	-56.45	-137.22	0	-53.358	-1.474
H	C26	COMB12	0	-5170.6	56.45	-137.22	0	-53.358	1.477
H	C15	COMB2	0	-5168.2	-52.68	-82.09	0	-17.513	-3.26
H	C19	COMB2	0	-5168.2	-52.68	82.09	0	17.513	-3.263
H	C19	COMB2	0	-5168.2	-52.68	82.09	0	17.513	-3.263
H	C27	COMB14	0	-5168	-15.62	-114.45	0.049	-23.501	63.625
H	C26	COMB15	0	-5168	15.62	-114.45	-0.049	-23.5	-63.623
H	C27	COMB12	0.4	-5166.2	-56.45	-137.22	0	1.53	21.107
H	C26	COMB12	0.4	-5166.2	56.45	-137.22	0	1.53	-21.104
H	C26	COMB12	0.4	-5166.2	56.45	-137.22	0	1.53	-21.104
H	C15	COMB2	0.4	-5163.8	-52.68	-82.09	0	15.323	17.811
H	C19	COMB2	0.4	-5163.8	-52.68	82.09	0	-15.324	17.81

BLOCK A-CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC MÓNG M2									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
H	C27	COMB14	0.4	-5163.6	-15.62	-114.45	0.049	22.279	69.872
H	C26	COMB15	0.4	-5163.6	15.62	-114.45	-0.049	22.281	-69.871
H	C15	COMB7	0	-5160.3	-56.52	-113.11	-0.055	-50.282	-7.688
H	C19	COMB5	0	-5160.3	-56.53	113.12	0.055	50.282	-7.686
H	C15	COMB7	0.4	-5155.9	-56.52	-113.11	-0.055	-5.036	14.922
H	C19	COMB5	0.4	-5155.9	-56.53	113.12	0.055	5.036	14.924
H	C22	COMB7	0	-5155.7	16.59	112.92	-0.055	24.992	-60.886
H	C23	COMB5	0	-5155.6	-16.59	112.92	0.055	24.991	60.882
H	C13	COMB11	0	-5153.3	-115.41	-121.49	-0.049	-48.18	-9.006
H	C17	COMB10	0	-5153.2	-115.42	121.49	0.049	48.179	-9.006
H	C22	COMB7	0.4	-5151.3	16.59	112.92	-0.055	-20.174	-67.521
H	C23	COMB5	0.4	-5151.2	-16.59	112.92	0.055	-20.176	67.519
H	C13	COMB11	0.4	-5148.9	-115.41	-121.49	-0.049	0.416	37.16
H	C17	COMB10	0.4	-5148.8	-115.42	121.49	0.049	-0.417	37.161
H	C13	COMB15	0	-5139.4	-76.49	-85.74	-0.049	-40.554	-7.853
H	C17	COMB14	0	-5139.4	-76.49	85.74	0.049	40.553	-7.852
H	C13	COMB15	0.4	-5135	-76.49	-85.74	-0.049	-6.257	22.741
H	C17	COMB14	0.4	-5135	-76.49	85.74	0.049	6.256	22.743
H	C16	COMB3	0	-5125.5	114.08	-100.37	0	-21.412	0.852
H	C20	COMB3	0	-5125.5	114.08	100.38	0	21.414	0.848
H	C18	COMB8	0	-5123.6	116.77	144.61	0	30.851	64.571
H	C14	COMB8	0	-5123.6	116.77	-144.61	0	-30.85	64.572
H	C16	COMB3	0.4	-5121.1	114.08	-100.37	0	18.736	-44.781
H	C20	COMB3	0.4	-5121.1	114.08	100.38	0	-18.737	-44.785
H	C18	COMB8	0.4	-5119.2	116.77	144.61	0	-26.994	17.862
H	C14	COMB8	0.4	-5119.2	116.77	-144.61	0	26.994	17.863
H	C23	COMB11	0	-5096.4	-128.25	179.58	-0.049	38.913	-58.539
H	C22	COMB10	0	-5096.3	128.24	179.58	0.049	38.912	58.535
H	C23	COMB11	0.4	-5092	-128.25	179.58	-0.049	-32.918	-7.241
H	C22	COMB10	0.4	-5091.9	128.24	179.58	0.049	-32.92	7.238
H	C16	COMB11	0	-5087.2	114.33	-122.37	-0.049	-50.413	-3.002
H	C20	COMB10	0	-5087.2	114.33	122.37	0.049	50.414	-3.002
H	C18	COMB12	0	-5086.4	93.49	82.51	0	17.603	64.099
H	C14	COMB12	0	-5086.4	93.49	-82.51	0	-17.602	64.1
H	C16	COMB11	0.4	-5082.8	114.33	-122.37	-0.049	-1.466	-48.734
H	C20	COMB10	0.4	-5082.8	114.33	122.37	0.049	1.465	-48.735
H	C18	COMB12	0.4	-5082	93.49	82.51	0	-15.402	26.703
H	C14	COMB12	0.4	-5082	93.49	-82.51	0	15.403	26.704
H	C15	COMB9	0	-5073.9	-118.52	-145.52	0	-31.045	-68.637
H	C19	COMB9	0	-5073.8	-118.52	145.52	0	31.044	-68.643
H	C26	COMB18	0	-5073.5	125.58	-180.85	0.049	-37.947	67.315
H	C27	COMB19	0	-5073.4	-125.58	-180.85	-0.049	-37.945	-67.312
H	C16	COMB15	0	-5072.9	75.64	-86.35	-0.049	-42.729	-3.877
H	C20	COMB14	0	-5072.9	75.64	86.35	0.049	42.73	-3.876
H	C26	COMB17	0	-5070.8	84.75	-158.09	0	-8.089	2.216
H	C27	COMB17	0	-5070.8	-84.74	-158.08	0	-8.088	-2.214

BLOCK A-CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC MÓNG M2									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
H	C15	COMB9	0.4	-5069.5	-118.52	-145.52	0	27.163	-21.23
H	C19	COMB9	0.4	-5069.4	-118.52	145.52	0	-27.165	-21.233
H	C26	COMB18	0.4	-5069.1	125.58	-180.85	0.049	34.394	17.084
H	C27	COMB19	0.4	-5069	-125.58	-180.85	-0.049	34.396	-17.082
H	C16	COMB15	0.4	-5068.5	75.64	-86.35	-0.049	-8.189	-34.134
H	C20	COMB14	0.4	-5068.5	75.64	86.35	0.049	8.189	-34.133
H	C26	COMB17	0.4	-5066.4	84.75	-158.09	0	55.146	-31.682
H	C27	COMB17	0.4	-5066.4	-84.74	-158.08	0	55.146	31.683
H	C23	COMB15	0	-5055.6	-96.54	106.51	-0.049	23.272	-57.71
H	C22	COMB14	0	-5055.5	96.54	106.51	0.049	23.27	57.707
H	C23	COMB8	0	-5054.2	-88.76	156.9	0	9.441	-2.319
H	C22	COMB8	0	-5054.2	88.75	156.9	0	9.441	2.32
H	C27	COMB1	0	-5051.6	-91.45	-193.23	0	-40.426	-2.388
H	C26	COMB1	0	-5051.6	91.45	-193.23	0	-40.427	2.392
H	C23	COMB15	0.4	-5051.2	-96.54	106.51	-0.049	-19.332	-19.095
H	C22	COMB14	0.4	-5051.1	96.54	106.51	0.049	-19.333	19.092
H	C23	COMB8	0.4	-5049.8	-88.76	156.9	0	-53.319	33.183
H	C22	COMB8	0.4	-5049.8	88.75	156.9	0	-53.319	-33.181
H	C27	COMB1	0.4	-5047.2	-91.45	-193.23	0	36.865	34.191
H	C26	COMB1	0.4	-5047.2	91.45	-193.23	0	36.865	-34.189
H	C15	COMB13	0	-5036.2	-94.69	-82.77	0	-17.658	-67.879
H	C19	COMB13	0	-5036.1	-94.69	82.77	0	17.658	-67.884
H	C15	COMB13	0.4	-5031.8	-94.69	-82.77	0	15.45	-30.003
H	C19	COMB13	0.4	-5031.7	-94.69	82.77	0	-15.452	-30.006
H	C13	COMB9	0	-5019.9	-152.02	-99.98	0	-21.331	-69.513
H	C17	COMB9	0	-5019.8	-152.02	99.98	0	21.328	-69.519
H	C13	COMB9	0.4	-5015.5	-152.02	-99.98	0	18.662	-8.706
H	C17	COMB9	0.4	-5015.4	-152.02	99.98	0	-18.665	-8.71
H	C23	COMB12	0	-5013.4	-57.05	83.83	0	-6.201	-1.49
H	C22	COMB12	0	-5013.4	57.05	83.83	0	-6.201	1.492
H	C23	COMB12	0.4	-5009	-57.05	83.83	0	-39.732	21.33
H	C22	COMB12	0.4	-5009	57.05	83.83	0	-39.732	-21.327
H	C13	COMB13	0	-5006.1	-113.09	-64.23	0	-13.704	-68.36
H	C17	COMB13	0	-5006	-113.09	64.23	0	13.701	-68.364
H	C27	COMB2	0	-5003.5	-56.05	-113.78	0	-23.538	-1.464
H	C26	COMB2	0	-5003.5	56.05	-113.78	0	-23.538	1.466
H	C13	COMB13	0.4	-5001.7	-113.09	-64.23	0	11.989	-23.125
H	C17	COMB13	0.4	-5001.6	-113.09	64.23	0	-11.991	-23.128
H	C27	COMB2	0.4	-4999.1	-56.05	-113.78	0	-11.991	-23.128
H	C26	COMB2	0.4	-4999.1	56.05	-113.78	0	21.976	20.955
H	C14	COMB6	0	-4998.8	8.42	-88.14	0	21.976	-20.953
H	C18	COMB6	0	-4998.8	8.42	88.14	0	-18.805	-72.157
H	C14	COMB6	0.4	-4994.4	8.42	-88.14	0	18.802	-72.162
H	C18	COMB6	0.4	-4994.4	8.42	88.14	0	16.452	-75.525
H	C17	COMB16	0	-4982.9	-74.67	96.63	0	-16.454	-75.53
H	C13	COMB16	0	-4982.9	-74.67	-96.63	0	20.615	59.482
H	C13	COMB16	0	-4982.9	-74.67	-96.63	0	-20.614	59.483

BLOCK A-CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC MÓNG M2									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
H	C24	COMB4	0	-4982.8	76.32	60.63	0	-13.94	1.996
H	C21	COMB4	0	-4982.6	-76.32	60.63	0	-13.94	-1.993
H	C17	COMB16	0.4	-4978.5	-74.67	96.63	0	-18.038	89.352
H	C13	COMB16	0.4	-4978.5	-74.67	-96.63	0	18.038	89.352
H	C24	COMB4	0.4	-4978.4	76.32	60.63	0	-38.194	-28.533
H	C21	COMB4	0.4	-4978.2	-76.32	60.63	0	-38.194	28.536
H	C24	COMB7	0	-4974.1	38.29	85.62	-0.055	17.925	-60.318
H	C21	COMB5	0	-4974	-38.29	85.62	0.055	17.922	60.315
H	C24	COMB7	0.4	-4969.7	38.29	85.62	-0.055	-16.322	-75.635
H	C21	COMB5	0.4	-4969.6	-38.29	85.62	0.055	-16.324	75.633
H	C20	COMB8	0	-4951.1	151.15	100.51	0	21.444	65.469
H	C16	COMB8	0	-4951.1	151.15	-100.51	0	-21.441	65.471
H	C20	COMB8	0.4	-4946.7	151.15	100.51	0	-18.762	5.01
H	C16	COMB8	0.4	-4946.7	151.15	-100.51	0	18.762	5.012
H	C27	COMB4	0	-4946.4	-60	-144.6	0	-57.724	-1.566
H	C26	COMB4	0	-4946.4	60	-144.6	0	-57.724	1.57
H	C19	COMB4	0	-4944	-9.67	88.46	0	18.873	68.548
H	C15	COMB4	0	-4944	-9.67	-88.46	0	-18.871	68.549
H	C27	COMB5	0	-4943.6	-14.63	-119.3	0.055	-24.55	70.766
H	C26	COMB7	0	-4943.5	14.63	-119.31	-0.055	-24.548	-70.763
H	C27	COMB4	0.4	-4942	-60	-144.6	0	0.117	22.434
H	C26	COMB4	0.4	-4942	60	-144.6	0	0.117	-22.431
H	C19	COMB4	0.4	-4939.6	-9.67	88.46	0	-16.513	72.418
H	C15	COMB4	0.4	-4939.6	-9.67	-88.46	0	16.513	72.417
H	C27	COMB5	0.4	-4939.2	-14.63	-119.3	0.055	23.172	76.618
H	C26	COMB7	0.4	-4939.1	14.63	-119.31	-0.055	23.174	-76.616
H	C20	COMB12	0	-4936.8	112.46	64.49	0	13.759	64.595
H	C16	COMB12	0	-4936.8	112.46	-64.49	0	-13.758	64.596
H	C18	COMB11	0	-4933.4	75.54	122.6	-0.049	3.12	3.938
H	C14	COMB10	0	-4933.4	75.55	-122.6	0.049	-3.12	3.945
H	C20	COMB12	0.4	-4932.4	112.46	64.49	0	-12.038	19.611
H	C16	COMB12	0.4	-4932.4	112.46	-64.49	0	12.039	19.612
H	C28	COMB6	0	-4929.7	76.13	-60	0	15.474	1.99
H	C25	COMB6	0	-4929.6	-76.13	-60	0	15.473	-1.989
H	C18	COMB11	0.4	-4929	75.54	122.6	-0.049	-45.919	-26.28
H	C14	COMB10	0.4	-4929	75.55	-122.6	0.049	45.918	-26.274
H	C28	COMB6	0.4	-4925.3	76.13	-60	0	39.474	-28.461
H	C25	COMB6	0.4	-4925.2	-76.13	-60	0	39.473	28.462
H	C28	COMB7	0	-4913.4	37.84	-85.33	-0.055	-18.544	-70.157
H	C25	COMB5	0	-4913.4	-37.83	-85.33	0.055	-18.547	70.159
H	C16	COMB17	0	-4911.1	73.85	-97.14	0	-20.723	-63.696
H	C20	COMB17	0	-4911.1	73.85	97.14	0	20.724	-63.702
H	C28	COMB7	0.4	-4909	37.84	-85.33	-0.055	15.588	-85.291
H	C25	COMB5	0.4	-4909	-37.83	-85.33	0.055	15.586	85.293
H	C16	COMB17	0.4	-4906.7	73.85	-97.14	0	18.132	-93.235
H	C20	COMB17	0.4	-4906.7	73.85	97.14	0	-18.133	-93.24

BLOCK A-CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC MÓNG M2									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
H	C13	COMB7	0	-4899.7	-80.3	-91.5	-0.055	-44.256	-8.309
H	C17	COMB5	0	-4899.6	-80.31	91.5	0.055	44.255	-8.308
H	C13	COMB1	0	-4897.3	-119.15	-103.59	0	-22.1	-5.148
H	C17	COMB1	0	-4897.3	-119.15	103.59	0	22.099	-5.152
H	C18	COMB15	0	-4896.2	52.26	60.5	-0.049	-10.128	3.466
H	C14	COMB14	0	-4896.2	52.26	-60.5	0.049	10.128	3.472
H	C13	COMB7	0.4	-4895.3	-80.3	-91.5	-0.055	-7.655	23.812
H	C17	COMB5	0.4	-4895.2	-80.31	91.5	0.055	7.654	23.815
H	C13	COMB1	0.4	-4892.9	-119.15	-103.59	0	19.336	42.51
H	C17	COMB1	0.4	-4892.9	-119.15	103.59	0	-19.337	42.509
H	C18	COMB15	0.4	-4891.8	52.26	60.5	-0.049	-34.327	-17.438
H	C14	COMB14	0.4	-4891.8	52.26	-60.5	0.049	34.326	-17.433
H	C13	COMB2	0	-4881.9	-75.89	-63.87	0	-13.626	-3.867
H	C17	COMB2	0	-4881.9	-75.89	63.87	0	13.625	-3.869
H	C15	COMB10	0	-4879.2	-76.35	-123.33	0.049	-2.775	-0.025
H	C19	COMB11	0	-4879.2	-76.36	123.34	-0.049	2.776	-0.032
H	C13	COMB2	0.4	-4877.5	-75.89	-63.87	0	11.922	26.49
H	C17	COMB2	0.4	-4877.5	-75.89	63.87	0	-11.923	26.488
H	C15	COMB10	0.4	-4874.8	-76.35	-123.33	0.049	46.558	30.516
H	C19	COMB11	0.4	-4874.8	-76.36	123.34	-0.049	-46.559	30.511
H	C17	COMB19	0	-4849.6	-111.28	75.12	-0.049	-6.236	-1.031
H	C13	COMB18	0	-4849.6	-111.27	-75.12	0.049	6.235	-1.023
H	C17	COMB19	0.4	-4845.2	-111.28	75.12	-0.049	-36.285	43.48
H	C13	COMB18	0.4	-4845.2	-111.27	-75.12	0.049	36.284	43.486
H	C15	COMB14	0	-4841.5	-52.52	-60.58	0.049	10.611	0.734
H	C19	COMB15	0	-4841.5	-52.53	60.59	-0.049	-10.611	0.727
H	C16	COMB7	0	-4838.1	79.39	-92.17	-0.055	-46.672	-4.136
H	C20	COMB5	0	-4838.1	79.39	92.18	0.055	46.673	-4.134
H	C15	COMB14	0.4	-4837.1	-52.52	-60.58	0.049	34.845	21.743
H	C19	COMB15	0.4	-4837.1	-52.53	60.59	-0.049	-34.845	21.738
H	C16	COMB7	0.4	-4833.7	79.39	-92.17	-0.055	-9.803	-35.893
H	C20	COMB5	0.4	-4833.7	79.39	92.18	0.055	9.803	-35.892
H	C16	COMB1	0	-4828.9	118.26	-104.15	0	-22.218	1.056
H	C20	COMB1	0	-4828.8	118.26	104.15	0	22.219	1.053
H	C26	COMB10	0	-4827.6	129.13	-185.69	0.049	-39.013	67.408
H	C27	COMB11	0	-4827.6	-129.12	-185.69	-0.049	-39.011	-67.405
H	C26	COMB9	0	-4825	88.29	-162.92	0	-9.155	2.308
H	C27	COMB9	0	-4825	-88.29	-162.92	0	-9.154	-2.306
H	C16	COMB1	0.4	-4824.5	118.26	-104.15	0	19.441	-46.247
H	C20	COMB1	0.4	-4824.4	118.26	104.15	0	-19.441	-46.251
H	C26	COMB10	0.4	-4823.2	129.13	-185.69	0.049	35.264	15.758
H	C27	COMB11	0.4	-4823.2	-129.12	-185.69	-0.049	35.265	-15.756
H	C26	COMB9	0.4	-4820.6	88.29	-162.92	0	56.015	-33.009
H	C27	COMB9	0.4	-4820.6	-88.29	-162.92	0	56.015	33.01
H	C16	COMB2	0	-4813	75.27	-64.13	0	-13.68	0.084
H	C20	COMB2	0	-4813	75.27	64.13	0	13.681	0.081

BLOCK A-CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC MÓNG M2									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
H	C16	COMB2	0.4	-4808.6	75.27	-64.13	0	11.971	-30.024
H	C20	COMB2	0.4	-4808.6	75.27	64.13	0	-11.971	-30.027
H	C26	COMB14	0	-4784.3	97.26	-114.19	0.049	-23.813	66.575
H	C27	COMB15	0	-4784.3	-97.26	-114.19	-0.049	-23.811	-66.573
H	C26	COMB13	0	-4781.7	56.43	-91.43	0	6.045	1.475
H	C26	COMB13	0	-4781.7	-56.43	-91.42	0	6.046	-1.474
H	C27	COMB13	0	-4779.9	97.26	-114.19	0.049	21.864	27.67
H	C26	COMB14	0.4	-4779.9	-97.26	-114.19	-0.049	21.866	-27.668
H	C27	COMB15	0.4	-4779.9	-97.26	-114.19	-0.049	21.866	-27.668
H	C26	COMB13	0.4	-4777.3	56.43	-91.43	0	42.616	-21.097
H	C26	COMB13	0.4	-4777.3	-56.43	-91.42	0	42.616	21.097
H	C27	COMB13	0.4	-4777.3	-56.43	-91.42	0	42.616	21.097
H	C16	COMB18	0	-4775	110.66	-75.28	0.049	8.249	4.777
H	C20	COMB19	0	-4774.9	110.66	75.28	-0.049	-8.247	4.77
H	C16	COMB18	0.4	-4770.6	110.66	-75.28	0.049	38.36	-39.489
H	C20	COMB19	0.4	-4770.5	110.66	75.28	-0.049	-38.361	-39.496
H	C18	COMB4	0	-4770.3	101.04	88.15	0	18.807	71.442
H	C14	COMB4	0	-4770.3	101.04	-88.15	0	-18.805	71.442
H	C18	COMB4	0.4	-4765.9	101.04	88.15	0	-16.455	31.024
H	C14	COMB4	0.4	-4765.9	101.04	-88.15	0	16.456	31.024
H	C23	COMB7	0	-4762.8	-104.35	112.33	-0.055	24.459	-64.046
H	C22	COMB5	0	-4762.7	104.35	112.33	0.055	24.457	64.043
H	C23	COMB7	0.4	-4758.4	-104.35	112.33	-0.055	-20.472	-22.305
H	C22	COMB5	0.4	-4758.3	104.35	112.33	0.055	-20.473	22.302
H	C13	COMB6	0	-4751.6	-120.97	-67.6	0	-14.423	-75.539
H	C17	COMB6	0	-4751.5	-120.98	67.6	0	14.42	-75.544
H	C13	COMB6	0.4	-4747.2	-120.97	-67.6	0	12.617	-27.15
H	C17	COMB6	0.4	-4747.1	-120.98	67.6	0	-12.62	-27.153
H	C15	COMB6	0	-4724.8	-102.29	-88.55	0	-18.891	-75.051
H	C19	COMB6	0	-4724.7	-102.3	88.55	0	18.89	-75.056
H	C15	COMB6	0.4	-4720.4	-102.29	-88.55	0	16.528	-34.134
H	C19	COMB6	0.4	-4720.3	-102.3	88.55	0	-16.53	-34.137
H	C23	COMB4	0	-4715.9	-60.48	87.13	0	-8.289	-1.579
H	C22	COMB4	0	-4715.9	60.47	87.13	0	-8.289	1.582
H	C23	COMB4	0.4	-4711.5	-60.48	87.13	0	-43.139	22.611
H	C22	COMB4	0.4	-4711.5	60.47	87.13	0	-43.139	-22.608
H	C17	COMB8	0	-4711.2	-78.47	100	0	21.334	59.469
H	C13	COMB8	0	-4711.2	-78.47	-100	0	-21.333	59.47
H	C17	COMB8	0.4	-4706.8	-78.47	100	0	-18.667	90.858
H	C13	COMB8	0.4	-4706.8	-78.47	-100	0	18.667	90.858
H	C17	COMB12	0	-4697.4	-39.54	64.25	0	13.708	60.623
H	C13	COMB12	0	-4697.4	-39.54	-64.25	0	-13.707	60.623
H	C17	COMB12	0.4	-4693	-39.54	64.25	0	-11.994	76.44
H	C13	COMB12	0.4	-4693	-39.54	-64.25	0	11.994	76.439
H	C20	COMB4	0	-4686.9	120.3	67.89	0	14.484	71.945
H	C16	COMB4	0	-4686.9	120.3	-67.89	0	-14.482	71.945
H	C20	COMB4	0.4	-4682.5	120.3	67.89	0	-12.672	23.824
H	C16	COMB4	0.4	-4682.5	120.3	-67.89	0	12.673	23.824

LOCK A-CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC MÓNG M2									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
H	C16	COMB9	0	-4644.2	77.6	-100.53	0	-21.447	-63.512
H	C20	COMB9	0	-4644.1	77.6	100.54	0	21.448	-63.518
H	C16	COMB9	0.4	-4639.8	77.6	-100.53	0	18.766	-94.554
H	C20	COMB9	0.4	-4639.7	77.6	100.54	0	-18.767	-94.559
H	C16	COMB13	0	-4629.9	38.91	-64.52	0	-13.764	-64.387
H	C20	COMB13	0	-4629.8	38.91	64.52	0	13.764	-64.392
H	C16	COMB13	0.4	-4625.5	38.91	-64.52	0	12.043	-79.953
H	C20	COMB13	0.4	-4625.4	38.91	64.52	0	-12.044	-79.958
H	C17	COMB11	0	-4577.9	-115.08	78.49	-0.049	-5.517	-1.044
H	C13	COMB10	0	-4577.9	-115.07	-78.49	0.049	5.516	-1.037
H	C17	COMB11	0.4	-4573.5	-115.08	78.49	-0.049	-36.914	44.987
H	C13	COMB10	0.4	-4573.5	-115.07	-78.49	0.049	36.913	44.992
H	C17	COMB15	0	-4564.1	-76.15	42.74	-0.049	-13.143	0.11
H	C13	COMB14	0	-4564	-76.14	-42.74	0.049	13.142	0.117
H	C17	COMB15	0.4	-4559.7	-76.15	42.74	-0.049	-30.241	30.568
H	C13	COMB14	0.4	-4559.6	-76.14	-42.74	0.049	30.24	30.574
H	C18	COMB7	0	-4559	55.23	63.69	-0.055	-12.006	4.071
H	C14	COMB5	0	-4558.9	55.24	-63.69	0.055	12.005	4.078
H	C18	COMB7	0.4	-4554.6	55.23	63.69	-0.055	-37.482	-18.022
H	C14	COMB5	0.4	-4554.5	55.24	-63.69	0.055	37.482	-18.016
H	C26	COMB5	0	-4517.2	105.35	-119.02	0.055	-24.896	73.901
H	C27	COMB7	0	-4517.1	-105.35	-119.02	-0.055	-24.894	-73.899
H	C26	COMB6	0	-4514.3	59.98	-93.72	0	8.28	1.568
H	C27	COMB6	0	-4514.3	-59.98	-93.72	0	8.28	-1.567
H	C26	COMB5	0.4	-4512.8	105.35	-119.02	0.055	22.711	31.762
H	C27	COMB7	0.4	-4512.7	-105.35	-119.02	-0.055	22.712	-31.761
H	C26	COMB6	0.4	-4509.9	59.98	-93.72	0	45.768	-22.423
H	C27	COMB6	0.4	-4509.9	-59.98	-93.72	0	45.768	22.423
H	C15	COMB5	0	-4508.4	-55.44	-63.9	0.055	12.519	1.186
H	C19	COMB7	0	-4508.4	-55.45	63.9	-0.055	-12.519	1.179
H	C16	COMB10	0	-4508	114.42	-78.68	0.049	7.524	4.961
H	C20	COMB11	0	-4508	114.42	78.68	-0.049	-7.522	4.954
H	C15	COMB5	0.4	-4504	-55.44	-63.9	0.055	38.078	23.362
H	C19	COMB7	0.4	-4504	-55.45	63.9	-0.055	-38.079	23.357
H	C16	COMB10	0.4	-4503.6	114.42	-78.68	0.049	38.994	-40.808
H	C20	COMB11	0.4	-4503.6	114.42	78.68	-0.049	-38.995	-40.815
H	C16	COMB14	0	-4493.8	75.73	-42.66	0.049	15.208	4.086
H	C20	COMB15	0	-4493.7	75.73	42.66	-0.049	-15.207	4.079
H	C16	COMB14	0.4	-4489.4	75.73	-42.66	0.049	32.271	-26.207
H	C20	COMB15	0.4	-4489.3	75.73	42.66	-0.049	-32.271	-26.214
H	C17	COMB4	0	-4408.6	-39.26	67.62	0	14.427	67.775
H	C13	COMB4	0	-4408.5	-39.25	-67.62	0	-14.426	67.776
H	C17	COMB4	0.4	-4404.2	-39.26	67.62	0	-12.623	83.478
H	C13	COMB4	0.4	-4404.1	-39.25	-67.62	0	12.624	83.477
H	C16	COMB6	0	-4345.8	38.59	-67.92	0	-14.489	-71.369
H	C20	COMB6	0	-4345.8	38.59	67.92	0	14.489	-71.374

BLOCK A-CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC MÓNG M2									
Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
H	C16	COMB6	0.4	-4341.4	38.59	-67.92	0	12.677	-86.803
H	C20	COMB6	0.4	-4341.4	38.59	67.92	0	-12.678	-86.808
H	C17	COMB7	0	-4260.4	-79.93	43.72	-0.055	-15.408	0.539
H	C13	COMB5	0	-4260.4	-79.92	-43.72	0.055	15.407	0.546
H	C17	COMB7	0.4	-4256	-79.93	43.72	-0.055	-32.897	32.51
H	C13	COMB5	0.4	-4256	-79.92	-43.72	0.055	32.896	32.515
H	C16	COMB5	0	-4194.6	79.5	-43.63	0.055	17.702	4.712
H	C20	COMB7	0	-4194.5	79.5	43.63	-0.055	-17.7	4.705
H	C16	COMB5	0.4	-4190.2	79.5	-43.63	0.055	35.153	-27.086
H	C20	COMB7	0.4	-4190.1	79.5	43.63	-0.055	-35.153	-27.093

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
KT	B190	BAO MAX	0.25	0	-116.14	0	-34.104	0	-154.67
KT	B190	BAO MAX	0.563	0	-112.03	0	-34.104	0	-119.02
KT	B190	BAO MAX	0.875	0	-101.04	0	-29.276	0	-84.069
KT	B190	BAO MAX	1.313	0	-95.28	0	-29.276	0	-41.125
KT	B190	BAO MAX	1.75	0	-78.02	0	-23.269	0	-0.276
KT	B190	BAO MAX	2.188	0	-72.27	0	-23.269	0	34.699
KT	B190	BAO MAX	2.625	0	-55.34	0	-18.143	0	69.285
KT	B190	BAO MAX	3.063	0	-49.58	0	-18.143	0	95.084
KT	B190	BAO MAX	3.5	0	16.86	0	23.73	0	116.156
KT	B190	BAO MAX	3.975	0	23.1	0	23.73	0	107.767
KT	B190	BAO MAX	4.45	0	29.35	0	23.73	0	98.932
KT	B190	BAO MAX	4.925	0	46.85	0	28.73	0	82.913
KT	B190	BAO MAX	5.4	0	63.66	0	33.938	0	63.967
KT	B190	BAO MAX	5.708	0	67.71	0	33.938	0	49.229
KT	B190	BAO MAX	6.016	0	65.59	0	33.938	0	33.161
KT	B190	BAO MAX	6.35	0	84.59	0	37.382	0	16.438
KT	B190	BAO MAX	6.725	0	89.52	0	37.382	0	-6.891
KT	B190	BAO MAX	7.1	0	94.45	0	37.382	0	-32.07
KT	B190	BAO MIN	0.25	0	-143.58	0	-52.568	0	-229.68
KT	B190	BAO MIN	0.563	0	-139.47	0	-52.568	0	-185.46
KT	B190	BAO MIN	0.875	0	-126.5	0	-46.025	0	-141.79
KT	B190	BAO MIN	1.313	0	-120.74	0	-46.025	0	-87.706
KT	B190	BAO MIN	1.75	0	-100.51	0	-38.144	0	-35.598
KT	B190	BAO MIN	2.188	0	-94.76	0	-38.144	0	3.741
KT	B190	BAO MIN	2.625	0	-75.2	0	-31.434	0	40.659
KT	B190	BAO MIN	3.063	0	-69.45	0	-31.434	0	69.699
KT	B190	BAO MIN	3.5	0	-0.48	0	18.079	0	93.913
KT	B190	BAO MIN	3.975	0	5.77	0	18.079	0	91.406
KT	B190	BAO MIN	4.45	0	20.7	0	22.363	0	83.473
KT	B190	BAO MIN	4.925	0	26.95	0	22.363	0	67.198
KT	B190	BAO MIN	5.4	0	41.19	0	26.737	0	47.075
KT	B190	BAO MIN	5.708	0	45.24	0	26.737	0	28.801
KT	B190	BAO MIN	6.016	0	44.91	0	26.737	0	5.114
KT	B190	BAO MIN	6.35	0	59.74	0	29.716	0	-18.925
KT	B190	BAO MIN	6.725	0	64.68	0	29.716	0	-51.57
KT	B190	BAO MIN	7.1	0	69.61	0	29.716	0	-86.064
17	B190	BAO MAX	0.25	0	-123.99	0	-34.777	0	-190.19
17	B190	BAO MAX	0.563	0	-119.88	0	-34.777	0	-152.08
17	B190	BAO MAX	0.875	0	-108.78	0	-29.765	0	-114.65
17	B190	BAO MAX	1.313	0	-103.03	0	-29.765	0	-68.313
17	B190	BAO MAX	1.75	0	-85.69	0	-23.613	0	-24.038
17	B190	BAO MAX	2.188	0	-79.93	0	-23.613	0	12.483
17	B190	BAO MAX	2.625	0	-62.92	0	-18.412	0	50.891
17	B190	BAO MAX	3.063	0	-57.16	0	-18.412	0	80.431
17	B190	BAO MAX	3.5	0	7.77	0	22.729	0	105.072
17	B190	BAO MAX	3.975	0	14.02	0	22.729	0	101.27
17	B190	BAO MAX	4.45	0	31.32	0	27.85	0	99.651

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
17	B190	BAO MAX	4.925	0	37.57	0	27.85	0	92.26
17	B190	BAO MAX	5.4	0	54.31	0	33.124	0	81.608
17	B190	BAO MAX	5.708	0	58.36	0	33.124	0	70.28
17	B190	BAO MAX	6.016	0	56.99	0	33.124	0	59.122
17	B190	BAO MAX	6.35	0	74.6	0	36.607	0	47.093
17	B190	BAO MAX	6.725	0	79.53	0	36.607	0	29.532
17	B190	BAO MAX	7.1	0	84.46	0	36.607	0	10.121
17	B190	BAO MIN	0.25	0	-158.54	0	-53.445	0	-288.61
17	B190	BAO MIN	0.563	0	-154.43	0	-53.445	0	-239.71
17	B190	BAO MIN	0.875	0	-141.23	0	-46.505	0	-191.3
17	B190	BAO MIN	1.313	0	-135.47	0	-46.505	0	-130.77
17	B190	BAO MIN	1.75	0	-115.09	0	-38.339	0	-72.148
17	B190	BAO MIN	2.188	0	-109.34	0	-38.339	0	-24.931
17	B190	BAO MIN	2.625	0	-89.65	0	-31.427	0	18.122
17	B190	BAO MIN	3.063	0	-83.9	0	-31.427	0	53.166
17	B190	BAO MIN	3.5	0	-14.7	0	18.908	0	83.183
17	B190	BAO MIN	3.975	0	-8.45	0	18.908	0	87.299
17	B190	BAO MIN	4.45	0	-2.2	0	18.908	0	83.059
17	B190	BAO MIN	4.925	0	12.5	0	23.006	0	69.176
17	B190	BAO MIN	5.4	0	26.7	0	26.906	0	52.022
17	B190	BAO MIN	5.708	0	30.75	0	26.906	0	37.187
17	B190	BAO MIN	6.016	0	31.57	0	26.906	0	17.65
17	B190	BAO MIN	6.35	0	35.97	0	26.906	0	-2.133
17	B190	BAO MIN	6.725	0	49.3	0	28.874	0	-32.258
17	B190	BAO MIN	7.1	0	54.23	0	28.874	0	-63.006
16	B190	BAO MAX	0.25	0	-120.5	0	-34.114	0	-176.3
16	B190	BAO MAX	0.563	0	-116.39	0	-34.114	0	-139.29
16	B190	BAO MAX	0.875	0	-105.35	0	-29.221	0	-102.96
16	B190	BAO MAX	1.313	0	-99.59	0	-29.221	0	-58.127
16	B190	BAO MAX	1.75	0	-82.31	0	-23.17	0	-15.371
16	B190	BAO MAX	2.188	0	-76.56	0	-23.17	0	19.383
16	B190	BAO MAX	2.625	0	-59.61	0	-18.042	0	56.357
16	B190	BAO MAX	3.063	0	-53.86	0	-18.042	0	84.597
16	B190	BAO MAX	3.5	0	10.71	0	22.906	0	107.987
16	B190	BAO MAX	3.975	0	16.96	0	22.906	0	102.612
16	B190	BAO MAX	4.45	0	34.3	0	28.002	0	99.076
16	B190	BAO MAX	4.925	0	40.55	0	28.002	0	89.868
16	B190	BAO MAX	5.4	0	57.25	0	33.336	0	77.366
16	B190	BAO MAX	5.708	0	61.3	0	33.336	0	64.612
16	B190	BAO MAX	6.016	0	59.69	0	33.336	0	51.608
16	B190	BAO MAX	6.35	0	64.09	0	33.336	0	39.071
16	B190	BAO MAX	6.725	0	82.55	0	36.867	0	19.149
16	B190	BAO MAX	7.1	0	87.49	0	36.867	0	-1.814
16	B190	BAO MIN	0.25	0	-154.47	0	-52.752	0	-272.73
16	B190	BAO MIN	0.563	0	-150.36	0	-52.752	0	-225.1
16	B190	BAO MIN	0.875	0	-137.23	0	-45.978	0	-177.98
16	B190	BAO MIN	1.313	0	-131.47	0	-45.978	0	-119.2

3BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
16	B190	BAO MIN	1.75	0	-125.72	0	-45.978	0	-62.938
16	B190	BAO MIN	2.188	0	-105.4	0	-37.945	0	-16.481
16	B190	BAO MIN	2.625	0	-99.65	0	-37.945	0	24.263
16	B190	BAO MIN	3.063	0	-80.05	0	-31.101	0	57.896
16	B190	BAO MIN	3.5	0	-10.6	0	18.967	0	86.167
16	B190	BAO MIN	3.975	0	-4.36	0	18.967	0	88.427
16	B190	BAO MIN	4.45	0	10.38	0	23.173	0	82.74
16	B190	BAO MIN	4.925	0	16.63	0	23.173	0	67.38
16	B190	BAO MIN	5.4	0	30.76	0	27.13	0	48.635
16	B190	BAO MIN	5.708	0	34.81	0	27.13	0	32.802
16	B190	BAO MIN	6.016	0	35.31	0	27.13	0	13.002
16	B190	BAO MIN	6.35	0	48.5	0	29.274	0	-8.961
16	B190	BAO MIN	6.725	0	53.43	0	29.274	0	-38.994
16	B190	BAO MIN	7.1	0	58.36	0	29.274	0	-70.877
15	B190	BAO MAX	0.25	0	-118.3	0	-33.918	0	-169.43
15	B190	BAO MAX	0.563	0	-114.19	0	-33.918	0	-133.1
15	B190	BAO MAX	0.875	0	-103.19	0	-29.095	0	-97.469
15	B190	BAO MAX	1.313	0	-97.44	0	-29.095	0	-53.582
15	B190	BAO MAX	1.75	0	-80.2	0	-23.102	0	-11.78
15	B190	BAO MAX	2.188	0	-74.44	0	-23.102	0	22.718
15	B190	BAO MAX	2.625	0	-57.54	0	-18.014	0	58.586
15	B190	BAO MAX	3.063	0	-51.79	0	-18.014	0	85.669
15	B190	BAO MAX	3.5	0	13.25	0	22.78	0	108.058
15	B190	BAO MAX	3.975	0	19.5	0	22.78	0	101.506
15	B190	BAO MAX	4.45	0	36.87	0	27.899	0	97.071
15	B190	BAO MAX	4.925	0	43.11	0	27.899	0	87.152
15	B190	BAO MAX	5.4	0	49.36	0	27.899	0	74.266
15	B190	BAO MAX	5.708	0	63.81	0	33.279	0	61.501
15	B190	BAO MAX	6.016	0	67.86	0	33.279	0	49.892
15	B190	BAO MAX	6.35	0	80.14	0	36.914	0	35.04
15	B190	BAO MAX	6.725	0	85.07	0	36.914	0	15.612
15	B190	BAO MAX	7.1	0	90	0	36.914	0	-5.665
15	B190	BAO MIN	0.25	0	-152.77	0	-52.747	0	-268.06
15	B190	BAO MIN	0.563	0	-148.66	0	-52.747	0	-220.96
15	B190	BAO MIN	0.875	0	-135.55	0	-46.015	0	-174.38
15	B190	BAO MIN	1.313	0	-129.8	0	-46.015	0	-116.33
15	B190	BAO MIN	1.75	0	-109.52	0	-38.034	0	-60.217
15	B190	BAO MIN	2.188	0	-103.76	0	-38.034	0	-15.915
15	B190	BAO MIN	2.625	0	-84.21	0	-31.224	0	24.799
15	B190	BAO MIN	3.063	0	-78.45	0	-31.224	0	57.586
15	B190	BAO MIN	3.5	0	-9.7	0	18.851	0	85.524
15	B190	BAO MIN	3.975	0	-3.45	0	18.851	0	87.273
15	B190	BAO MIN	4.45	0	11.29	0	23.084	0	80.883
15	B190	BAO MIN	4.925	0	17.54	0	23.084	0	64.564
15	B190	BAO MIN	5.4	0	31.63	0	27.091	0	44.844
15	B190	BAO MIN	5.708	0	35.68	0	27.091	0	28.404
15	B190	BAO MIN	6.016	0	39.73	0	27.091	0	8.667

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
15	B190	BAO MIN	6.35	0	49.34	0	29.253	0	-16.206
15	B190	BAO MIN	6.725	0	54.27	0	29.253	0	-47.184
15	B190	BAO MIN	7.1	0	59.21	0	29.253	0	-80.011
14	B190	BAO MAX	0.25	0	-114.93	0	-33.464	0	-158.1
14	B190	BAO MAX	0.563	0	-110.82	0	-33.464	0	-122.83
14	B190	BAO MAX	0.875	0	-99.89	0	-28.757	0	-88.264
14	B190	BAO MAX	1.313	0	-94.13	0	-28.757	0	-45.822
14	B190	BAO MAX	1.75	0	-88.38	0	-28.757	0	-5.897
14	B190	BAO MAX	2.188	0	-71.2	0	-22.862	0	27.299
14	B190	BAO MAX	2.625	0	-54.38	0	-17.843	0	61.826
14	B190	BAO MAX	3.063	0	-48.63	0	-17.843	0	87.616
14	B190	BAO MAX	3.5	0	-42.88	0	-17.843	0	110.89
14	B190	BAO MAX	3.975	0	22.33	0	22.688	0	100.793
14	B190	BAO MAX	4.45	0	28.58	0	22.688	0	94.934
14	B190	BAO MAX	4.925	0	45.98	0	27.85	0	83.649
14	B190	BAO MAX	5.4	0	52.22	0	27.85	0	69.444
14	B190	BAO MAX	5.708	0	66.61	0	33.293	0	55.47
14	B190	BAO MAX	6.016	0	70.66	0	33.293	0	42.984
14	B190	BAO MAX	6.35	0	68.97	0	33.293	0	27.991
14	B190	BAO MAX	6.725	0	87.9	0	37.001	0	6.631
14	B190	BAO MAX	7.1	0	92.83	0	37.001	0	-15.704
14	B190	BAO MAX	0.25	0	-149.64	0	-52.414	0	-257.86
14	B190	BAO MIN	0.563	0	-145.53	0	-52.414	0	-211.74
14	B190	BAO MIN	0.875	0	-132.48	0	-45.819	0	-166.15
14	B190	BAO MIN	1.313	0	-126.73	0	-45.819	0	-109.45
14	B190	BAO MIN	1.75	0	-106.5	0	-37.915	0	-54.697
14	B190	BAO MIN	2.188	0	-100.75	0	-37.915	0	-11.486
14	B190	BAO MIN	2.625	0	-95	0	-37.915	0	27.422
14	B190	BAO MIN	3.063	0	-75.53	0	-31.159	0	59.25
14	B190	BAO MIN	3.5	0	-69.77	0	-31.159	0	87.986
14	B190	BAO MIN	3.975	0	-0.53	0	18.788	0	86.502
14	B190	BAO MIN	4.45	0	5.71	0	18.788	0	78.942
14	B190	BAO MIN	4.925	0	20.48	0	23.05	0	61.039
14	B190	BAO MIN	5.4	0	26.73	0	23.05	0	40.295
14	B190	BAO MIN	5.708	0	38.53	0	27.123	0	22.469
14	B190	BAO MIN	6.016	0	38.74	0	27.123	0	0.102
14	B190	BAO MIN	6.35	0	43.13	0	27.123	0	-22.218
14	B190	BAO MIN	6.725	0	57.09	0	29.367	0	-55.622
14	B190	BAO MIN	7.1	0	62.02	0	29.367	0	-89.508
13	B190	BAO MAX	0.25	0	-110.82	0	-33.106	0	-144.43
13	B190	BAO MAX	0.563	0	-106.71	0	-33.106	0	-110.44
13	B190	BAO MAX	0.875	0	-95.85	0	-28.525	0	-77.186
13	B190	BAO MAX	1.313	0	-90.09	0	-28.525	0	-36.511
13	B190	BAO MAX	1.75	0	-72.98	0	-22.731	0	2.043
13	B190	BAO MAX	2.188	0	-67.23	0	-22.731	0	33.884
13	B190	BAO MAX	2.625	0	-50.49	0	-17.781	0	66.385
13	B190	BAO MAX	3.063	0	-44.74	0	-17.781	0	90.215

3BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DẦM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
13	B190	BAO MAX	3.5	0	-38.98	0	-17.781	0	111.529
13	B190	BAO MAX	3.975	0	26.69	0	22.602	0	99.539
13	B190	BAO MAX	4.45	0	44.14	0	27.729	0	91.122
13	B190	BAO MAX	4.925	0	50.39	0	27.729	0	78.01
13	B190	BAO MAX	5.4	0	66.88	0	33.272	0	61.533
13	B190	BAO MAX	5.708	0	70.93	0	33.272	0	47.961
13	B190	BAO MAX	6.016	0	68.56	0	33.272	0	33.054
13	B190	BAO MAX	6.35	0	72.95	0	33.272	0	18.364
13	B190	BAO MAX	6.725	0	92.27	0	37.156	0	-4.291
13	B190	BAO MAX	7.1	0	97.2	0	37.156	0	-27.864
13	B190	BAO MIN	0.25	0	-145.39	0	-52.298	0	-244.6
13	B190	BAO MIN	0.563	0	-141.28	0	-52.298	0	-199.81
13	B190	BAO MIN	0.875	0	-137.17	0	-52.298	0	-156.3
13	B190	BAO MIN	1.313	0	-122.54	0	-45.812	0	-100.7
13	B190	BAO MIN	1.75	0	-102.38	0	-38.011	0	-47.801
13	B190	BAO MIN	2.188	0	-96.63	0	-38.011	0	-7.271
13	B190	BAO MIN	2.625	0	-90.88	0	-38.011	0	30.109
13	B190	BAO MIN	3.063	0	-71.49	0	-31.324	0	60.424
13	B190	BAO MIN	3.5	0	-65.74	0	-31.324	0	87.682
13	B190	BAO MIN	3.975	0	2.78	0	18.539	0	84.838
13	B190	BAO MIN	4.45	0	9.03	0	18.539	0	76.184
13	B190	BAO MIN	4.925	0	23.83	0	22.908	0	56.439
13	B190	BAO MIN	5.4	0	30.08	0	22.908	0	33.87
13	B190	BAO MIN	5.4	0	37.76	0	27.136	0	33.376
13	B190	BAO MIN	5.708	0	41.81	0	27.136	0	14.583
13	B190	BAO MIN	6.016	0	41.75	0	27.136	0	-10.195
13	B190	BAO MIN	6.35	0	55.46	0	29.568	0	-35.288
13	B190	BAO MIN	6.725	0	60.39	0	29.568	0	-68.964
13	B190	BAO MIN	7.1	0	65.33	0	29.568	0	-104.49
13	B190	BAO MIN	7.1	0	-105.99	0	-31.382	0	-128.95
12	B190	BAO MAX	0.25	0	-101.88	0	-31.382	0	-96.467
12	B190	BAO MAX	0.563	0	-91.15	0	-27.074	0	-64.741
12	B190	BAO MAX	0.875	0	-85.4	0	-27.074	0	-26.121
12	B190	BAO MAX	1.313	0	-68.43	0	-21.528	0	10.356
12	B190	BAO MAX	1.75	0	-62.67	0	-21.528	0	40.239
12	B190	BAO MAX	2.188	0	-46.12	0	-16.783	0	70.915
12	B190	BAO MAX	2.625	0	-40.37	0	-16.783	0	93.031
12	B190	BAO MAX	3.063	0	23.69	0	22.817	0	110.828
12	B190	BAO MAX	3.5	0	29.94	0	22.817	0	100.385
12	B190	BAO MAX	3.975	0	47.34	0	28.257	0	93.77
12	B190	BAO MAX	4.45	0	53.59	0	28.257	0	80.301
12	B190	BAO MAX	4.925	0	69.87	0	33.963	0	63.463
12	B190	BAO MAX	5.4	0	73.92	0	33.963	0	48.391
12	B190	BAO MAX	5.708	0	77.97	0	33.963	0	34.616
12	B190	BAO MAX	6.016	0	90.08	0	38.23	0	17.253
12	B190	BAO MAX	6.35	0	94.69	0	38.23	0	-3.126
12	B190	BAO MAX	6.7	0	99.29	0	38.23	0	-25.115
12	B190	BAO MAX	7.05	0					

LOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DẦM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
12	B190	BAO MIN	0.25	0	-143.18	0	-49.875	0	-234.56
12	B190	BAO MIN	0.563	0	-139.07	0	-49.875	0	-190.46
12	B190	BAO MIN	0.875	0	-126.19	0	-43.624	0	-146.92
12	B190	BAO MIN	1.313	0	-120.44	0	-43.624	0	-92.972
12	B190	BAO MIN	1.75	0	-100.43	0	-35.992	0	-41
12	B190	BAO MIN	2.188	0	-94.68	0	-35.992	0	-1.429
12	B190	BAO MIN	2.625	0	-75.52	0	-29.442	0	35.337
12	B190	BAO MIN	3.063	0	-69.76	0	-29.442	0	64.383
12	B190	BAO MIN	3.5	0	-64.01	0	-29.442	0	90.687
12	B190	BAO MIN	3.975	0	4.04	0	18.859	0	86.923
12	B190	BAO MIN	4.45	0	10.28	0	18.859	0	73.083
12	B190	BAO MIN	4.925	0	24.99	0	22.501	0	51.527
12	B190	BAO MIN	5.4	0	31.24	0	22.501	0	27.166
12	B190	BAO MIN	5.708	0	42.72	0	26.187	0	7.012
12	B190	BAO MIN	6.016	0	46.77	0	26.187	0	-14.806
12	B190	BAO MIN	6.016	0	42.59	0	26.187	0	-17.216
12	B190	BAO MIN	6.35	0	55.92	0	28.5	0	-43.282
12	B190	BAO MIN	6.7	0	60.52	0	28.5	0	-75.616
12	B190	BAO MIN	7.05	0	65.13	0	28.5	0	-109.56
11	B190	BAO MAX	0.25	0	-102.74	0	-30.444	0	-118.67
11	B190	BAO MAX	0.563	0	-98.63	0	-30.444	0	-87.21
11	B190	BAO MAX	0.875	0	-87.99	0	-26.298	0	-56.515
11	B190	BAO MAX	1.313	0	-82.23	0	-26.298	0	-19.278
11	B190	BAO MAX	1.75	0	-65.35	0	-20.898	0	15.799
11	B190	BAO MAX	2.188	0	-59.59	0	-20.898	0	44.876
11	B190	BAO MAX	2.625	0	-43.15	0	-16.274	0	74.148
11	B190	BAO MAX	3.063	0	-37.39	0	-16.274	0	94.929
11	B190	BAO MAX	3.5	0	26.33	0	23.697	0	111.403
11	B190	BAO MAX	3.975	0	32.58	0	23.697	0	101.156
11	B190	BAO MAX	4.45	0	49.96	0	29.146	0	95.615
11	B190	BAO MAX	4.925	0	56.2	0	29.146	0	82.01
11	B190	BAO MAX	5.4	0	72.34	0	34.871	0	65.031
11	B190	BAO MAX	5.708	0	76.39	0	34.871	0	49.857
11	B190	BAO MAX	6.016	0	73.58	0	34.871	0	34.635
11	B190	BAO MAX	6.35	0	92.42	0	39.234	0	18.701
11	B190	BAO MAX	6.7	0	97.03	0	39.234	0	-1.581
11	B190	BAO MAX	7.05	0	101.63	0	39.234	0	-23.474
11	B190	BAO MIN	0.25	0	-142	0	-48.536	0	-228.86
11	B190	BAO MIN	0.563	0	-137.89	0	-48.536	0	-185.13
11	B190	BAO MIN	0.875	0	-125.07	0	-42.381	0	-141.97
11	B190	BAO MIN	1.313	0	-119.32	0	-42.381	0	-88.504
11	B190	BAO MIN	1.75	0	-99.4	0	-34.841	0	-37.07
11	B190	BAO MIN	2.188	0	-93.64	0	-34.841	0	1.486
11	B190	BAO MIN	2.625	0	-74.6	0	-28.363	0	37.887
11	B190	BAO MIN	3.063	0	-68.85	0	-28.363	0	66.62
11	B190	BAO MIN	3.5	0	-1.97	0	18.284	0	90.671
11	B190	BAO MIN	3.975	0	4.27	0	18.284	0	86.331

LOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
11	B190	BAO MIN	4.45	0	18.91	0	21.845	0	70.566
11	B190	BAO MIN	4.925	0	25.16	0	21.845	0	47.928
11	B190	BAO MIN	5.4	0	38.69	0	25.451	0	21.774
11	B190	BAO MIN	5.708	0	42.74	0	25.451	0	1.375
11	B190	BAO MIN	6.016	0	42.61	0	25.451	0	-23.262
11	B190	BAO MIN	6.35	0	47	0	25.451	0	-48.593
11	B190	BAO MIN	6.7	0	60.25	0	27.71	0	-83.287
11	B190	BAO MIN	7.05	0	64.85	0	27.71	0	-118.05
10	B190	BAO MAX	0.25	0	-99.15	0	-30.464	0	-106.92
10	B190	BAO MAX	0.563	0	-95.04	0	-30.464	0	-76.583
10	B190	BAO MAX	0.875	0	-84.46	0	-26.394	0	-47.028
10	B190	BAO MAX	1.313	0	-78.71	0	-26.394	0	-11.336
d	B190	BAO MAX	1.75	0	-61.87	0	-21.056	0	22.181
10	B190	BAO MAX	2.188	0	-56.12	0	-21.056	0	49.832
d	B190	BAO MAX	2.625	0	-39.72	0	-16.465	0	77.514
10	B190	BAO MAX	3.063	0	-33.97	0	-16.465	0	96.747
d	B190	BAO MAX	3.5	0	29.84	0	23.337	0	111.903
10	B190	BAO MAX	3.975	0	36.08	0	23.337	0	99.236
d	B190	BAO MAX	4.45	0	53.52	0	28.846	0	91.478
10	B190	BAO MAX	4.925	0	59.77	0	28.846	0	76.023
d	B190	BAO MAX	5.4	0	75.86	0	34.671	0	57.161
10	B190	BAO MAX	5.708	0	79.9	0	34.671	0	41.084
d	B190	BAO MAX	6.016	0	76.82	0	34.671	0	24.605
d	B190	BAO MAX	6.35	0	96.01	0	39.173	0	7.466
10	B190	BAO MAX	6.7	0	100.61	0	39.173	0	-14.14
10	B190	BAO MAX	7.05	0	105.21	0	39.173	0	-37.356
10	B190	BAO MIN	0.25	0	-137.94	0	-48.706	0	-216.62
10	B190	BAO MIN	0.563	0	-133.83	0	-48.706	0	-174.16
d	B190	BAO MIN	0.875	0	-121.08	0	-42.633	0	-132.29
10	B190	BAO MIN	1.313	0	-115.33	0	-42.633	0	-80.572
d	B190	BAO MIN	1.75	0	-95.46	0	-35.16	0	-31.12
10	B190	BAO MIN	2.188	0	-89.7	0	-35.16	0	5.768
10	B190	BAO MIN	2.625	0	-83.95	0	-35.16	0	40.139
d	B190	BAO MIN	3.063	0	-64.97	0	-28.723	0	67.57
d	B190	BAO MIN	3.5	0	1.75	0	18.322	0	90.204
10	B190	BAO MIN	3.975	0	7.99	0	18.322	0	85.273
d	B190	BAO MIN	4.45	0	22.68	0	21.96	0	67.88
10	B190	BAO MIN	4.925	0	28.93	0	21.96	0	43.601
10	B190	BAO MIN	5.4	0	42.4	0	25.68	0	15.777
10	B190	BAO MIN	5.708	0	46.45	0	25.68	0	-5.67
10	B190	BAO MIN	6.016	0	46.02	0	25.68	0	-31.801
10	B190	BAO MIN	6.35	0	50.42	0	25.68	0	-58.212
10	B190	BAO MIN	6.7	0	64.03	0	28.102	0	-94.221
10	B190	BAO MIN	7.05	0	68.63	0	28.102	0	-130.24
9	B190	BAO MAX	0.25	0	-94.92	0	-29.824	0	-93.833
9	B190	BAO MAX	0.563	0	-90.81	0	-29.824	0	-64.812
9	B190	BAO MAX	0.875	0	-86.7	0	-29.824	0	-37.076

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
9	B190	BAO MAX	1.313	0	-74.56	0	-25.904	0	-2.719
9	B190	BAO MAX	1.75	0	-68.81	0	-25.904	0	28.644
9	B190	BAO MAX	2.188	0	-52.06	0	-20.698	0	55.412
9	B190	BAO MAX	2.625	0	-46.3	0	-20.698	0	81.02
9	B190	BAO MAX	3.063	0	-30.02	0	-16.212	0	98.71
9	B190	BAO MAX	3.5	0	-24.27	0	-16.212	0	113.655
9	B190	BAO MAX	3.975	0	39.76	0	24.152	0	99.975
9	B190	BAO MAX	4.45	0	46	0	24.152	0	91.826
9	B190	BAO MAX	4.925	0	63.45	0	29.7	0	75.408
9	B190	BAO MAX	5.4	0	69.69	0	29.7	0	56.123
9	B190	BAO MAX	5.708	0	83.43	0	35.592	0	39.056
9	B190	BAO MAX	6.016	0	87.48	0	35.592	0	23.664
9	B190	BAO MAX	6.35	0	84.46	0	35.592	0	5.474
9	B190	BAO MAX	6.675	0	103.71	0	40.243	0	-16.002
9	B190	BAO MAX	7	0	107.98	0	40.243	0	-37.817
9	B190	BAO MIN	0.25	0	-135.31	0	-47.512	0	-206.4
9	B190	BAO MIN	0.563	0	-131.2	0	-47.512	0	-164.76
9	B190	BAO MIN	0.875	0	-118.51	0	-41.552	0	-123.72
9	B190	BAO MIN	1.313	0	-112.76	0	-41.552	0	-73.127
9	B190	BAO MIN	1.75	0	-92.96	0	-34.175	0	-25.51
9	B190	BAO MIN	2.188	0	-87.21	0	-34.175	0	10.38
9	B190	BAO MIN	2.625	0	-68.35	0	-27.81	0	44.083
9	B190	BAO MIN	3.063	0	-62.6	0	-27.81	0	70.222
9	B190	BAO MIN	3.5	0	-56.84	0	-27.81	0	93.71
9	B190	BAO MIN	3.975	0	9.72	0	17.796	0	83.387
9	B190	BAO MIN	4.45	0	15.97	0	17.796	0	64.451
9	B190	BAO MIN	4.925	0	30.62	0	21.391	0	38.225
9	B190	BAO MIN	5.4	0	36.86	0	21.391	0	9.24
9	B190	BAO MIN	5.708	0	47.97	0	25.078	0	-13.905
9	B190	BAO MIN	6.016	0	52.02	0	25.078	0	-38.15
9	B190	BAO MIN	6.35	0	51.82	0	25.078	0	-68.353
9	B190	BAO MIN	6.675	0	64.98	0	27.507	0	-103.03
9	B190	BAO MIN	7	0	69.26	0	27.507	0	-137.43
8	B190	BAO MAX	0.25	0	-92.46	0	-29.581	0	-86.34
8	B190	BAO MAX	0.563	0	-88.36	0	-29.581	0	-58.087
8	B190	BAO MAX	0.875	0	-77.91	0	-25.745	0	-30.653
8	B190	BAO MAX	1.313	0	-72.16	0	-25.745	0	2.175
8	B190	BAO MAX	1.75	0	-55.45	0	-20.612	0	32.794
8	B190	BAO MAX	2.188	0	-49.7	0	-20.612	0	58.35
8	B190	BAO MAX	2.625	0	-33.48	0	-16.182	0	83.181
8	B190	BAO MAX	3.063	0	-27.73	0	-16.182	0	99.679
8	B190	BAO MAX	3.5	0	-21.97	0	-16.182	0	113.661
8	B190	BAO MAX	3.975	0	41.75	0	24.656	0	100.751
8	B190	BAO MAX	4.45	0	59.2	0	30.233	0	92.034
8	B190	BAO MAX	4.925	0	65.44	0	30.233	0	75.264
8	B190	BAO MAX	5.4	0	81.3	0	36.164	0	55.064
8	B190	BAO MAX	5.708	0	85.35	0	36.164	0	37.874

LOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DẦM KHUNG TRỤC AX2

Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
									20.567
8	B190	BAO MAX	6.016	0	81.83	0	36.164	0	3.698
8	B190	BAO MAX	6.35	0	86.22	0	36.164	0	-18.045
8	B190	BAO MAX	6.675	0	105.56	0	40.9	0	-40.107
8	B190	BAO MAX	7	0	109.84	0	40.9	0	-200.72
8	B190	BAO MIN	0.25	0	-133.88	0	-46.819	0	-159.53
8	B190	BAO MIN	0.563	0	-129.77	0	-46.819	0	-118.94
8	B190	BAO MIN	0.875	0	-117.11	0	-40.921	0	-68.965
8	B190	BAO MIN	1.313	0	-111.36	0	-40.921	0	-22.12
8	B190	BAO MIN	1.75	0	-91.61	0	-33.598	0	13.169
8	B190	BAO MIN	2.188	0	-85.86	0	-33.598	0	46.264
8	B190	BAO MIN	2.625	0	-67.06	0	-27.273	0	71.829
8	B190	BAO MIN	3.063	0	-61.31	0	-27.273	0	93.044
8	B190	BAO MIN	3.5	0	4.51	0	17.448	0	82.211
8	B190	BAO MIN	3.975	0	10.76	0	17.448	0	62.048
8	B190	BAO MIN	4.45	0	25.39	0	21.027	0	35.016
8	B190	BAO MIN	4.925	0	31.63	0	21.027	0	4.388
8	B190	BAO MIN	5.4	0	44.84	0	24.705	0	-18.783
8	B190	BAO MIN	5.708	0	48.89	0	24.705	0	-45.84
8	B190	BAO MIN	6.016	0	48.27	0	24.705	0	-73.927
8	B190	BAO MIN	6.35	0	52.66	0	24.705	0	-109.24
8	B190	BAO MIN	6.675	0	65.75	0	27.152	0	-144.24
8	B190	BAO MIN	7	0	70.02	0	27.152	0	-78.768
7	B190	BAO MAX	0.25	0	-90.12	0	-29.815	0	-51.248
7	B190	BAO MAX	0.563	0	-86.01	0	-29.815	0	-24.559
7	B190	BAO MAX	0.875	0	-75.61	0	-26.016	0	7.261
7	B190	BAO MAX	1.313	0	-69.85	0	-26.016	0	36.563
7	B190	BAO MAX	1.75	0	-64.1	0	-26.016	0	61.834
7	B190	BAO MAX	2.188	0	-47.43	0	-20.911	0	85.314
7	B190	BAO MAX	2.625	0	-41.68	0	-20.911	0	100.9
7	B190	BAO MAX	3.063	0	-25.5	0	-16.49	0	112.545
7	B190	BAO MAX	3.5	0	38.01	0	24.372	0	99.074
7	B190	BAO MAX	3.975	0	44.26	0	24.372	0	88.92
7	B190	BAO MAX	4.45	0	61.76	0	29.989	0	70.708
7	B190	BAO MAX	4.925	0	68	0	29.989	0	49.041
7	B190	BAO MAX	5.4	0	83.81	0	36.01	0	31.574
7	B190	BAO MAX	5.708	0	87.86	0	36.01	0	13.356
7	B190	BAO MAX	6.016	0	84.14	0	36.01	0	-5.455
7	B190	BAO MAX	6.35	0	103.82	0	40.847	0	-27.018
7	B190	BAO MAX	6.675	0	108.09	0	40.847	0	-49.97
7	B190	BAO MAX	7	0	112.36	0	40.847	0	-191.04
7	B190	BAO MIN	0.25	0	-130.69	0	-46.838	0	-150.84
7	B190	BAO MIN	0.563	0	-126.58	0	-46.838	0	-111.26
7	B190	BAO MIN	0.875	0	-113.98	0	-41.019	0	-62.657
7	B190	BAO MIN	1.313	0	-108.22	0	-41.019	0	-17.752
7	B190	BAO MIN	1.75	0	-88.52	0	-33.761	0	16.325
7	B190	BAO MIN	2.188	0	-82.77	0	-33.761	0	48.193
7	B190	BAO MIN	2.625	0	-64.03	0	-27.478	0	

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
7	B190	BAO MIN	3.063	0	-58.28	0	-27.478	0	72.565
7	B190	BAO MIN	3.5	0	7.2	0	17.543	0	92.764
7	B190	BAO MIN	3.975	0	13.45	0	17.543	0	81.483
7	B190	BAO MIN	4.45	0	28.12	0	21.201	0	60.266
7	B190	BAO MIN	4.925	0	34.37	0	21.201	0	32.167
7	B190	BAO MIN	5.4	0	47.53	0	24.99	0	0.454
7	B190	BAO MIN	5.708	0	51.58	0	24.99	0	-23.396
7	B190	BAO MIN	6.016	0	50.74	0	24.99	0	-52.007
7	B190	BAO MIN	6.35	0	55.14	0	24.99	0	-80.867
7	B190	BAO MIN	6.675	0	68.49	0	27.596	0	-117.04
7	B190	BAO MIN	7	0	72.76	0	27.596	0	-152.87
6	B190	BAO MAX	0.25	0	-87.42	0	-29.751	0	-70.67
6	B190	BAO MAX	0.563	0	-83.31	0	-29.751	0	-43.993
6	B190	BAO MAX	0.875	0	-72.96	0	-26.026	0	-18.16
6	B190	BAO MAX	1.313	0	-67.21	0	-26.026	0	12.502
6	B190	BAO MAX	1.75	0	-61.46	0	-26.026	0	40.647
6	B190	BAO MAX	2.188	0	-44.84	0	-20.986	0	65.091
6	B190	BAO MAX	2.625	0	-39.09	0	-20.986	0	87.407
6	B190	BAO MAX	3.063	0	-22.98	0	-16.61	0	101.851
6	B190	BAO MAX	3.5	0	-17.22	0	-16.61	0	113.588
6	B190	BAO MAX	3.975	0	46.62	0	24.703	0	99.105
6	B190	BAO MAX	4.45	0	52.86	0	24.703	0	88.049
6	B190	BAO MAX	4.925	0	70.38	0	30.349	0	68.687
6	B190	BAO MAX	5.4	0	86.1	0	36.419	0	45.982
6	B190	BAO MAX	5.708	0	90.15	0	36.419	0	27.821
6	B190	BAO MAX	6.016	0	86.24	0	36.419	0	8.925
6	B190	BAO MAX	6.35	0	106.03	0	41.35	0	-10.537
6	B190	BAO MAX	6.65	0	109.97	0	41.35	0	-30.959
6	B190	BAO MIN	0.25	0	-128.03	0	-46.07	0	-181.69
6	B190	BAO MIN	0.563	0	-123.92	0	-46.07	0	-142.32
6	B190	BAO MIN	0.875	0	-111.37	0	-40.349	0	-103.6
6	B190	BAO MIN	1.313	0	-105.62	0	-40.349	0	-56.13
6	B190	BAO MIN	1.75	0	-85.98	0	-33.175	0	-12.704
6	B190	BAO MIN	2.188	0	-80.23	0	-33.175	0	20.299
6	B190	BAO MIN	2.625	0	-61.57	0	-26.953	0	51.08
6	B190	BAO MIN	3.063	0	-55.82	0	-26.953	0	74.413
6	B190	BAO MIN	3.5	0	9.31	0	17.326	0	93.655
6	B190	BAO MIN	3.975	0	15.56	0	17.326	0	80.078
6	B190	BAO MIN	4.45	0	30.23	0	21.004	0	57.736
6	B190	BAO MIN	4.925	0	36.47	0	21.004	0	28.514
6	B190	BAO MIN	5.4	0	49.53	0	24.83	0	-4.343
6	B190	BAO MIN	5.708	0	53.58	0	24.83	0	-28.896
6	B190	BAO MIN	6.016	0	52.58	0	24.83	0	-58.084
6	B190	BAO MIN	6.35	0	66.1	0	27.518	0	-89.43
6	B190	BAO MIN	6.65	0	70.05	0	27.518	0	-121.83
5	B190	BAO MAX	0.25	0	-86.51	0	-29.993	0	-68.157
5	B190	BAO MAX	0.563	0	-82.4	0	-29.993	0	-41.764

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DẦM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
5	B190	BAO MAX	0.875	0	-72.07	0	-26.277	0	-16.218
5	B190	BAO MAX	1.313	0	-66.32	0	-26.277	0	14.056
5	B190	BAO MAX	1.75	0	-49.73	0	-21.247	0	42.093
5	B190	BAO MAX	2.188	0	-43.98	0	-21.247	0	66.206
5	B190	BAO MAX	2.625	0	-27.9	0	-16.874	0	88.267
5	B190	BAO MAX	3.063	0	-22.14	0	-16.874	0	102.099
5	B190	BAO MAX	3.5	0	41.21	0	24.916	0	112.38
5	B190	BAO MAX	3.975	0	47.45	0	24.916	0	99.332
5	B190	BAO MAX	4.45	0	64.99	0	30.575	0	87.611
5	B190	BAO MAX	4.925	0	71.23	0	30.575	0	67.849
5	B190	BAO MAX	5.4	0	86.9	0	36.677	0	44.603
5	B190	BAO MAX	5.708	0	90.95	0	36.677	0	26.283
5	B190	BAO MAX	6.016	0	86.98	0	36.677	0	7.058
5	B190	BAO MAX	6.35	0	106.74	0	41.659	0	-12.723
5	B190	BAO MAX	6.65	0	110.68	0	41.659	0	-33.397
5	B190	BAO MAX	6.95	0	114.63	0	41.659	0	-55.255
5	B190	BAO MIN	0.25	0	-126.64	0	-45.581	0	-176.62
5	B190	BAO MIN	0.563	0	-122.53	0	-45.581	0	-137.69
5	B190	BAO MIN	0.875	0	-110.01	0	-39.919	0	-99.405
5	B190	BAO MIN	1.313	0	-104.26	0	-39.919	0	-52.534
5	B190	BAO MIN	1.75	0	-98.5	0	-39.919	0	-10.451
5	B190	BAO MIN	2.188	0	-78.9	0	-32.794	0	22.441
5	B190	BAO MIN	2.625	0	-73.15	0	-32.794	0	52.402
5	B190	BAO MIN	3.063	0	-54.53	0	-26.609	0	75.517
5	B190	BAO MIN	3.5	0	10.32	0	17.277	0	94.304
5	B190	BAO MIN	3.975	0	16.57	0	17.277	0	79.481
5	B190	BAO MIN	4.45	0	31.25	0	20.988	0	56.787
5	B190	BAO MIN	4.925	0	37.49	0	20.988	0	27.21
5	B190	BAO MIN	5.4	0	50.49	0	24.858	0	-6.008
5	B190	BAO MIN	5.708	0	54.54	0	24.858	0	-30.778
5	B190	BAO MIN	6.016	0	53.47	0	24.858	0	-60.315
5	B190	BAO MIN	6.35	0	57.87	0	24.858	0	-90.124
5	B190	BAO MIN	6.65	0	70.89	0	27.623	0	-124.54
5	B190	BAO MIN	6.95	0	74.83	0	27.623	0	-158.33
4	B190	BAO MAX	0.25	0	-85.93	0	-30.574	0	-66.411
4	B190	BAO MAX	0.563	0	-81.82	0	-30.574	0	-40.2
4	B190	BAO MAX	0.875	0	-71.5	0	-26.828	0	-14.84
4	B190	BAO MAX	1.313	0	-65.74	0	-26.828	0	15.182
4	B190	BAO MAX	1.75	0	-49.17	0	-21.773	0	43.091
4	B190	BAO MAX	2.188	0	-43.41	0	-21.773	0	67.137
4	B190	BAO MAX	2.625	0	-27.35	0	-17.367	0	88.846
4	B190	BAO MAX	3.063	0	-21.6	0	-17.367	0	102.338
4	B190	BAO MAX	3.5	0	41.95	0	24.672	0	112.415
4	B190	BAO MAX	3.975	0	48.19	0	24.672	0	98.16
4	B190	BAO MAX	4.45	0	54.44	0	24.672	0	85.447
4	B190	BAO MAX	4.925	0	72	0	30.341	0	64.388
4	B190	BAO MAX	5.4	0	78.25	0	30.341	0	40.51

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
4	B190	BAO MAX	5.708	0	91.68	0	36.467	0	21.63
4	B190	BAO MAX	6.016	0	87.65	0	36.467	0	1.703
4	B190	BAO MAX	6.35	0	92.05	0	36.467	0	-17.543
4	B190	BAO MAX	6.65	0	111.35	0	41.486	0	-40.058
4	B190	BAO MAX	6.95	0	115.29	0	41.486	0	-62.55
4	B190	BAO MIN	0.25	0	-124.13	0	-45.397	0	-168.83
4	B190	BAO MIN	0.563	0	-120.02	0	-45.397	0	-130.68
4	B190	BAO MIN	0.875	0	-107.55	0	-39.8	0	-93.195
4	B190	BAO MIN	1.313	0	-101.79	0	-39.8	0	-47.402
4	B190	BAO MIN	1.75	0	-82.22	0	-32.734	0	-6.358
4	B190	BAO MIN	2.188	0	-76.47	0	-32.734	0	25.173
4	B190	BAO MIN	2.625	0	-57.89	0	-26.594	0	54.46
4	B190	BAO MIN	3.063	0	-52.14	0	-26.594	0	76.305
4	B190	BAO MIN	3.5	0	12.42	0	17.526	0	94.25
4	B190	BAO MIN	3.975	0	18.66	0	17.526	0	79.262
4	B190	BAO MIN	4.45	0	33.38	0	21.329	0	56.321
4	B190	BAO MIN	4.925	0	39.62	0	21.329	0	26.487
4	B190	BAO MIN	5.4	0	52.57	0	25.316	0	-6.993
4	B190	BAO MIN	5.708	0	56.62	0	25.316	0	-31.919
4	B190	BAO MIN	6.016	0	55.38	0	25.316	0	-62.197
4	B190	BAO MIN	6.35	0	59.78	0	25.316	0	-92.23
4	B190	BAO MIN	6.65	0	73	0	28.246	0	-126.86
4	B190	BAO MIN	6.95	0	76.95	0	28.246	0	-160.85
3	B190	BAO MAX	0.25	0	-85.46	0	-31.027	0	-65.269
3	B190	BAO MAX	0.563	0	-81.35	0	-31.027	0	-39.205
3	B190	BAO MAX	0.875	0	-71.03	0	-27.262	0	-13.995
3	B190	BAO MAX	1.313	0	-65.28	0	-27.262	0	15.824
3	B190	BAO MAX	1.75	0	-48.72	0	-22.193	0	44.086
3	B190	BAO MAX	2.188	0	-42.97	0	-22.193	0	67.828
3	B190	BAO MAX	2.625	0	-26.94	0	-17.766	0	89.231
3	B190	BAO MAX	3.063	0	-21.18	0	-17.766	0	102.436
3	B190	BAO MAX	3.5	0	42.45	0	24.652	0	112.318
3	B190	BAO MAX	3.975	0	48.69	0	24.652	0	97.667
3	B190	BAO MAX	4.45	0	66.26	0	30.32	0	83.661
3	B190	BAO MAX	4.925	0	72.51	0	30.32	0	61.606
3	B190	BAO MAX	5.4	0	88.07	0	36.455	0	36.026
3	B190	BAO MAX	5.708	0	92.12	0	36.455	0	17.422
3	B190	BAO MAX	6.016	0	88.06	0	36.455	0	-3.222
3	B190	BAO MAX	6.35	0	92.46	0	36.455	0	-23.12
3	B190	BAO MAX	6.625	0	111.32	0	41.503	0	-44.432
3	B190	BAO MAX	6.9	0	114.94	0	41.503	0	-65.495
3	B190	BAO MIN	0.25	0	-121.42	0	-44.742	0	-159.73
3	B190	BAO MIN	0.563	0	-117.31	0	-44.742	0	-122.43
3	B190	BAO MIN	0.875	0	-104.89	0	-39.243	0	-85.8
3	B190	BAO MIN	1.313	0	-99.14	0	-39.243	0	-41.167
3	B190	BAO MIN	1.75	0	-79.62	0	-32.261	0	-1.803
3	B190	BAO MIN	2.188	0	-73.87	0	-32.261	0	28.707

BLOCK A- CỤM CHUNG CỬ PHỦ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÀM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
3	B190	BAO MIN	2.625	0	-55.35	0	-26.186	0	56.966
3	B190	BAO MIN	3.063	0	-49.6	0	-26.186	0	77.809
3	B190	BAO MIN	3.5	0	14.57	0	17.733	0	94.799
3	B190	BAO MIN	3.975	0	20.82	0	17.733	0	78.899
3	B190	BAO MIN	4.45	0	35.55	0	21.611	0	55.821
3	B190	BAO MIN	4.925	0	41.8	0	21.611	0	25.849
3	B190	BAO MIN	5.4	0	54.69	0	25.692	0	-7.772
3	B190	BAO MIN	5.708	0	58.73	0	25.692	0	-32.77
3	B190	BAO MIN	6.016	0	57.33	0	25.692	0	-63.543
3	B190	BAO MIN	6.35	0	71.17	0	28.77	0	-95.536
3	B190	BAO MIN	6.625	0	74.78	0	28.77	0	-125.65
3	B190	BAO MIN	6.9	0	78.4	0	28.77	0	-156.76
2	B190	BAO MAX	0.25	0	-86.96	0	-31.798	0	-70.655
2	B190	BAO MAX	0.563	0	-82.85	0	-31.798	0	-44.123
2	B190	BAO MAX	0.875	0	-72.5	0	-27.947	0	-18.437
2	B190	BAO MAX	1.313	0	-66.75	0	-27.947	0	12.023
2	B190	BAO MAX	1.75	0	-50.17	0	-22.808	0	41.244
2	B190	BAO MAX	2.188	0	-44.42	0	-22.808	0	65.558
2	B190	BAO MAX	2.625	0	-38.67	0	-22.808	0	87.356
2	B190	BAO MAX	3.063	0	-22.63	0	-18.319	0	101.316
2	B190	BAO MAX	3.5	0	-16.88	0	-18.319	0	112.928
2	B190	BAO MAX	3.5	0	41.05	0	24.649	0	112.018
2	B190	BAO MAX	3.975	0	47.3	0	24.649	0	97.435
2	B190	BAO MAX	4.45	0	64.86	0	30.296	0	82.919
2	B190	BAO MAX	4.925	0	71.11	0	30.296	0	60.349
2	B190	BAO MAX	5.4	0	86.64	0	36.407	0	34.243
2	B190	BAO MAX	5.708	0	90.68	0	36.407	0	15.336
2	B190	BAO MAX	6.016	0	86.74	0	36.407	0	-5.669
2	B190	BAO MAX	6.35	0	106.08	0	41.438	0	-27.156
2	B190	BAO MAX	6.625	0	109.7	0	41.438	0	-47.52
2	B190	BAO MAX	6.9	0	113.31	0	41.438	0	-68.878
2	B190	BAO MIN	0.25	0	-120.22	0	-44.284	0	-155.77
2	B190	BAO MIN	0.563	0	-116.11	0	-44.284	0	-118.84
2	B190	BAO MIN	0.875	0	-103.74	0	-38.831	0	-82.586
2	B190	BAO MIN	1.313	0	-97.98	0	-38.831	0	-38.46
2	B190	BAO MIN	1.75	0	-78.49	0	-31.884	0	0.392
2	B190	BAO MIN	2.188	0	-72.73	0	-31.884	0	30.413
2	B190	BAO MIN	2.625	0	-54.23	0	-25.846	0	58.178
2	B190	BAO MIN	3.063	0	-48.48	0	-25.846	0	78.494
2	B190	BAO MIN	3.5	0	-42.73	0	-25.846	0	96.29
2	B190	BAO MIN	3.975	0	21.88	0	18.026	0	79.051
2	B190	BAO MIN	4.45	0	36.64	0	21.979	0	56.705
2	B190	BAO MIN	4.925	0	42.88	0	21.979	0	27.46
2	B190	BAO MIN	5.4	0	55.75	0	26.143	0	-5.42
2	B190	BAO MIN	5.708	0	59.8	0	26.143	0	-29.938
2	B190	BAO MIN	6.016	0	58.31	0	26.143	0	-60.453
2	B190	BAO MIN	6.35	0	72.24	0	29.346	0	-91.982

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
2	B190	BAO MIN	6.625	0	75.86	0	29.346	0	-121.65
2	B190	BAO MIN	6.9	0	79.47	0	29.346	0	-152.32
L	B190	BAO MAX	0.25	0	-88.99	0	-32.724	0	-77.679
L	B190	BAO MAX	0.563	0	-84.88	0	-32.724	0	-50.513
L	B190	BAO MAX	0.875	0	-74.48	0	-28.762	0	-24.184
L	B190	BAO MAX	1.313	0	-68.73	0	-28.762	0	7.144
L	B190	BAO MAX	1.75	0	-52.13	0	-23.53	0	37.706
L	B190	BAO MAX	2.188	0	-46.38	0	-23.53	0	62.758
L	B190	BAO MAX	2.625	0	-30.33	0	-18.957	0	85.485
L	B190	BAO MAX	3.063	0	-24.57	0	-18.957	0	99.993
L	B190	BAO MAX	3.5	0	39.33	0	24.384	0	111.626
L	B190	BAO MAX	3.975	0	45.57	0	24.384	0	96.37
L	B190	BAO MAX	4.45	0	63.13	0	30.006	0	80.965
L	B190	BAO MAX	4.925	0	69.38	0	30.006	0	57.513
L	B190	BAO MAX	5.4	0	84.88	0	36.088	0	30.51
L	B190	BAO MAX	5.708	0	88.93	0	36.088	0	11.126
L	B190	BAO MAX	6.016	0	85.13	0	36.088	0	-10.496
L	B190	BAO MAX	6.35	0	104.14	0	41.087	0	-32.574
L	B190	BAO MAX	6.625	0	107.75	0	41.087	0	-53.46
L	B190	BAO MAX	6.9	0	111.37	0	41.087	0	-75.341
L	B190	BAO MIN	0.25	0	-118.36	0	-43.976	0	-150.15
L	B190	BAO MIN	0.563	0	-114.25	0	-43.976	0	-113.81
L	B190	BAO MIN	0.875	0	-101.91	0	-38.585	0	-78.146
L	B190	BAO MIN	1.313	0	-96.16	0	-38.585	0	-34.817
L	B190	BAO MIN	1.75	0	-76.68	0	-31.68	0	3.197
L	B190	BAO MIN	2.188	0	-70.93	0	-31.68	0	32.447
L	B190	BAO MIN	2.625	0	-52.44	0	-25.681	0	59.382
L	B190	BAO MIN	3.063	0	-46.69	0	-25.681	0	78.949
L	B190	BAO MIN	3.5	0	17.42	0	18.491	0	94.858
L	B190	BAO MIN	3.975	0	23.67	0	18.491	0	79.452
L	B190	BAO MIN	4.45	0	38.46	0	22.545	0	58.06
L	B190	BAO MIN	4.925	0	44.71	0	22.545	0	29.766
L	B190	BAO MIN	5.4	0	57.57	0	26.823	0	-2.146
L	B190	BAO MIN	5.708	0	61.62	0	26.823	0	-26.041
L	B190	BAO MIN	6.016	0	59.99	0	26.823	0	-56.568
L	B190	BAO MIN	6.35	0	64.38	0	26.823	0	-85.757
L	B190	BAO MIN	6.625	0	77.76	0	30.188	0	-116.67
L	B190	BAO MIN	6.9	0	81.37	0	30.188	0	-146.8
1	B190	BAO MAX	0.25	0	-90.86	0	-33.572	0	-83.531
1	B190	BAO MAX	0.563	0	-86.75	0	-33.572	0	-55.78
1	B190	BAO MAX	0.875	0	-76.31	0	-29.511	0	-28.858
1	B190	BAO MAX	1.313	0	-70.56	0	-29.511	0	3.27
1	B190	BAO MAX	1.75	0	-53.94	0	-24.199	0	35.178
1	B190	BAO MAX	2.188	0	-48.18	0	-24.199	0	60.884
1	B190	BAO MAX	2.625	0	-32.13	0	-19.553	0	84.271
1	B190	BAO MAX	3.063	0	-26.37	0	-19.553	0	99.432
1	B190	BAO MAX	3.5	0	-20.62	0	-19.553	0	112.911

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
1	B190	BAO MAX	3.975	0	44.01	0	24.093	0	95.847
1	B190	BAO MAX	4.45	0	50.26	0	24.093	0	79.094
1	B190	BAO MAX	4.925	0	67.81	0	29.682	0	53.967
1	B190	BAO MAX	5.4	0	74.05	0	29.682	0	26.061
1	B190	BAO MAX	5.4	0	83.28	0	35.73	0	25.45
1	B190	BAO MAX	5.708	0	87.32	0	35.73	0	4.952
1	B190	BAO MAX	6.016	0	83.65	0	35.73	0	-17.765
1	B190	BAO MAX	6.35	0	88.04	0	35.73	0	-39.545
1	B190	BAO MAX	6.625	0	105.94	0	40.698	0	-62.705
1	B190	BAO MAX	6.9	0	109.55	0	40.698	0	-85.513
1	B190	BAO MIN	0.25	0	-115.14	0	-43.42	0	-139.16
1	B190	BAO MIN	0.563	0	-111.03	0	-43.42	0	-103.82
1	B190	BAO MIN	0.875	0	-98.76	0	-38.131	0	-69.186
1	B190	BAO MIN	1.313	0	-93.01	0	-38.131	0	-27.235
1	B190	BAO MIN	1.75	0	-73.58	0	-31.31	0	9.433
1	B190	BAO MIN	2.188	0	-67.83	0	-31.31	0	37.275
1	B190	BAO MIN	2.625	0	-62.08	0	-31.31	0	62.601
1	B190	BAO MIN	3.063	0	-43.62	0	-25.372	0	81.089
1	B190	BAO MIN	3.5	0	-37.87	0	-25.372	0	96.824
1	B190	BAO MIN	3.975	0	26.86	0	19.007	0	80.471
1	B190	BAO MIN	4.45	0	33.11	0	19.007	0	60.203
1	B190	BAO MIN	4.925	0	47.96	0	23.168	0	32.578
1	B190	BAO MIN	5.4	0	54.2	0	23.168	0	2.213
1	B190	BAO MIN	5.708	0	64.85	0	27.57	0	-22.067
1	B190	BAO MIN	6.016	0	68.9	0	27.57	0	-49.574
1	B190	BAO MIN	6.35	0	77.51	0	31.117	0	-82.845
1	B190	BAO MIN	6.625	0	81.13	0	31.117	0	-111.48
1	B190	BAO MIN	6.9	0	84.75	0	31.117	0	-141.11
H	B190	BAO MAX	0.25	0	-72.66	0	-24.633	0	-70.142
H	B190	BAO MAX	0.581	0	-68.3	0	-24.633	0	-46.795
H	B190	BAO MAX	0.913	0	-59.32	0	-20.423	0	-24.529
H	B190	BAO MAX	1.369	0	-53.32	0	-20.423	0	1.167
H	B190	BAO MAX	1.825	0	-36.93	0	-13.444	0	31.233
H	B190	BAO MAX	2.129	0	-32.93	0	-13.444	0	45.417
H	B190	BAO MAX	2.433	0	-26.34	0	-13.444	0	59.832
H	B190	BAO MAX	2.738	0	-22.34	0	-13.444	0	70.416
H	B190	BAO MAX	3.194	0	-7.47	0	-4.364	0	78.381
H	B190	BAO MAX	3.65	0	17.1	0	9.302	0	83.288
H	B190	BAO MAX	4.106	0	23.1	0	9.302	0	74.967
H	B190	BAO MAX	4.563	0	42.91	0	24.855	0	63.71
H	B190	BAO MAX	4.867	0	51.96	0	24.855	0	49.765
H	B190	BAO MAX	5.171	0	55.96	0	24.855	0	34.9
H	B190	BAO MAX	5.475	0	75.97	0	36.17	0	18.214
H	B190	BAO MAX	5.931	0	81.97	0	36.17	0	-8.391
H	B190	BAO MAX	6.388	0	92.59	0	42.572	0	-35.959
H	B190	BAO MAX	6.644	0	95.96	0	42.572	0	-53.124
H	B190	BAO MAX	6.9	0	99.33	0	42.572	0	-71.152

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
H	B190	BAO MIN	0.25	0	-99.28	0	-43.007	0	-112.7
H	B190	BAO MIN	0.581	0	-94.93	0	-43.007	0	-80.535
H	B190	BAO MIN	0.913	0	-83.01	0	-36.037	0	-49.292
H	B190	BAO MIN	1.369	0	-77.01	0	-36.037	0	-12.787
H	B190	BAO MIN	1.825	0	-53.7	0	-23.899	0	14.229
H	B190	BAO MIN	2.129	0	-49.7	0	-23.899	0	26.508
H	B190	BAO MIN	2.433	0	-41.32	0	-23.899	0	38.797
H	B190	BAO MIN	2.738	0	-22.11	0	-7.897	0	48.236
H	B190	BAO MIN	3.194	0	-16.11	0	-7.897	0	55.522
H	B190	BAO MIN	3.65	0	5.98	0	5.328	0	60.048
H	B190	BAO MIN	4.106	0	11.98	0	5.328	0	53.605
H	B190	BAO MIN	4.563	0	17.98	0	5.328	0	44.235
H	B190	BAO MIN	4.867	0	32.98	0	14.119	0	32.24
H	B190	BAO MIN	5.171	0	36.98	0	14.119	0	19.94
H	B190	BAO MIN	5.475	0	50.55	0	20.583	0	5.929
H	B190	BAO MIN	5.931	0	56.55	0	20.583	0	-27.16
H	B190	BAO MIN	6.388	0	65.3	0	24.39	0	-66.51
H	B190	BAO MIN	6.644	0	68.67	0	24.39	0	-90.668
H	B190	BAO MIN	6.9	0	72.04	0	24.39	0	-115.69
KT	B191	BAO MAX	0.2	0	-97.22	0	33.195	0	-41.279
KT	B191	BAO MAX	0.6	0	-93.13	0	34.492	0	-1.755
KT	B191	BAO MAX	1	0	-35.75	0	34.492	0	7.609
KT	B191	BAO MAX	1.143	0	-77.28	0	34.492	0	44.847
KT	B191	BAO MAX	1.571	0	-72.89	0	16.289	0	95.264
KT	B191	BAO MAX	2	0	-31.49	0	16.289	0	113.731
KT	B191	BAO MAX	2.5	0	-26.37	0	15.332	0	131.33
KT	B191	BAO MAX	3	0	-5.94	0	15.332	0	135.409
KT	B191	BAO MAX	3.5	0	-0.82	0	11.751	0	137.038
KT	B191	BAO MAX	4	0	25.98	0	11.751	0	123.868
KT	B191	BAO MAX	4.5	0	31.09	0	8.146	0	108.036
KT	B191	BAO MAX	5	0	49.67	0	8.146	0	89.138
KT	B191	BAO MAX	5.333	0	61.34	0	8.146	0	69.66
KT	B191	BAO MAX	5.667	0	64.75	0	4.566	0	47.972
KT	B191	BAO MAX	6	0	92.49	0	4.566	0	2.888
KT	B191	BAO MAX	6.5	0	97.6	0	1.765	0	-38.33
KT	B191	BAO MAX	7	0	118.2	0	1.765	0	-76.069
KT	B191	BAO MAX	7.4	0	122.29	0	1.765	0	-115.45
KT	B191	BAO MAX	7.8	0	126.38	0	22.608	0	-125.22
KT	B191	BAO MIN	0.2	0	-127.72	0	22.608	0	-74.952
KT	B191	BAO MIN	0.6	0	-123.63	0	24.265	0	-22.251
KT	B191	BAO MIN	1	0	-47.15	0	24.265	0	-9.811
KT	B191	BAO MIN	1.143	0	-102.56	0	24.265	0	27.6
KT	B191	BAO MIN	1.571	0	-98.18	0	11.109	0	71.749
KT	B191	BAO MIN	2	0	-45.54	0	11.109	0	89.384
KT	B191	BAO MIN	2.5	0	-40.43	0	11.109	0	104.463
KT	B191	BAO MIN	3	0	-35.31	0	11.05	0	108.794
KT	B191	BAO MIN	3.5	0	-8.4	0			

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
KT	B191	BAO MIN	4	0	-3.29	0	11.05	0	108.058
KT	B191	BAO MIN	4.5	0	21.74	0	8.888	0	95.765
KT	B191	BAO MIN	5	0	26.85	0	8.888	0	81.024
KT	B191	BAO MIN	5.333	0	46.36	0	5.307	0	62.671
KT	B191	BAO MIN	5.667	0	49.77	0	5.307	0	45.03
KT	B191	BAO MIN	6	0	71.1	0	2.005	0	25.289
KT	B191	BAO MIN	6.5	0	76.21	0	2.005	0	-14.161
KT	B191	BAO MIN	7	0	92.3	0	-1.742	0	-63.321
KT	B191	BAO MIN	7.4	0	96.39	0	-1.742	0	-111.34
KT	B191	BAO MIN	7.8	0	100.49	0	-1.742	0	-160.99
17	B191	BAO MAX	0.2	0	-92.6	0	28.977	0	-71.787
17	B191	BAO MAX	0.6	0	-88.5	0	28.977	0	-35.566
17	B191	BAO MAX	1	0	-33.87	0	30.379	0	1.939
17	B191	BAO MAX	1.143	0	-73.09	0	30.379	0	10.793
17	B191	BAO MAX	1.571	0	-68.71	0	30.379	0	44.515
17	B191	BAO MAX	2	0	-28	0	12.314	0	92.447
17	B191	BAO MAX	2.5	0	-22.88	0	12.314	0	109.246
17	B191	BAO MAX	3	0	-2.26	0	10.914	0	123.821
17	B191	BAO MAX	3.5	0	2.85	0	10.914	0	126.425
17	B191	BAO MAX	4	0	29.93	0	7.458	0	127.286
17	B191	BAO MAX	4.5	0	35.04	0	7.458	0	113.588
17	B191	BAO MAX	5	0	53.3	0	3.966	0	97.549
17	B191	BAO MAX	5.333	0	65.58	0	3.966	0	78.411
17	B191	BAO MAX	5.667	0	68.99	0	3.966	0	58.697
17	B191	BAO MAX	6	0	97.4	0	0.971	0	36.761
17	B191	BAO MAX	6.5	0	102.52	0	0.971	0	-7.683
17	B191	BAO MAX	7	0	123.81	0	-1.364	0	-48.147
17	B191	BAO MAX	7.4	0	127.9	0	-1.364	0	-86.235
17	B191	BAO MAX	7.8	0	132	0	-1.364	0	-125.96
17	B191	BAO MIN	0.2	0	-128.53	0	15.618	0	-136.08
17	B191	BAO MIN	0.6	0	-124.44	0	15.618	0	-85.488
17	B191	BAO MIN	1	0	-47.44	0	17.813	0	-32.453
17	B191	BAO MIN	1.143	0	-45.98	0	17.813	0	-25.78
17	B191	BAO MIN	1.571	0	-98.82	0	17.813	0	18.927
17	B191	BAO MIN	2	0	-45.95	0	7.54	0	62.559
17	B191	BAO MIN	2.5	0	-40.84	0	7.54	0	80.42
17	B191	BAO MIN	3	0	-35.72	0	7.54	0	95.724
17	B191	BAO MIN	3.5	0	-8.37	0	7.821	0	100.04
17	B191	BAO MIN	4	0	-3.26	0	7.821	0	99.741
17	B191	BAO MIN	4.5	0	21.91	0	5.52	0	85.462
17	B191	BAO MIN	5	0	27.02	0	5.52	0	68.766
17	B191	BAO MIN	5.333	0	46.75	0	1.622	0	48.898
17	B191	BAO MIN	5.667	0	50.16	0	1.622	0	29.886
17	B191	BAO MIN	6	0	71.71	0	-2.853	0	8.709
17	B191	BAO MIN	6.5	0	76.82	0	-2.853	0	-33.041
17	B191	BAO MIN	7	0	93.17	0	-7.627	0	-86.509
17	B191	BAO MIN	7.4	0	97.27	0	-7.627	0	-136.79

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÀM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
17	B191	BAO MIN	7.8	0	101.36	0	-7.627	0	-188.72
16	B191	BAO MAX	0.2	0	-94.46	0	29.705	0	-75.779
16	B191	BAO MAX	0.6	0	-90.37	0	29.705	0	-38.811
16	B191	BAO MAX	1	0	-34.58	0	31.121	0	-0.497
16	B191	BAO MAX	1.143	0	-74.67	0	31.121	0	8.548
16	B191	BAO MAX	1.571	0	-70.28	0	31.121	0	43.265
16	B191	BAO MAX	2	0	-28.92	0	11.952	0	91.775
16	B191	BAO MAX	2.5	0	-23.8	0	11.952	0	108.983
16	B191	BAO MAX	3	0	-3.04	0	10.877	0	123.984
16	B191	BAO MAX	3.5	0	2.08	0	10.877	0	126.91
16	B191	BAO MAX	4	0	29.31	0	7.497	0	128.071
16	B191	BAO MAX	4.5	0	34.42	0	7.497	0	114.707
16	B191	BAO MAX	5	0	52.84	0	4.061	0	98.98
16	B191	BAO MAX	5.333	0	65.05	0	4.061	0	80.03
16	B191	BAO MAX	5.667	0	68.46	0	4.061	0	60.501
16	B191	BAO MAX	6	0	96.89	0	1.185	0	38.758
16	B191	BAO MAX	6.5	0	102.01	0	1.185	0	-5.44
16	B191	BAO MAX	7	0	123.34	0	-1.068	0	-45.625
16	B191	BAO MAX	7.4	0	127.43	0	-1.068	0	-83.501
16	B191	BAO MAX	7.8	0	131.52	0	-1.068	0	-123.02
16	B191	BAO MIN	0.2	0	-129.79	0	16.645	0	-138.73
16	B191	BAO MIN	0.6	0	-125.7	0	16.645	0	-87.629
16	B191	BAO MIN	1	0	-47.93	0	18.883	0	-34.049
16	B191	BAO MIN	1.143	0	-46.46	0	18.883	0	-27.307
16	B191	BAO MIN	1.571	0	-99.9	0	18.883	0	17.599
16	B191	BAO MIN	2	0	-95.52	0	18.883	0	52.181
16	B191	BAO MIN	2.5	0	-41.54	0	7.433	0	80.037
16	B191	BAO MIN	3	0	-36.42	0	7.433	0	95.746
16	B191	BAO MIN	3.5	0	-9.01	0	7.677	0	100.479
16	B191	BAO MIN	4	0	-3.89	0	7.677	0	100.511
16	B191	BAO MIN	4.5	0	21.27	0	5.521	0	86.567
16	B191	BAO MIN	5	0	36.7	0	1.788	0	68.772
16	B191	BAO MIN	5.333	0	46.18	0	1.788	0	50.533
16	B191	BAO MIN	5.667	0	49.59	0	1.788	0	31.702
16	B191	BAO MIN	6	0	71.16	0	-2.577	0	10.714
16	B191	BAO MIN	6.5	0	76.27	0	-2.577	0	-30.793
16	B191	BAO MIN	7	0	92.65	0	-7.203	0	-83.945
16	B191	BAO MIN	7.4	0	96.74	0	-7.203	0	-134.04
16	B191	BAO MIN	7.8	0	100.83	0	-7.203	0	-185.78
15	B191	BAO MAX	0.2	0	-95.18	0	30.018	0	-77.319
15	B191	BAO MAX	0.6	0	-91.08	0	30.018	0	-40.067
15	B191	BAO MAX	1	0	-34.83	0	31.512	0	-1.447
15	B191	BAO MAX	1.143	0	-33.37	0	31.512	0	3.425
15	B191	BAO MAX	1.571	0	-70.85	0	31.512	0	42.234
15	B191	BAO MAX	2	0	-29.16	0	11.368	0	90.967
15	B191	BAO MAX	2.5	0	-24.05	0	11.368	0	108.376
15	B191	BAO MAX	3	0	-18.93	0	11.368	0	123.368

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
15	B191	BAO MAX	3.5	0	1.94	0	10.207	0	126.481
15	B191	BAO MAX	4	0	7.06	0	10.207	0	128.004
15	B191	BAO MAX	4.5	0	34.31	0	6.942	0	114.802
15	B191	BAO MAX	5	0	52.85	0	3.665	0	99.358
15	B191	BAO MAX	5.333	0	56.26	0	3.665	0	83.618
15	B191	BAO MAX	5.667	0	68.46	0	3.665	0	61.146
15	B191	BAO MAX	6	0	71.87	0	3.665	0	40.612
15	B191	BAO MAX	6.5	0	102.13	0	0.942	0	-4.499
15	B191	BAO MAX	7	0	107.24	0	0.942	0	-43.743
15	B191	BAO MAX	7.4	0	127.71	0	-1.124	0	-82.279
15	B191	BAO MAX	7.8	0	131.8	0	-1.124	0	-121.68
15	B191	BAO MIN	0.2	0	-131.58	0	16.63	0	-143.29
15	B191	BAO MIN	0.6	0	-127.49	0	16.63	0	-91.471
15	B191	BAO MIN	1	0	-48.6	0	18.948	0	-37.117
15	B191	BAO MIN	1.143	0	-105.79	0	18.948	0	-24.285
15	B191	BAO MIN	1.571	0	-101.4	0	18.948	0	15.697
15	B191	BAO MIN	2	0	-47.55	0	6.418	0	60.249
15	B191	BAO MIN	2.5	0	-42.43	0	6.418	0	78.896
15	B191	BAO MIN	3	0	-14.82	0	7.036	0	95.172
15	B191	BAO MIN	3.5	0	-9.7	0	7.036	0	100.071
15	B191	BAO MIN	4	0	15.66	0	5.05	0	100.256
15	B191	BAO MIN	4.5	0	20.78	0	5.05	0	86.468
15	B191	BAO MIN	5	0	36.36	0	1.414	0	68.696
15	B191	BAO MIN	5.333	0	45.79	0	1.414	0	50.444
15	B191	BAO MIN	5.667	0	49.2	0	1.414	0	31.602
15	B191	BAO MIN	6	0	70.81	0	-2.875	0	10.601
15	B191	BAO MIN	6.5	0	75.93	0	-2.875	0	-30.961
15	B191	BAO MIN	7	0	92.37	0	-7.436	0	-84.124
15	B191	BAO MIN	7.4	0	96.47	0	-7.436	0	-134.32
15	B191	BAO MIN	7.8	0	100.56	0	-7.436	0	-186.16
14	B191	BAO MAX	0.2	0	-97.03	0	30.383	0	-81.595
14	B191	BAO MAX	0.6	0	-92.93	0	30.383	0	-43.603
14	B191	BAO MAX	1	0	-35.52	0	31.946	0	-4.184
14	B191	BAO MAX	1.143	0	-76.76	0	31.946	0	5.116
14	B191	BAO MAX	1.571	0	-72.37	0	31.946	0	40.429
14	B191	BAO MAX	2	0	-29.92	0	10.172	0	89.569
14	B191	BAO MAX	2.5	0	-24.8	0	10.172	0	107.33
14	B191	BAO MAX	3	0	-3.68	0	9.296	0	122.967
14	B191	BAO MAX	3.5	0	1.43	0	9.296	0	125.981
14	B191	BAO MAX	4	0	28.91	0	6.191	0	127.695
14	B191	BAO MAX	4.5	0	34.02	0	6.191	0	114.906
14	B191	BAO MAX	5	0	52.74	0	3.122	0	99.802
14	B191	BAO MAX	5.333	0	64.94	0	3.122	0	81.161
14	B191	BAO MAX	5.667	0	68.35	0	3.122	0	61.935
14	B191	BAO MAX	6	0	97.04	0	0.631	0	40.509
14	B191	BAO MAX	6.5	0	102.16	0	0.631	0	-3.202
14	B191	BAO MAX	7	0	123.79	0	-1.212	0	-42.976

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DẦM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
14	B191	BAO MAX	7.4	0	127.88	0	-1.212	0	-80.599
14	B191	BAO MAX	7.8	0	131.97	0	-1.212	0	-119.86
14	B191	BAO MIN	0.2	0	-133.53	0	16.849	0	-148.37
14	B191	BAO MIN	0.6	0	-129.44	0	16.849	0	-95.778
14	B191	BAO MIN	1	0	-49.34	0	19.315	0	-40.581
14	B191	BAO MIN	1.143	0	-107.43	0	19.315	0	-27.549
14	B191	BAO MIN	1.571	0	-103.05	0	19.315	0	12.977
14	B191	BAO MIN	2	0	-48.55	0	5.378	0	58.095
14	B191	BAO MIN	2.5	0	-43.43	0	5.378	0	77.279
14	B191	BAO MIN	3	0	-15.62	0	6.161	0	94.1
14	B191	BAO MIN	4	0	14.97	0	4.412	0	100.064
14	B191	BAO MIN	4.5	0	20.08	0	4.412	0	86.432
14	B191	BAO MIN	5	0	35.9	0	0.925	0	68.819
14	B191	BAO MIN	5.333	0	45.24	0	0.925	0	50.61
14	B191	BAO MIN	5.667	0	48.65	0	0.925	0	31.81
14	B191	BAO MIN	6	0	70.35	0	-3.246	0	10.852
14	B191	BAO MIN	6.5	0	75.46	0	-3.246	0	-30.734
14	B191	BAO MIN	7	0	92.01	0	-7.702	0	-83.95
14	B191	BAO MIN	7.4	0	96.1	0	-7.702	0	-134.23
14	B191	BAO MIN	7.8	0	100.19	0	-7.702	0	-186.15
13	B191	BAO MAX	0.2	0	-99.12	0	31.111	0	-86.208
13	B191	BAO MAX	0.6	0	-95.02	0	31.111	0	-47.38
13	B191	BAO MAX	1	0	-36.31	0	32.804	0	-7.059
13	B191	BAO MAX	1.143	0	-78.5	0	32.804	0	2.454
13	B191	BAO MAX	1.571	0	-74.12	0	32.804	0	38.174
13	B191	BAO MAX	2	0	-30.91	0	9.276	0	87.998
13	B191	BAO MAX	2.5	0	-25.8	0	9.276	0	106.33
13	B191	BAO MAX	3	0	-4.46	0	8.476	0	122.422
13	B191	BAO MAX	3.5	0	0.66	0	8.476	0	125.884
13	B191	BAO MAX	4	0	28.24	0	5.572	0	128.088
13	B191	BAO MAX	4.5	0	33.35	0	5.572	0	115.745
13	B191	BAO MAX	5	0	52.34	0	2.707	0	101.061
13	B191	BAO MAX	5.333	0	64.46	0	2.707	0	82.623
13	B191	BAO MAX	5.667	0	67.87	0	2.707	0	63.597
13	B191	BAO MAX	6	0	96.7	0	0.472	0	42.377
13	B191	BAO MAX	6.5	0	101.82	0	0.472	0	-1.171
13	B191	BAO MAX	7	0	123.65	0	-1.149	0	-40.702
13	B191	BAO MAX	7.4	0	127.74	0	-1.149	0	-78.182
13	B191	BAO MAX	7.8	0	131.83	0	-1.149	0	-117.3
13	B191	BAO MIN	0.2	0	-136.18	0	17.532	0	-154.43
13	B191	BAO MIN	0.6	0	-132.09	0	17.532	0	-100.78
13	B191	BAO MIN	1	0	-50.34	0	20.101	0	-44.439
13	B191	BAO MIN	1.143	0	-109.64	0	20.101	0	-31.138
13	B191	BAO MIN	1.571	0	-105.26	0	20.101	0	10.667
13	B191	BAO MIN	2	0	-49.85	0	4.068	0	56.434
13	B191	BAO MIN	2.5	0	-44.74	0	4.068	0	76.2
13	B191	BAO MIN	3	0	-16.64	0	5.327	0	93.609

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÀM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
13	B191	BAO MIN	3.5	0	-11.52	0	5.327	0	99.455
13	B191	BAO MIN	4	0	14.22	0	3.866	0	100.525
13	B191	BAO MIN	4.5	0	19.34	0	3.866	0	87.195
13	B191	BAO MIN	5	0	35.4	0	0.633	0	69.897
13	B191	BAO MIN	5.333	0	44.67	0	0.633	0	51.84
13	B191	BAO MIN	5.667	0	48.08	0	0.633	0	33.187
13	B191	BAO MIN	6	0	69.87	0	-3.35	0	12.383
13	B191	BAO MIN	6.5	0	74.98	0	-3.35	0	-29.188
13	B191	BAO MIN	7	0	80.1	0	-3.35	0	-80.971
13	B191	BAO MIN	7.4	0	95.75	0	-7.603	0	-132.2
13	B191	BAO MIN	7.8	0	99.84	0	-7.603	0	-184.05
12	B191	BAO MAX	0.25	0	-99.01	0	30.11	0	-82.034
12	B191	BAO MAX	0.625	0	-95.18	0	30.11	0	-45.492
12	B191	BAO MAX	1	0	-36.34	0	31.904	0	-7.247
12	B191	BAO MAX	1.143	0	-78.57	0	31.904	0	2.3
12	B191	BAO MAX	1.571	0	-74.19	0	31.904	0	35.722
12	B191	BAO MAX	2	0	-29.71	0	5.457	0	84.873
12	B191	BAO MAX	2.5	0	-24.6	0	5.457	0	102.942
12	B191	BAO MAX	3	0	-2.64	0	4.728	0	118.671
12	B191	BAO MAX	3.5	0	2.48	0	4.728	0	120.253
12	B191	BAO MAX	4	0	30.26	0	2.072	0	122.236
12	B191	BAO MAX	4.5	0	35.37	0	2.072	0	110.422
12	B191	BAO MAX	5	0	54.47	0	0.183	0	96.515
12	B191	BAO MAX	5.333	0	66.95	0	0.183	0	78.44
12	B191	BAO MAX	5.667	0	70.36	0	0.183	0	59.771
12	B191	BAO MAX	6	0	99.87	0	-1.24	0	38.923
12	B191	BAO MAX	6.5	0	104.99	0	-1.24	0	-2.485
12	B191	BAO MAX	7	0	127.57	0	-2.517	0	-41.421
12	B191	BAO MAX	7.375	0	131.41	0	-2.517	0	-76.169
12	B191	BAO MAX	7.75	0	135.24	0	-2.517	0	-112.36
12	B191	BAO MIN	0.25	0	-140.7	0	14.731	0	-165.63
12	B191	BAO MIN	0.625	0	-136.87	0	14.731	0	-113.59
12	B191	BAO MIN	1	0	-52.25	0	17.796	0	-58.509
12	B191	BAO MIN	1.143	0	-113.89	0	17.796	0	-44.691
12	B191	BAO MIN	1.571	0	-109.5	0	17.796	0	-0.529
12	B191	BAO MIN	2	0	-52.43	0	0.223	0	46.437
12	B191	BAO MIN	2.5	0	-47.32	0	0.223	0	67.574
12	B191	BAO MIN	3	0	-18.6	0	2.298	0	86.374
12	B191	BAO MIN	3.5	0	-13.49	0	2.298	0	93.152
12	B191	BAO MIN	4	0	12.49	0	1.098	0	95.725
12	B191	BAO MIN	4.5	0	17.6	0	1.098	0	81.629
12	B191	BAO MIN	5	0	34.24	0	-2.606	0	63.275
12	B191	BAO MIN	5.333	0	43.31	0	-2.606	0	44.4
12	B191	BAO MIN	5.667	0	46.72	0	-2.606	0	24.946
12	B191	BAO MIN	6	0	50.13	0	-2.606	0	4.182
12	B191	BAO MIN	6	0	68.7	0	-6.756	0	3.118
12	B191	BAO MIN	6.5	0	73.81	0	-6.756	0	-40.634

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
12	B191	BAO MIN	7	0	78.93	0	-6.756	0	-94.406
12	B191	BAO MIN	7.375	0	94.58	0	-11.668	0	-143.95
12	B191	BAO MIN	7.75	0	98.42	0	-11.668	0	-193.9
11	B191	BAO MAX	0.25	0	-98.67	0	29.696	0	-80.294
11	B191	BAO MAX	0.625	0	-94.83	0	29.696	0	-43.975
11	B191	BAO MAX	1	0	-36.11	0	31.562	0	-5.981
11	B191	BAO MAX	1.143	0	-78.08	0	31.562	0	3.48
11	B191	BAO MAX	1.571	0	-73.69	0	31.562	0	36.002
11	B191	BAO MAX	2	0	-28.49	0	3.241	0	83.847
11	B191	BAO MAX	2.5	0	-23.37	0	3.241	0	101.514
11	B191	BAO MAX	3	0	-1.15	0	2.642	0	116.765
11	B191	BAO MAX	3.5	0	3.97	0	2.642	0	117.715
11	B191	BAO MAX	4	0	31.85	0	0.366	0	118.804
11	B191	BAO MAX	4.5	0	36.97	0	0.366	0	107.463
11	B191	BAO MAX	5	0	56.11	0	-0.962	0	94.167
11	B191	BAO MAX	5.333	0	68.87	0	-0.962	0	76.389
11	B191	BAO MAX	5.667	0	72.28	0	-0.962	0	58.012
11	B191	BAO MAX	6	0	75.69	0	-0.962	0	38.498
11	B191	BAO MAX	6	0	102.28	0	-2.058	0	37.469
11	B191	BAO MAX	6.5	0	107.4	0	-2.058	0	-2.52
11	B191	BAO MAX	7	0	130.54	0	-3.06	0	-40.966
11	B191	BAO MAX	7.375	0	134.37	0	-3.06	0	-75.41
11	B191	BAO MAX	7.75	0	138.21	0	-3.06	0	-111.29
11	B191	BAO MIN	0.25	0	-144.33	0	12.905	0	-178.03
11	B191	BAO MIN	0.625	0	-140.5	0	12.905	0	-124.62
11	B191	BAO MIN	1	0	-53.64	0	16.304	0	-68.069
11	B191	BAO MIN	1.143	0	-116.96	0	16.304	0	-53.878
11	B191	BAO MIN	1.571	0	-112.57	0	16.304	0	-7.934
11	B191	BAO MIN	2	0	-54.36	0	-2.204	0	39.928
11	B191	BAO MIN	2.5	0	-49.24	0	-2.204	0	62.042
11	B191	BAO MIN	3	0	-20.1	0	0.255	0	81.833
11	B191	BAO MIN	3.5	0	-14.99	0	0.255	0	89.333
11	B191	BAO MIN	4	0	11.18	0	-0.875	0	92.776
11	B191	BAO MIN	4.5	0	16.3	0	-0.875	0	78.098
11	B191	BAO MIN	5	0	33.33	0	-4.717	0	58.885
11	B191	BAO MIN	5.333	0	42.24	0	-4.717	0	39.374
11	B191	BAO MIN	5.667	0	45.65	0	-4.717	0	19.224
11	B191	BAO MIN	6	0	67.74	0	-9.025	0	-3.331
11	B191	BAO MIN	6.5	0	72.85	0	-9.025	0	-48.792
11	B191	BAO MIN	7	0	89.93	0	-14.2	0	-104.81
11	B191	BAO MIN	7.375	0	93.77	0	-14.2	0	-154.44
11	B191	BAO MIN	7.75	0	97.6	0	-14.2	0	-205.51
10	B191	BAO MAX	0.25	0	-100.98	0	30.436	0	-84.941
10	B191	BAO MAX	0.625	0	-97.15	0	30.436	0	-47.792
10	B191	BAO MAX	1	0	-36.96	0	32.428	0	-8.896
10	B191	BAO MAX	1.143	0	-79.95	0	32.428	0	0.794
10	B191	BAO MAX	1.571	0	-75.57	0	32.428	0	34.121

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÀM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
10	B191	BAO MAX	2	0	-29.67	0	2.557	0	82.733
10	B191	BAO MAX	2.5	0	-24.56	0	2.557	0	100.988
10	B191	BAO MAX	3	0	-2.14	0	2.251	0	116.836
10	B191	BAO MAX	3.5	0	2.98	0	2.251	0	118.275
10	B191	BAO MAX	4	0	30.96	0	0.096	0	119.915
10	B191	BAO MAX	4.5	0	36.08	0	0.096	0	108.938
10	B191	BAO MAX	5	0	55.49	0	-1.017	0	95.97
10	B191	BAO MAX	5.333	0	68.14	0	-1.017	0	78.358
10	B191	BAO MAX	5.667	0	71.55	0	-1.017	0	60.144
10	B191	BAO MAX	6	0	74.96	0	-1.017	0	40.793
10	B191	BAO MAX	6.5	0	106.75	0	-1.915	0	-0.055
10	B191	BAO MAX	7	0	111.87	0	-1.915	0	-37.56
10	B191	BAO MAX	7.375	0	133.83	0	-2.695	0	-72.628
10	B191	BAO MAX	7.75	0	137.67	0	-2.695	0	-108.4
10	B191	BAO MIN	0.25	0	-146.23	0	13.868	0	-181.55
10	B191	BAO MIN	0.625	0	-142.4	0	13.868	0	-127.44
10	B191	BAO MIN	1	0	-138.56	0	13.868	0	-74.756
10	B191	BAO MIN	1.143	0	-118.55	0	17.48	0	-55.723
10	B191	BAO MIN	1.571	0	-114.16	0	17.48	0	-9.08
10	B191	BAO MIN	2	0	-55.32	0	-2.912	0	39.35
10	B191	BAO MIN	2.5	0	-50.2	0	-2.912	0	61.936
10	B191	BAO MIN	3	0	-20.88	0	-0.211	0	82.204
10	B191	BAO MIN	3.5	0	-15.76	0	-0.211	0	90.278
10	B191	BAO MIN	4	0	10.56	0	-0.979	0	94.063
10	B191	BAO MIN	4.5	0	15.68	0	-0.979	0	79.814
10	B191	BAO MIN	5	0	32.92	0	-4.581	0	61.067
10	B191	BAO MIN	5.333	0	41.76	0	-4.581	0	41.669
10	B191	BAO MIN	5.667	0	45.17	0	-4.581	0	21.582
10	B191	BAO MIN	6	0	67.34	0	-8.609	0	-0.728
10	B191	BAO MIN	6.5	0	72.45	0	-8.609	0	-45.518
10	B191	BAO MIN	7	0	89.63	0	-13.456	0	-101.21
10	B191	BAO MIN	7.375	0	93.46	0	-13.456	0	-150.64
10	B191	BAO MIN	7.75	0	97.3	0	-13.456	0	-201.5
9	B191	BAO MAX	0.3	0	-100.45	0	30.367	0	-79.09
9	B191	BAO MAX	0.65	0	-96.87	0	30.367	0	-44.558
9	B191	BAO MAX	1	0	-36.86	0	32.475	0	-8.102
9	B191	BAO MAX	1.143	0	-35.4	0	32.475	0	-2.94
9	B191	BAO MAX	1.571	0	-75.35	0	32.475	0	34.793
9	B191	BAO MAX	2	0	-28.76	0	0.299	0	81.855
9	B191	BAO MAX	2.5	0	-23.65	0	0.299	0	99.794
9	B191	BAO MAX	3	0	-0.91	0	0.217	0	115.318
9	B191	BAO MAX	3.5	0	4.21	0	0.217	0	116.249
9	B191	BAO MAX	4	0	32.34	0	-1.256	0	117.165
9	B191	BAO MAX	4.5	0	37.46	0	-1.256	0	106.805
9	B191	BAO MAX	5	0	57	0	-1.936	0	94.559
9	B191	BAO MAX	5.333	0	69.91	0	-1.936	0	77.298
9	B191	BAO MAX	5.667	0	73.32	0	-1.936	0	59.43

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DẦM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
9	B191	BAO MAX	6	0	103.96	0	-2.517	0	39.416
9	B191	BAO MAX	6.5	0	109.07	0	-2.517	0	1.095
9	B191	BAO MAX	7	0	132.94	0	-2.991	0	-36.588
9	B191	BAO MAX	7.35	0	136.52	0	-2.991	0	-68.263
9	B191	BAO MAX	7.7	0	140.1	0	-2.991	0	-101.19
9	B191	BAO MIN	0.3	0	-149.85	0	12.642	0	-187.11
9	B191	BAO MIN	0.65	0	-146.27	0	12.642	0	-135.29
9	B191	BAO MIN	1	0	-55.94	0	16.654	0	-79.946
9	B191	BAO MIN	1.143	0	-122.06	0	16.654	0	-65.135
9	B191	BAO MIN	1.571	0	-117.67	0	16.654	0	-16.537
9	B191	BAO MIN	2	0	-57.52	0	-5.252	0	33.012
9	B191	BAO MIN	2.5	0	-52.4	0	-5.252	0	56.717
9	B191	BAO MIN	3	0	-22.62	0	-2.111	0	78.122
9	B191	BAO MIN	3.5	0	-17.5	0	-2.111	0	87.165
9	B191	BAO MIN	4	0	9.03	0	-3.016	0	91.914
9	B191	BAO MIN	4.5	0	14.15	0	-3.016	0	77.159
9	B191	BAO MIN	5	0	31.85	0	-6.496	0	57.651
9	B191	BAO MIN	5.333	0	40.52	0	-6.496	0	37.496
9	B191	BAO MIN	5.667	0	43.93	0	-6.496	0	16.782
9	B191	BAO MIN	6	0	66.23	0	-10.557	0	-6.187
9	B191	BAO MIN	6.5	0	71.35	0	-10.557	0	-52.473
9	B191	BAO MIN	7	0	88.71	0	-15.525	0	-109.34
9	B191	BAO MIN	7.35	0	92.29	0	-15.525	0	-156.46
9	B191	BAO MIN	7.7	0	95.87	0	-15.525	0	-204.83
8	B191	BAO MAX	0.3	0	-100.44	0	30.219	0	-78.392
8	B191	BAO MAX	0.65	0	-96.86	0	30.219	0	-43.864
8	B191	BAO MAX	1	0	-36.8	0	32.416	0	-7.416
8	B191	BAO MAX	1.143	0	-79.6	0	32.416	0	2.23
8	B191	BAO MAX	1.571	0	-75.21	0	32.416	0	35.404
8	B191	BAO MAX	2	0	-28.2	0	-1.167	0	81.589
8	B191	BAO MAX	2.5	0	-23.08	0	-1.167	0	99.307
8	B191	BAO MAX	3	0	-0.14	0	-1.058	0	114.607
8	B191	BAO MAX	3.5	0	4.98	0	-1.058	0	115.203
8	B191	BAO MAX	4	0	33.21	0	-2.02	0	115.682
8	B191	BAO MAX	4.5	0	38.32	0	-2.02	0	105.772
8	B191	BAO MAX	5	0	57.95	0	-2.38	0	94.013
8	B191	BAO MAX	5.333	0	71.02	0	-2.38	0	77.002
8	B191	BAO MAX	5.667	0	74.43	0	-2.38	0	59.379
8	B191	BAO MAX	6	0	105.42	0	-2.73	0	39.621
8	B191	BAO MAX	6.5	0	110.53	0	-2.73	0	2.352
8	B191	BAO MAX	7	0	134.79	0	-2.964	0	-34.916
8	B191	BAO MAX	7.35	0	138.37	0	-2.964	0	-66.339
8	B191	BAO MAX	7.7	0	141.95	0	-2.964	0	-99.014
8	B191	BAO MIN	0.3	0	-152.39	0	11.861	0	-194.91
8	B191	BAO MIN	0.65	0	-148.81	0	11.861	0	-142.2
8	B191	BAO MIN	1	0	-56.91	0	16.094	0	-85.886
8	B191	BAO MIN	1.143	0	-124.22	0	16.094	0	-70.812

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
8	B191	BAO MIN	1.571	0	-119.83	0	16.094	0	-21.154
8	B191	BAO MIN	2	0	-58.93	0	-6.577	0	29.123
8	B191	BAO MIN	2.5	0	-53.81	0	-6.577	0	53.573
8	B191	BAO MIN	3	0	-23.76	0	-3.165	0	75.733
8	B191	BAO MIN	3.5	0	-18.65	0	-3.165	0	85.442
8	B191	BAO MIN	4	0	7.98	0	-4.179	0	90.84
8	B191	BAO MIN	4.5	0	13.09	0	-4.179	0	75.737
8	B191	BAO MIN	5	0	31.1	0	-7.555	0	55.622
8	B191	BAO MIN	5.333	0	39.63	0	-7.555	0	35.063
8	B191	BAO MIN	5.667	0	43.04	0	-7.555	0	13.952
8	B191	BAO MIN	6	0	65.42	0	-11.583	0	-9.433
8	B191	BAO MIN	6.5	0	70.53	0	-11.583	0	-56.606
8	B191	BAO MIN	7	0	87.99	0	-16.55	0	-114.21
8	B191	BAO MIN	7.35	0	91.57	0	-16.55	0	-161.98
8	B191	BAO MIN	7.7	0	95.15	0	-16.55	0	-211
7	B191	BAO MAX	0.3	0	-102.62	0	30.462	0	-83.183
7	B191	BAO MAX	0.65	0	-99.04	0	30.462	0	-47.894
7	B191	BAO MAX	1	0	-37.64	0	32.846	0	-10.613
7	B191	BAO MAX	1.143	0	-81.46	0	32.846	0	-0.741
7	B191	BAO MAX	1.571	0	-77.07	0	32.846	0	33.229
7	B191	BAO MAX	2	0	-29.44	0	-1.803	0	80.082
7	B191	BAO MAX	2.5	0	-24.33	0	-1.803	0	98.441
7	B191	BAO MAX	3	0	-1.2	0	-1.414	0	114.391
7	B191	BAO MAX	3.5	0	3.92	0	-1.414	0	115.525
7	B191	BAO MAX	4	0	32.27	0	-2.248	0	116.546
7	B191	BAO MAX	4.5	0	37.39	0	-2.248	0	106.818
7	B191	BAO MAX	5	0	57.28	0	-2.459	0	95.263
7	B191	BAO MAX	5.333	0	70.23	0	-2.459	0	78.337
7	B191	BAO MAX	5.667	0	73.64	0	-2.459	0	60.797
7	B191	BAO MAX	6	0	104.7	0	-2.647	0	41.125
7	B191	BAO MAX	6.5	0	109.81	0	-2.647	0	3.776
7	B191	BAO MAX	7	0	134.13	0	-2.701	0	-33.434
7	B191	BAO MAX	7.35	0	137.71	0	-2.701	0	-64.853
7	B191	BAO MAX	7.7	0	141.29	0	-2.701	0	-97.525
7	B191	BAO MIN	0.3	0	-153.91	0	12.62	0	-197.54
7	B191	BAO MIN	0.65	0	-150.33	0	12.62	0	-144.3
7	B191	BAO MIN	1	0	-57.48	0	16.903	0	-87.404
7	B191	BAO MIN	1.143	0	-56.02	0	16.903	0	-79.298
7	B191	BAO MIN	1.143	0	-125.48	0	16.903	0	-72.177
7	B191	BAO MIN	1.571	0	-121.09	0	16.903	0	-21.777
7	B191	BAO MIN	2	0	-59.64	0	-7.273	0	28.859
7	B191	BAO MIN	2.5	0	-54.52	0	-7.273	0	53.614
7	B191	BAO MIN	3	0	-49.41	0	-7.273	0	75.811
7	B191	BAO MIN	3.5	0	-19.18	0	-3.639	0	86.155
7	B191	BAO MIN	4	0	7.64	0	-4.314	0	91.821
7	B191	BAO MIN	4.5	0	12.76	0	-4.314	0	77.173
7	B191	BAO MIN	5	0	30.92	0	-7.397	0	57.397

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÀM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
7	B191	BAO MIN	5.333	0	39.42	0	-7.397	0	37.107
7	B191	BAO MIN	5.667	0	42.83	0	-7.397	0	16.26
7	B191	BAO MIN	6	0	65.3	0	-11.096	0	-6.849
7	B191	BAO MIN	6.5	0	70.42	0	-11.096	0	-53.459
7	B191	BAO MIN	7	0	87.98	0	-15.685	0	-110.69
7	B191	BAO MIN	7.35	0	91.56	0	-15.685	0	-158.23
7	B191	BAO MIN	7.7	0	95.14	0	-15.685	0	-207.02
6	B191	BAO MAX	0.35	0	-103.03	0	30.231	0	-79.685
6	B191	BAO MAX	0.675	0	-99.7	0	30.231	0	-46.742
6	B191	BAO MAX	1	0	-37.94	0	32.787	0	-11.61
6	B191	BAO MAX	1.143	0	-82.13	0	32.787	0	-1.656
6	B191	BAO MAX	1.571	0	-77.75	0	32.787	0	32.604
6	B191	BAO MAX	2	0	-29.51	0	-3.364	0	79
6	B191	BAO MAX	2.5	0	-24.39	0	-3.364	0	97.441
6	B191	BAO MAX	3	0	-1	0	-2.684	0	113.471
6	B191	BAO MAX	3.5	0	4.11	0	-2.684	0	114.545
6	B191	BAO MAX	4	0	32.62	0	-2.987	0	115.423
6	B191	BAO MAX	4.5	0	37.74	0	-2.987	0	106.068
6	B191	BAO MAX	5	0	57.81	0	-2.905	0	94.907
6	B191	BAO MAX	5.333	0	70.86	0	-2.905	0	78.162
6	B191	BAO MAX	5.667	0	74.27	0	-2.905	0	60.799
6	B191	BAO MAX	6	0	105.65	0	-2.86	0	41.312
6	B191	BAO MAX	6.5	0	110.76	0	-2.86	0	4.754
6	B191	BAO MAX	7	0	135.44	0	-2.675	0	-32.189
6	B191	BAO MAX	7.325	0	138.77	0	-2.675	0	-61.2
6	B191	BAO MAX	7.65	0	142.09	0	-2.675	0	-91.291
6	B191	BAO MIN	0.35	0	-155.89	0	12.343	0	-196.79
6	B191	BAO MIN	0.675	0	-152.57	0	12.343	0	-146.66
6	B191	BAO MIN	1	0	-58.43	0	16.808	0	-92.634
6	B191	BAO MIN	1.143	0	-127.58	0	16.808	0	-77.151
6	B191	BAO MIN	1.571	0	-123.2	0	16.808	0	-25.607
6	B191	BAO MIN	2	0	-60.92	0	-8.648	0	25.69
6	B191	BAO MIN	2.5	0	-55.8	0	-8.648	0	51.099
6	B191	BAO MIN	3	0	-25.29	0	-4.717	0	74.231
6	B191	BAO MIN	3.5	0	-20.17	0	-4.717	0	84.89
6	B191	BAO MIN	4	0	6.81	0	-5.384	0	91.154
6	B191	BAO MIN	4.5	0	11.92	0	-5.384	0	76.369
6	B191	BAO MIN	5	0	30.37	0	-8.246	0	56.245
6	B191	BAO MIN	5.333	0	38.78	0	-8.246	0	35.729
6	B191	BAO MIN	5.667	0	42.19	0	-8.246	0	14.661
6	B191	BAO MIN	6	0	64.78	0	-11.747	0	-8.682
6	B191	BAO MIN	6.5	0	69.89	0	-11.747	0	-55.912
6	B191	BAO MIN	7	0	87.6	0	-16.153	0	-113.62
6	B191	BAO MIN	7.325	0	90.93	0	-16.153	0	-158.15
6	B191	BAO MIN	7.65	0	94.25	0	-16.153	0	-203.76
5	B191	BAO MAX	0.35	0	-104.01	0	29.719	0	-81.838
5	B191	BAO MAX	0.675	0	-100.68	0	29.719	0	-48.577

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÀM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
5	B191	BAO MAX	1	0	-38.29	0	32.465	0	-13.097
5	B191	BAO MAX	1.143	0	-36.83	0	32.465	0	-7.731
5	B191	BAO MAX	1.143	0	-82.92	0	32.465	0	-3.048
5	B191	BAO MAX	1.571	0	-78.53	0	32.465	0	31.549
5	B191	BAO MAX	2	0	-29.88	0	-4.348	0	77.821
5	B191	BAO MAX	2.5	0	-24.76	0	-4.348	0	96.481
5	B191	BAO MAX	3	0	-1.19	0	-3.432	0	112.734
5	B191	BAO MAX	3.5	0	3.92	0	-3.432	0	113.928
5	B191	BAO MAX	4	0	32.57	0	-3.353	0	114.881
5	B191	BAO MAX	4.5	0	37.68	0	-3.353	0	105.714
5	B191	BAO MAX	5	0	57.92	0	-3.128	0	94.754
5	B191	BAO MAX	5.333	0	61.33	0	-3.128	0	80.823
5	B191	BAO MAX	5.667	0	74.39	0	-3.128	0	60.808
5	B191	BAO MAX	6	0	105.94	0	-2.945	0	41.403
5	B191	BAO MAX	6.5	0	111.06	0	-2.945	0	5.161
5	B191	BAO MAX	7	0	135.93	0	-2.616	0	-31.686
5	B191	BAO MAX	7.325	0	139.26	0	-2.616	0	-60.669
5	B191	BAO MAX	7.65	0	142.58	0	-2.616	0	-90.732
5	B191	BAO MIN	0.35	0	-157.31	0	12.223	0	-200.57
5	B191	BAO MIN	0.675	0	-153.99	0	12.223	0	-149.98
5	B191	BAO MIN	1	0	-58.96	0	16.79	0	-95.449
5	B191	BAO MIN	1.143	0	-128.78	0	16.79	0	-79.82
5	B191	BAO MIN	1.571	0	-124.39	0	16.79	0	-27.511
5	B191	BAO MIN	2	0	-61.64	0	-9.456	0	24.109
5	B191	BAO MIN	2.5	0	-56.52	0	-9.456	0	49.855
5	B191	BAO MIN	3	0	-25.83	0	-5.335	0	73.33
5	B191	BAO MIN	3.5	0	-20.71	0	-5.335	0	84.251
5	B191	BAO MIN	4	0	6.41	0	-5.959	0	90.892
5	B191	BAO MIN	4.5	0	11.52	0	-5.959	0	76.107
5	B191	BAO MIN	5	0	30.13	0	-8.594	0	55.949
5	B191	BAO MIN	5.333	0	38.51	0	-8.594	0	35.39
5	B191	BAO MIN	5.667	0	41.92	0	-8.594	0	14.279
5	B191	BAO MIN	6	0	64.59	0	-11.856	0	-9.11
5	B191	BAO MIN	6.5	0	69.7	0	-11.856	0	-56.597
5	B191	BAO MIN	7	0	87.51	0	-16.014	0	-114.46
5	B191	BAO MIN	7.325	0	90.84	0	-16.014	0	-159.15
5	B191	BAO MIN	7.65	0	94.16	0	-16.014	0	-204.92
4	B191	BAO MAX	0.35	0	-106.54	0	29.279	0	-88.027
4	B191	BAO MAX	0.675	0	-103.21	0	29.279	0	-53.942
4	B191	BAO MAX	1	0	-39.28	0	32.281	0	-17.556
4	B191	BAO MAX	1.143	0	-85.11	0	32.281	0	-7.239
4	B191	BAO MAX	1.571	0	-80.73	0	32.281	0	28.299
4	B191	BAO MAX	2	0	-31.49	0	-5.052	0	75.543
4	B191	BAO MAX	2.5	0	-26.38	0	-5.052	0	94.98
4	B191	BAO MAX	3	0	-2.62	0	-3.81	0	112.022
4	B191	BAO MAX	3.5	0	2.49	0	-3.81	0	113.895
4	B191	BAO MAX	4	0	31.32	0	-3.574	0	115.495

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DẦM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
4	B191	BAO MAX	4.5	0	36.43	0	-3.574	0	106.189
4	B191	BAO MAX	5	0	41.55	0	-3.574	0	96.397
4	B191	BAO MAX	5.333	0	69.87	0	-3.278	0	78.362
4	B191	BAO MAX	5.667	0	73.28	0	-3.278	0	60.979
4	B191	BAO MAX	6	0	104.84	0	-3.035	0	41.468
4	B191	BAO MAX	6.5	0	109.95	0	-3.035	0	4.798
4	B191	BAO MAX	7	0	134.83	0	-2.649	0	-32.312
4	B191	BAO MAX	7.325	0	138.16	0	-2.649	0	-61.515
4	B191	BAO MAX	7.65	0	141.48	0	-2.649	0	-91.799
4	B191	BAO MIN	0.35	0	-157.8	0	13.029	0	-200.58
4	B191	BAO MIN	0.675	0	-154.48	0	13.029	0	-149.83
4	B191	BAO MIN	1	0	-59.13	0	17.584	0	-95.123
4	B191	BAO MIN	1.143	0	-57.67	0	17.584	0	-86.781
4	B191	BAO MIN	1.571	0	-124.76	0	17.584	0	-26.748
4	B191	BAO MIN	2	0	-61.69	0	-9.922	0	24.873
4	B191	BAO MIN	2.5	0	-56.57	0	-9.922	0	50.592
4	B191	BAO MIN	3	0	-25.76	0	-5.673	0	74.039
4	B191	BAO MIN	3.5	0	-20.65	0	-5.673	0	84.882
4	B191	BAO MIN	4	0	6.67	0	-6.019	0	91.688
4	B191	BAO MIN	4.5	0	11.79	0	-6.019	0	77.439
4	B191	BAO MIN	5	0	30.45	0	-8.304	0	57.934
4	B191	BAO MIN	5.333	0	33.86	0	-8.304	0	41.065
4	B191	BAO MIN	5.667	0	42.29	0	-8.304	0	17.059
4	B191	BAO MIN	6	0	65.1	0	-11.182	0	-5.918
4	B191	BAO MIN	6.5	0	70.22	0	-11.182	0	-52.845
4	B191	BAO MIN	7	0	75.33	0	-11.182	0	-109.09
4	B191	BAO MIN	7.325	0	91.52	0	-14.869	0	-154.48
4	B191	BAO MIN	7.65	0	94.84	0	-14.869	0	-199.9
3	B191	BAO MAX	0.4	0	-108.4	0	28.386	0	-88.697
3	B191	BAO MAX	0.7	0	-105.34	0	28.386	0	-56.637
3	B191	BAO MAX	1	0	-40.2	0	31.695	0	-22.04
3	B191	BAO MAX	1.143	0	-38.74	0	31.695	0	-16.402
3	B191	BAO MAX	1.571	0	-82.75	0	31.695	0	24.929
3	B191	BAO MAX	2	0	-32.87	0	-6.194	0	72.754
3	B191	BAO MAX	2.5	0	-27.76	0	-6.194	0	92.873
3	B191	BAO MAX	3	0	-3.77	0	-4.547	0	110.607
3	B191	BAO MAX	3.5	0	1.35	0	-4.547	0	113.034
3	B191	BAO MAX	4	0	30.41	0	-4.028	0	115.145
3	B191	BAO MAX	4.5	0	35.53	0	-4.028	0	105.697
3	B191	BAO MAX	5	0	56.36	0	-3.644	0	94.498
3	B191	BAO MAX	5.333	0	69.17	0	-3.644	0	77.585
3	B191	BAO MAX	5.667	0	72.58	0	-3.644	0	60.058
3	B191	BAO MAX	6	0	75.99	0	-3.644	0	41.394
3	B191	BAO MAX	6.5	0	109.35	0	-3.33	0	3.432
3	B191	BAO MAX	7	0	134.36	0	-2.89	0	-34.018
3	B191	BAO MAX	7.3	0	137.43	0	-2.89	0	-61.204
3	B191	BAO MAX	7.6	0	140.49	0	-2.89	0	-89.311

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
3	B191	BAO MIN	0.4	0	-158.01	0	13.53	0	-193.89
3	B191	BAO MIN	0.7	0	-154.94	0	13.53	0	-146.94
3	B191	BAO MIN	1	0	-59.37	0	18.105	0	-95.86
3	B191	BAO MIN	1.143	0	-57.91	0	18.105	0	-87.483
3	B191	BAO MIN	1.571	0	-125.3	0	18.105	0	-26.744
3	B191	BAO MIN	2	0	-61.78	0	-10.749	0	24.87
3	B191	BAO MIN	2.5	0	-56.67	0	-10.749	0	50.576
3	B191	BAO MIN	3	0	-25.68	0	-6.382	0	74.008
3	B191	BAO MIN	3.5	0	-20.57	0	-6.382	0	84.763
3	B191	BAO MIN	4	0	7	0	-6.498	0	91.676
3	B191	BAO MIN	4.5	0	12.11	0	-6.498	0	77.777
3	B191	BAO MIN	5	0	17.23	0	-6.498	0	60.333
3	B191	BAO MIN	5.333	0	34.27	0	-8.412	0	42.126
3	B191	BAO MIN	5.667	0	42.76	0	-8.412	0	18.423
3	B191	BAO MIN	6	0	46.17	0	-8.412	0	-3.17
3	B191	BAO MIN	6.5	0	70.89	0	-10.887	0	-51.148
3	B191	BAO MIN	7	0	89.08	0	-14.115	0	-108.15
3	B191	BAO MIN	7.3	0	92.15	0	-14.115	0	-148.9
3	B191	BAO MIN	7.6	0	95.22	0	-14.115	0	-190.56
2	B191	BAO MAX	0.4	0	-110.75	0	27.114	0	-95.105
2	B191	BAO MAX	0.7	0	-107.68	0	27.114	0	-62.342
2	B191	BAO MAX	1	0	-41.12	0	30.737	0	-26.967
2	B191	BAO MAX	1.143	0	-39.66	0	30.737	0	-21.198
2	B191	BAO MAX	1.571	0	-84.79	0	30.737	0	21.124
2	B191	BAO MAX	2	0	-80.41	0	30.737	0	61.515
2	B191	BAO MAX	2.5	0	-29.33	0	-7.017	0	90.612
2	B191	BAO MAX	3	0	-24.22	0	-7.017	0	108.918
2	B191	BAO MAX	3.5	0	-0.04	0	-4.98	0	112.177
2	B191	BAO MAX	4	0	5.07	0	-4.98	0	114.954
2	B191	BAO MAX	4.5	0	34.36	0	-4.285	0	105.113
2	B191	BAO MAX	5	0	55.48	0	-3.903	0	93.584
2	B191	BAO MAX	5.333	0	58.89	0	-3.903	0	79.236
2	B191	BAO MAX	5.667	0	71.54	0	-3.903	0	58.655
2	B191	BAO MAX	6	0	103.21	0	-3.607	0	38.738
2	B191	BAO MAX	6.5	0	108.33	0	-3.607	0	1.233
2	B191	BAO MAX	7	0	133.34	0	-3.211	0	-36.716
2	B191	BAO MAX	7.3	0	136.41	0	-3.211	0	-64.255
2	B191	BAO MAX	7.6	0	139.48	0	-3.211	0	-92.714
2	B191	BAO MIN	0.4	0	-157.73	0	13.948	0	-192.63
2	B191	BAO MIN	0.7	0	-154.66	0	13.948	0	-145.78
2	B191	BAO MIN	1	0	-59.24	0	18.494	0	-94.795
2	B191	BAO MIN	1.143	0	-57.78	0	18.494	0	-86.449
2	B191	BAO MIN	1.143	0	-129.38	0	18.494	0	-79.116
2	B191	BAO MIN	1.571	0	-125	0	18.494	0	-25.422
2	B191	BAO MIN	2	0	-61.36	0	-11.145	0	25.893
2	B191	BAO MIN	2.5	0	-56.24	0	-11.145	0	51.323
2	B191	BAO MIN	3	0	-51.13	0	-11.145	0	74.194

BLOCK A- CỤM CHUNG CỬ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DẦM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
2	B191	BAO MIN	3.5	0	-20.06	0	-6.782	0	84.92
2	B191	BAO MIN	4	0	-14.94	0	-6.782	0	91.819
2	B191	BAO MIN	4.5	0	12.82	0	-6.681	0	78.336
2	B191	BAO MIN	5	0	17.93	0	-6.681	0	61.521
2	B191	BAO MIN	5.333	0	34.96	0	-8.223	0	43.674
2	B191	BAO MIN	5.667	0	43.57	0	-8.223	0	20.413
2	B191	BAO MIN	6	0	66.76	0	-10.287	0	-1.893
2	B191	BAO MIN	6.5	0	71.87	0	-10.287	0	-48.524
2	B191	BAO MIN	7	0	90.26	0	-13.025	0	-105.01
2	B191	BAO MIN	7.3	0	93.33	0	-13.025	0	-145.45
2	B191	BAO MIN	7.6	0	96.4	0	-13.025	0	-186.82
L	B191	BAO MAX	0.4	0	-114.01	0	25.818	0	-104.1
L	B191	BAO MAX	0.7	0	-110.94	0	25.818	0	-70.352
L	B191	BAO MAX	1	0	-42.42	0	29.791	0	-33.892
L	B191	BAO MAX	1.143	0	-92.06	0	29.791	0	-22.729
L	B191	BAO MAX	1.571	0	-87.68	0	29.791	0	15.786
L	B191	BAO MAX	2	0	-36.79	0	-7.676	0	65.848
L	B191	BAO MAX	2.5	0	-31.67	0	-7.676	0	87.807
L	B191	BAO MAX	3	0	-7.32	0	-5.293	0	107.41
L	B191	BAO MAX	3.5	0	-2.2	0	-5.293	0	111.488
L	B191	BAO MAX	4	0	27.35	0	-4.517	0	115.175
L	B191	BAO MAX	4.5	0	32.47	0	-4.517	0	104.763
L	B191	BAO MAX	5	0	53.95	0	-4.202	0	92.618
L	B191	BAO MAX	5.333	0	66.34	0	-4.202	0	75.032
L	B191	BAO MAX	5.667	0	69.75	0	-4.202	0	56.843
L	B191	BAO MAX	6	0	101.32	0	-3.999	0	36.486
L	B191	BAO MAX	6.5	0	106.43	0	-3.999	0	-2.22
L	B191	BAO MAX	7	0	131.33	0	-3.735	0	-41.013
L	B191	BAO MAX	7.3	0	134.4	0	-3.735	0	-69.128
L	B191	BAO MAX	7.6	0	137.47	0	-3.735	0	-98.163
L	B191	BAO MIN	0.4	0	-156.66	0	14.864	0	-188.55
L	B191	BAO MIN	0.7	0	-153.59	0	14.864	0	-142.01
L	B191	BAO MIN	1	0	-58.78	0	19.305	0	-91.396
L	B191	BAO MIN	1.143	0	-128.37	0	19.305	0	-75.836
L	B191	BAO MIN	1.571	0	-123.99	0	19.305	0	-22.078
L	B191	BAO MIN	2	0	-60.33	0	-11.382	0	28.622
L	B191	BAO MIN	2.5	0	-55.22	0	-11.382	0	53.436
L	B191	BAO MIN	3	0	-24.1	0	-7.004	0	75.96
L	B191	BAO MIN	3.5	0	-18.99	0	-7.004	0	85.777
L	B191	BAO MIN	4	0	9.04	0	-6.631	0	92.243
L	B191	BAO MIN	4.5	0	14.16	0	-6.631	0	79.687
L	B191	BAO MIN	5	0	32.77	0	-7.76	0	62.427
L	B191	BAO MIN	5.333	0	41.59	0	-7.76	0	43.587
L	B191	BAO MIN	5.667	0	45	0	-7.76	0	24.165
L	B191	BAO MIN	6	0	68.42	0	-9.36	0	2.542
L	B191	BAO MIN	6.5	0	73.53	0	-9.36	0	-43.415
L	B191	BAO MIN	7	0	92.18	0	-11.523	0	-98.937

BLOCK A- CỤM CHUNG CỬ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DẦM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
L	B191	BAO MIN	7.3	0	95.25	0	-11.523	0	-138.79
L	B191	BAO MIN	7.6	0	98.32	0	-11.523	0	-179.55
1	B191	BAO MAX	0.4	0	-118.01	0	24.501	0	-115.07
1	B191	BAO MAX	0.7	0	-114.94	0	24.501	0	-80.123
1	B191	BAO MAX	1	0	-44.01	0	28.857	0	-42.334
1	B191	BAO MAX	1.143	0	-95.59	0	28.857	0	-30.743
1	B191	BAO MAX	1.571	0	-91.2	0	28.857	0	9.284
1	B191	BAO MAX	2	0	-39.63	0	-8.413	0	61.144
1	B191	BAO MAX	2.5	0	-34.51	0	-8.413	0	84.423
1	B191	BAO MAX	3	0	-9.94	0	-5.646	0	105.367
1	B191	BAO MAX	3.5	0	-4.83	0	-5.646	0	110.657
1	B191	BAO MAX	4	0	25.05	0	-4.795	0	115.514
1	B191	BAO MAX	4.5	0	30.17	0	-4.795	0	104.278
1	B191	BAO MAX	5	0	52.09	0	-4.59	0	91.32
1	B191	BAO MAX	5.333	0	64.17	0	-4.59	0	73.174
1	B191	BAO MAX	5.667	0	67.58	0	-4.59	0	54.435
1	B191	BAO MAX	6	0	99	0	-4.529	0	33.502
1	B191	BAO MAX	6.5	0	104.12	0	-4.529	0	-6.697
1	B191	BAO MAX	7	0	128.88	0	-4.465	0	-46.584
1	B191	BAO MAX	7.3	0	131.95	0	-4.465	0	-75.444
1	B191	BAO MAX	7.6	0	135.02	0	-4.465	0	-105.22
1	B191	BAO MIN	0.4	0	-155.22	0	16.138	0	-183.18
1	B191	BAO MIN	0.7	0	-152.16	0	16.138	0	-137.11
1	B191	BAO MIN	1	0	-58.17	0	20.429	0	-87.001
1	B191	BAO MIN	1.143	0	-127.02	0	20.429	0	-71.597
1	B191	BAO MIN	1.571	0	-122.64	0	20.429	0	-18.139
1	B191	BAO MIN	2	0	-58.96	0	-11.611	0	32.211
1	B191	BAO MIN	2.5	0	-53.84	0	-11.611	0	56.214
1	B191	BAO MIN	3	0	-22.67	0	-7.252	0	77.915
1	B191	BAO MIN	3.5	0	-17.56	0	-7.252	0	86.901
1	B191	BAO MIN	4	0	10.78	0	-6.572	0	92.782
1	B191	BAO MIN	4.5	0	15.9	0	-6.572	0	81.329
1	B191	BAO MIN	5	0	34.35	0	-7.24	0	65.427
1	B191	BAO MIN	5.333	0	43.44	0	-7.24	0	47.403
1	B191	BAO MIN	5.667	0	46.85	0	-7.24	0	28.784
1	B191	BAO MIN	6	0	70.57	0	-8.317	0	7.999
1	B191	BAO MIN	6.5	0	75.69	0	-8.317	0	-37.282
1	B191	BAO MIN	7	0	94.67	0	-9.835	0	-91.639
1	B191	BAO MIN	7.3	0	97.73	0	-9.835	0	-130.76
1	B191	BAO MIN	7.6	0	100.8	0	-9.835	0	-170.8
H	B191	BAO MAX	0.4	0	-105.39	0	4.751	0	-118.13
H	B191	BAO MAX	0.669	0	-102.65	0	4.751	0	-90.176
H	B191	BAO MAX	0.938	0	-10.8	0	4.681	0	-58.961
H	B191	BAO MAX	1	0	-63.23	0	3.835	0	-53.833
H	B191	BAO MAX	1.224	0	-60.94	0	3.835	0	-39.896
H	B191	BAO MAX	1.55	0	-80.35	0	3.936	0	-8.266
H	B191	BAO MAX	1.875	0	-25.15	0	3.816	0	28.466

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DẦM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
H	B191	BAO MAX	2	0	-23.87	0	3.816	0	33.089
H	B191	BAO MAX	2.333	0	-53.05	0	2.472	0	65.963
H	B191	BAO MAX	2.667	0	-49.64	0	2.472	0	92.542
H	B191	BAO MAX	2.813	0	-27.45	0	2.619	0	104.366
H	B191	BAO MAX	3	0	-19.03	0	2.46	0	115.919
H	B191	BAO MAX	3.375	0	-19.57	0	0.865	0	132.43
H	B191	BAO MAX	3.75	0	-3.89	0	0.936	0	145.408
H	B191	BAO MAX	4	0	15.97	0	-0.307	0	147.013
H	B191	BAO MAX	4.269	0	18.72	0	-0.307	0	142.701
H	B191	BAO MAX	4.538	0	35.89	0	-0.073	0	136.319
H	B191	BAO MAX	5	0	49.7	0	-0.779	0	115.334
H	B191	BAO MAX	5.325	0	53.02	0	-0.779	0	98.643
H	B191	BAO MAX	5.333	0	0.4	0	-0.665	0	95.673
H	B191	BAO MAX	5.667	0	85.94	0	-0.669	0	65.757
H	B191	BAO MAX	6	0	33.93	0	-1.306	0	32.46
H	B191	BAO MAX	6.113	0	125.49	0	-1.292	0	23.628
H	B191	BAO MAX	6.506	0	129.52	0	-1.292	0	-13.467
H	B191	BAO MAX	6.9	0	37.02	0	-1.21	0	-50.206
H	B191	BAO MAX	7	0	139.09	0	-1.519	0	-58.564
H	B191	BAO MAX	7.45	0	152.38	0	-1.403	0	-103.61
H	B191	BAO MAX	7.6	0	153.92	0	-1.403	0	-118.55
H	B191	BAO MIN	0.4	0	-161.55	0	1.897	0	-194.43
H	B191	BAO MIN	0.669	0	-158.8	0	1.897	0	-152.23
H	B191	BAO MIN	0.938	0	-16.65	0	2.022	0	-104.71
H	B191	BAO MIN	1	0	-97.76	0	1.672	0	-96.85
H	B191	BAO MIN	1.224	0	-130.63	0	1.705	0	-67.938
H	B191	BAO MIN	1.55	0	-127.31	0	1.705	0	-26.774
H	B191	BAO MIN	1.875	0	-39.74	0	1.78	0	11.61
H	B191	BAO MIN	2	0	-88.71	0	1.116	0	18.804
H	B191	BAO MIN	2.333	0	-85.3	0	1.116	0	38.553
H	B191	BAO MIN	2.667	0	-47.42	0	1.157	0	60.51
H	B191	BAO MIN	2.813	0	-33.94	0	1.2	0	68.581
H	B191	BAO MIN	3	0	-38.57	0	0.369	0	74.881
H	B191	BAO MIN	3.375	0	-34.73	0	0.369	0	84.628
H	B191	BAO MIN	3.75	0	-9.26	0	0.508	0	93.639
H	B191	BAO MIN	4	0	6.13	0	-0.667	0	95.028
H	B191	BAO MIN	4.269	0	8.87	0	-0.667	0	91.923
H	B191	BAO MIN	4.538	0	11.62	0	-0.667	0	88.042
H	B191	BAO MIN	5	0	29.57	0	-1.795	0	72.411
H	B191	BAO MIN	5.325	0	0.17	0	-1.802	0	59.154
H	B191	BAO MIN	5.333	0	50.03	0	-1.702	0	57.072
H	B191	BAO MIN	5.667	0	53.44	0	-1.702	0	38.355
H	B191	BAO MIN	6	0	21.05	0	-3.052	0	14.429
H	B191	BAO MIN	6.113	0	22.2	0	-3.052	0	11.834
H	B191	BAO MIN	6.506	0	82.04	0	-3.277	0	-34.598
H	B191	BAO MIN	6.9	0	86.06	0	-3.277	0	-85.446
H	B191	BAO MIN	7	0	24.6	0	-3.355	0	-94.732

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DẦM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
H	B191	BAO MIN	7	0	88.85	0	-4.124	0	-103.81
H	B191	BAO MIN	7.45	0	98.84	0	-4.022	0	-172.29
H	B191	BAO MIN	7.6	0	100.37	0	-4.022	0	-194.83
KT	B192	BAO MAX	0.2	0	-47.23	0	10.323	0	-59.42
KT	B192	BAO MAX	0.533	0	-43.82	0	10.323	0	-44.246
KT	B192	BAO MAX	0.867	0	-33.36	0	9.878	0	-29.737
KT	B192	BAO MAX	1.3	0	-28.93	0	9.878	0	-16.241
KT	B192	BAO MAX	1.733	0	-12.3	0	10.936	0	-4.488
KT	B192	BAO MAX	2.167	0	-7.87	0	10.936	0	0.912
KT	B192	BAO MAX	2.6	0	45.84	0	1.096	0	7.267
KT	B192	BAO MAX	3.033	0	50.27	0	1.096	0	-8.291
KT	B192	BAO MAX	3.467	0	70.25	0	1.8	0	-26.259
KT	B192	BAO MAX	3.9	0	74.68	0	1.8	0	-50.967
KT	B192	BAO MAX	4.333	0	87.54	0	1.196	0	-77.561
KT	B192	BAO MAX	4.667	0	90.95	0	1.196	0	-100.66
KT	B192	BAO MAX	5	0	94.36	0	1.196	0	-124.89
KT	B192	BAO MIN	0.2	0	-66.09	0	6.329	0	-96.85
KT	B192	BAO MIN	0.533	0	-62.68	0	6.329	0	-75.388
KT	B192	BAO MIN	0.867	0	-59.27	0	6.329	0	-55.062
KT	B192	BAO MIN	1.3	0	-44.97	0	6.612	0	-33.938
KT	B192	BAO MIN	1.733	0	-24.2	0	7.787	0	-15.094
KT	B192	BAO MIN	2.167	0	-19.77	0	7.787	0	-6.599
KT	B192	BAO MIN	2.6	0	-15.33	0	7.787	0	-1.393
KT	B192	BAO MIN	3.033	0	35.99	0	-1.196	0	-19.927
KT	B192	BAO MIN	3.467	0	52.49	0	-0.646	0	-42.444
KT	B192	BAO MIN	3.9	0	56.92	0	-0.646	0	-72.945
KT	B192	BAO MIN	4.333	0	67.58	0	-2.087	0	-107.06
KT	B192	BAO MIN	4.667	0	70.99	0	-2.087	0	-136.81
KT	B192	BAO MIN	5	0	74.4	0	-2.087	0	-167.7
17	B192	BAO MAX	0.2	0	-38.61	0	14.642	0	-26.15
17	B192	BAO MAX	0.533	0	-35.2	0	14.642	0	-13.85
17	B192	BAO MAX	0.867	0	-26.04	0	12.978	0	-2.281
17	B192	BAO MAX	1.3	0	-21.61	0	12.978	0	8.044
17	B192	BAO MAX	1.733	0	-5.61	0	12.892	0	16.559
17	B192	BAO MAX	2.167	0	-1.17	0	12.892	0	18.029
17	B192	BAO MAX	2.6	0	50.6	0	-0.124	0	22.438
17	B192	BAO MAX	3.033	0	55.03	0	-0.124	0	4.813
17	B192	BAO MAX	3.467	0	74.59	0	-0.275	0	-11.187
17	B192	BAO MAX	3.9	0	79.02	0	-0.275	0	-33.685
17	B192	BAO MAX	4.333	0	90.81	0	-1.654	0	-58.841
17	B192	BAO MAX	4.667	0	94.22	0	-1.654	0	-80.611
17	B192	BAO MAX	5	0	97.63	0	-1.654	0	-103.52
17	B192	BAO MIN	0.2	0	-64.89	0	7.102	0	-79.258
17	B192	BAO MIN	0.533	0	-61.48	0	7.102	0	-58.196
17	B192	BAO MIN	0.867	0	-49.18	0	7.037	0	-37.591
17	B192	BAO MIN	1.3	0	-44.74	0	7.037	0	-17.242
17	B192	BAO MIN	1.733	0	-24.38	0	7.489	0	1.505

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
17	B192	BAO MIN	2.167	0	-19.95	0	7.489	0	10.837
17	B192	BAO MIN	2.6	0	29.25	0	-4.312	0	16.143
17	B192	BAO MIN	3.033	0	33.68	0	-4.312	0	-2.563
17	B192	BAO MIN	3.467	0	49.7	0	-5.06	0	-28.005
17	B192	BAO MIN	3.9	0	54.14	0	-5.06	0	-61.288
17	B192	BAO MIN	4.333	0	58.57	0	-5.06	0	-96.492
17	B192	BAO MIN	4.667	0	67.02	0	-8	0	-128.36
17	B192	BAO MIN	5	0	70.43	0	-8	0	-160.34
16	B192	BAO MAX	0.2	0	-39.97	0	14.146	0	-30.114
16	B192	BAO MAX	0.533	0	-36.56	0	14.146	0	-17.358
16	B192	BAO MAX	0.867	0	-27.18	0	12.63	0	-5.323
16	B192	BAO MAX	1.3	0	-22.75	0	12.63	0	5.495
16	B192	BAO MAX	1.733	0	-6.57	0	12.699	0	14.512
16	B192	BAO MAX	2.167	0	-2.14	0	12.699	0	16.401
16	B192	BAO MAX	2.6	0	50.21	0	-0.485	0	21.048
16	B192	BAO MAX	3.033	0	54.65	0	-0.485	0	3.983
16	B192	BAO MAX	3.467	0	74.35	0	-0.355	0	-11.724
16	B192	BAO MAX	3.9	0	78.79	0	-0.355	0	-33.994
16	B192	BAO MAX	4.333	0	83.22	0	-0.355	0	-58.185
16	B192	BAO MAX	4.667	0	94.23	0	-1.427	0	-80.582
16	B192	BAO MAX	5	0	97.64	0	-1.427	0	-103.38
16	B192	BAO MIN	0.2	0	-66.01	0	6.855	0	-82.911
16	B192	BAO MIN	0.533	0	-62.6	0	6.855	0	-61.477
16	B192	BAO MIN	0.867	0	-50.12	0	6.985	0	-40.491
16	B192	BAO MIN	1.3	0	-45.69	0	6.985	0	-19.731
16	B192	BAO MIN	1.733	0	-25.22	0	7.683	0	-0.565
16	B192	BAO MIN	2.167	0	-20.79	0	7.683	0	9.308
16	B192	BAO MIN	2.6	0	28.59	0	-4.254	0	14.919
16	B192	BAO MIN	3.033	0	33.02	0	-4.254	0	-3.905
16	B192	BAO MIN	3.467	0	49.18	0	-4.826	0	-29.155
16	B192	BAO MIN	3.9	0	53.61	0	-4.826	0	-62.336
16	B192	BAO MIN	4.333	0	58.04	0	-4.826	0	-97.438
16	B192	BAO MIN	4.667	0	66.7	0	-7.58	0	-129.3
16	B192	BAO MIN	5	0	70.11	0	-7.58	0	-161.28
15	B192	BAO MAX	0.2	0	-40.12	0	14.185	0	-29.781
15	B192	BAO MAX	0.533	0	-36.71	0	14.185	0	-16.977
15	B192	BAO MAX	0.867	0	-27.3	0	12.764	0	-4.892
15	B192	BAO MAX	1.3	0	-22.87	0	12.764	0	5.976
15	B192	BAO MAX	1.733	0	-6.64	0	12.953	0	15.046
15	B192	BAO MAX	2.167	0	-2.21	0	12.953	0	16.964
15	B192	BAO MAX	2.6	0	2.22	0	12.953	0	20.619
15	B192	BAO MAX	3.033	0	54.47	0	-0.787	0	5.141
15	B192	BAO MAX	3.467	0	74.28	0	-0.523	0	-10.1
15	B192	BAO MAX	3.9	0	78.72	0	-0.523	0	-31.958
15	B192	BAO MAX	4.333	0	90.87	0	-1.48	0	-56.46
15	B192	BAO MAX	4.667	0	94.28	0	-1.48	0	-77.84
15	B192	BAO MAX	5	0	97.69	0	-1.48	0	-100.36

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DẦM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
15	B192	BAO MIN	0.2	0	-67.68	0	6.745	0	-85.674
15	B192	BAO MIN	0.533	0	-64.27	0	6.745	0	-63.682
15	B192	BAO MIN	0.867	0	-51.68	0	6.976	0	-42.122
15	B192	BAO MIN	1.3	0	-47.25	0	6.976	0	-20.688
15	B192	BAO MIN	1.733	0	-26.64	0	7.789	0	-0.83
15	B192	BAO MIN	2.167	0	-22.21	0	7.789	0	9.54
15	B192	BAO MIN	2.6	0	27.53	0	-4.785	0	15.649
15	B192	BAO MIN	3.033	0	31.97	0	-4.785	0	-2.991
15	B192	BAO MIN	3.467	0	48.23	0	-5.213	0	-28.224
15	B192	BAO MIN	3.9	0	52.66	0	-5.213	0	-61.375
15	B192	BAO MIN	4.333	0	62.43	0	-7.831	0	-97.471
15	B192	BAO MIN	4.667	0	65.84	0	-7.831	0	-128.33
15	B192	BAO MIN	5	0	69.25	0	-7.831	0	-160.32
14	B192	BAO MAX	0.2	0	-41.06	0	14.143	0	-30.728
14	B192	BAO MAX	0.533	0	-37.65	0	14.143	0	-17.609
14	B192	BAO MAX	0.867	0	-28.13	0	12.808	0	-5.2
14	B192	BAO MAX	1.3	0	-23.7	0	12.808	0	6.029
14	B192	BAO MAX	1.733	0	-7.33	0	13.106	0	15.468
14	B192	BAO MAX	2.167	0	-2.89	0	13.106	0	17.682
14	B192	BAO MAX	2.6	0	1.54	0	13.106	0	21.563
14	B192	BAO MAX	3.033	0	54.12	0	-1.461	0	6.541
14	B192	BAO MAX	3.467	0	58.55	0	-1.461	0	-7.718
14	B192	BAO MAX	3.9	0	78.53	0	-0.924	0	-29.499
14	B192	BAO MAX	4.333	0	90.85	0	-1.546	0	-53.497
14	B192	BAO MAX	4.667	0	94.26	0	-1.546	0	-74.544
14	B192	BAO MAX	5	0	97.67	0	-1.546	0	-96.728
14	B192	BAO MIN	0.2	0	-69.28	0	6.584	0	-88.378
14	B192	BAO MIN	0.533	0	-65.87	0	6.584	0	-65.854
14	B192	BAO MIN	0.867	0	-53.17	0	7.041	0	-43.746
14	B192	BAO MIN	1.3	0	-48.73	0	7.041	0	-21.668
14	B192	BAO MIN	1.733	0	-44.3	0	7.041	0	-1.511
14	B192	BAO MIN	2.167	0	-23.57	0	8.09	0	9.796
14	B192	BAO MIN	2.6	0	-19.14	0	8.09	0	15.472
14	B192	BAO MIN	3.033	0	30.69	0	-5.226	0	-2.102
14	B192	BAO MIN	3.467	0	47.09	0	-5.52	0	-27.001
14	B192	BAO MIN	3.9	0	51.52	0	-5.52	0	-60.069
14	B192	BAO MIN	4.333	0	61.44	0	-8.01	0	-96.082
14	B192	BAO MIN	4.667	0	64.85	0	-8.01	0	-126.93
14	B192	BAO MIN	5	0	68.26	0	-8.01	0	-158.92
13	B192	BAO MAX	0.2	0	-42.48	0	13.82	0	-33.828
13	B192	BAO MAX	0.533	0	-39.07	0	13.82	0	-20.235
13	B192	BAO MAX	0.867	0	-35.66	0	13.82	0	-7.779
13	B192	BAO MAX	0.867	0	-29.35	0	12.728	0	-7.339
13	B192	BAO MAX	1.3	0	-24.92	0	12.728	0	4.421
13	B192	BAO MAX	1.733	0	-8.37	0	13.304	0	14.402
13	B192	BAO MAX	2.167	0	-3.93	0	13.304	0	17.066
13	B192	BAO MAX	2.6	0	48.85	0	-2.103	0	22.619

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
13	B192	BAO MAX	3.033	0	53.29	0	-2.103	0	7.156
13	B192	BAO MAX	3.467	0	73.5	0	-1.246	0	-6.96
13	B192	BAO MAX	3.9	0	77.93	0	-1.246	0	-27.874
13	B192	BAO MAX	4.333	0	90.56	0	-1.578	0	-51.408
13	B192	BAO MAX	4.667	0	93.97	0	-1.578	0	-72.197
13	B192	BAO MAX	5	0	97.38	0	-1.578	0	-94.123
13	B192	BAO MIN	0.2	0	-71.68	0	6.415	0	-93.26
13	B192	BAO MIN	0.533	0	-68.27	0	6.415	0	-69.937
13	B192	BAO MIN	0.867	0	-64.86	0	6.415	0	-47.75
13	B192	BAO MIN	1.3	0	-50.89	0	7.086	0	-23.995
13	B192	BAO MIN	1.733	0	-46.46	0	7.086	0	-2.904
13	B192	BAO MIN	2.167	0	-25.49	0	8.409	0	9.21
13	B192	BAO MIN	2.6	0	24.99	0	-5.847	0	16.59
13	B192	BAO MIN	3.033	0	29.43	0	-5.847	0	-1.632
13	B192	BAO MIN	3.467	0	33.86	0	-5.847	0	-25.683
13	B192	BAO MIN	3.9	0	50.48	0	-5.818	0	-59.154
13	B192	BAO MIN	4.333	0	54.91	0	-5.818	0	-93.885
13	B192	BAO MIN	4.667	0	64.07	0	-7.979	0	-125.66
13	B192	BAO MIN	5	0	67.48	0	-7.979	0	-157.55
12	B192	BAO MAX	0.25	0	-37.66	0	16.107	0	-13.057
12	B192	BAO MAX	0.558	0	-34.5	0	16.107	0	-1.932
12	B192	BAO MAX	0.867	0	-25.57	0	14.468	0	8.626
12	B192	BAO MAX	1.3	0	-21.13	0	14.468	0	18.745
12	B192	BAO MAX	1.733	0	-16.7	0	14.468	0	26.963
12	B192	BAO MAX	2.167	0	-0.26	0	14.591	0	29.684
12	B192	BAO MAX	2.6	0	4.17	0	14.591	0	31.925
12	B192	BAO MAX	3.033	0	56.63	0	-3.653	0	18.422
12	B192	BAO MAX	3.467	0	76.93	0	-2.713	0	5.915
12	B192	BAO MAX	3.9	0	81.36	0	-2.713	0	-13.01
12	B192	BAO MAX	4.333	0	93.8	0	-2.72	0	-34.513
12	B192	BAO MAX	4.642	0	96.95	0	-2.72	0	-52.144
12	B192	BAO MIN	0.25	0	-74.39	0	5.961	0	-87.168
12	B192	BAO MIN	0.558	0	-71.24	0	5.961	0	-64.717
12	B192	BAO MIN	0.867	0	-68.08	0	5.961	0	-43.238
12	B192	BAO MIN	0.867	0	-58.82	0	6.847	0	-42.457
12	B192	BAO MIN	1.3	0	-54.38	0	6.847	0	-17.93
12	B192	BAO MIN	1.733	0	-33.42	0	8.336	0	3.91
12	B192	BAO MIN	2.167	0	-28.99	0	8.336	0	16.515
12	B192	BAO MIN	2.6	0	20.48	0	-8.578	0	26.285
12	B192	BAO MIN	3.033	0	24.91	0	-8.578	0	6.203
12	B192	BAO MIN	3.467	0	41.46	0	-9.063	0	-18.424
12	B192	BAO MIN	3.9	0	45.89	0	-9.063	0	-52.722
12	B192	BAO MIN	4.333	0	55.6	0	-11.906	0	-89.995
12	B192	BAO MIN	4.642	0	58.76	0	-11.906	0	-119.4
12	B192	BAO MIN	4.95	0	61.91	0	-11.906	0	-149.78
11	B192	BAO MAX	0.25	0	-34.27	0	17.659	0	0.369
11	B192	BAO MAX	0.558	0	-31.11	0	17.659	0	10.448

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
11	B192	BAO MAX	0.867	0	-22.52	0	15.666	0	19.932
11	B192	BAO MAX	1.3	0	-18.09	0	15.666	0	28.732
11	B192	BAO MAX	1.733	0	-1.6	0	15.538	0	36.763
11	B192	BAO MAX	2.167	0	2.83	0	15.538	0	38.086
11	B192	BAO MAX	2.6	0	54.84	0	-4.571	0	39.369
11	B192	BAO MAX	3.033	0	59.27	0	-4.571	0	26.936
11	B192	BAO MAX	3.467	0	79.66	0	-3.428	0	15.018
11	B192	BAO MAX	3.9	0	84.09	0	-3.428	0	-2.252
11	B192	BAO MAX	4.333	0	96.47	0	-3.325	0	-22.064
11	B192	BAO MAX	4.642	0	99.63	0	-3.325	0	-38.428
11	B192	BAO MAX	4.95	0	102.78	0	-3.325	0	-55.764
11	B192	BAO MIN	0.25	0	-77.76	0	5.505	0	-88.235
11	B192	BAO MIN	0.558	0	-74.61	0	5.505	0	-64.744
11	B192	BAO MIN	0.867	0	-62.26	0	6.531	0	-41.407
11	B192	BAO MIN	1.3	0	-57.83	0	6.531	0	-15.424
11	B192	BAO MIN	1.733	0	-36.79	0	8.192	0	6.678
11	B192	BAO MIN	2.167	0	-32.36	0	8.192	0	20.855
11	B192	BAO MIN	2.6	0	16.7	0	-10.604	0	32.574
11	B192	BAO MIN	3.033	0	21.13	0	-10.604	0	10.723
11	B192	BAO MIN	3.467	0	25.56	0	-10.604	0	-13.725
11	B192	BAO MIN	3.9	0	42.07	0	-11.379	0	-49.178
11	B192	BAO MIN	4.333	0	51.49	0	-14.73	0	-87.663
11	B192	BAO MIN	4.642	0	54.65	0	-14.73	0	-117.9
11	B192	BAO MIN	4.95	0	57.8	0	-14.73	0	-149.1
10	B192	BAO MAX	0.25	0	-36.56	0	17.027	0	-5.697
10	B192	BAO MAX	0.558	0	-33.41	0	17.027	0	5.132
10	B192	BAO MAX	0.867	0	-24.37	0	15.37	0	15.388
10	B192	BAO MAX	1.3	0	-19.94	0	15.37	0	25.104
10	B192	BAO MAX	1.733	0	-15.51	0	15.37	0	33.867
10	B192	BAO MAX	2.167	0	1.25	0	15.577	0	36.163
10	B192	BAO MAX	2.6	0	5.68	0	15.577	0	37.628
10	B192	BAO MAX	3.033	0	57.93	0	-5.116	0	26.436
10	B192	BAO MAX	3.467	0	62.37	0	-5.116	0	15.492
10	B192	BAO MAX	3.9	0	83.01	0	-3.561	0	-1.706
10	B192	BAO MAX	4.333	0	87.44	0	-3.561	0	-20.512
10	B192	BAO MAX	4.642	0	98.91	0	-3.099	0	-37.322
10	B192	BAO MAX	4.95	0	102.06	0	-3.099	0	-54.491
10	B192	BAO MIN	0.25	0	-79.94	0	5.361	0	-93.511
10	B192	BAO MIN	0.558	0	-76.79	0	5.361	0	-69.348
10	B192	BAO MIN	0.867	0	-64.16	0	6.647	0	-45.321
10	B192	BAO MIN	1.3	0	-59.73	0	6.647	0	-18.477
10	B192	BAO MIN	1.733	0	-38.46	0	8.66	0	4.49
10	B192	BAO MIN	2.167	0	-34.03	0	8.66	0	19.372
10	B192	BAO MIN	2.6	0	15.57	0	-10.792	0	31.662
10	B192	BAO MIN	3.033	0	20	0	-10.792	0	10.317
10	B192	BAO MIN	3.467	0	36.75	0	-11.175	0	-14.298
10	B192	BAO MIN	3.9	0	41.18	0	-11.175	0	-48.676

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHỦ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DẦM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
10	B192	BAO MIN	4.333	0	45.61	0	-11.175	0	-85.606
10	B192	BAO MIN	4.642	0	54.11	0	-14.07	0	-116.69
10	B192	BAO MIN	4.95	0	57.26	0	-14.07	0	-147.67
9	B192	BAO MAX	0.3	0	-33.01	0	18.337	0	8.226
9	B192	BAO MAX	0.583	0	-30.11	0	18.337	0	17.168
9	B192	BAO MAX	0.867	0	-27.21	0	18.337	0	25.289
9	B192	BAO MAX	1.3	0	-17.12	0	16.437	0	34.041
9	B192	BAO MAX	1.733	0	-0.38	0	16.54	0	42.612
9	B192	BAO MAX	2.167	0	4.06	0	16.54	0	43.756
9	B192	BAO MAX	2.6	0	55.96	0	-6.235	0	44.566
9	B192	BAO MAX	3.033	0	60.39	0	-6.235	0	34.627
9	B192	BAO MAX	3.467	0	81.25	0	-4.325	0	24.301
9	B192	BAO MAX	3.9	0	85.68	0	-4.325	0	9.286
9	B192	BAO MAX	4.333	0	98.56	0	-3.625	0	-8.222
9	B192	BAO MAX	4.617	0	101.46	0	-3.625	0	-21.805
9	B192	BAO MAX	4.9	0	104.36	0	-3.625	0	-36.21
9	B192	BAO MIN	0.3	0	-83.97	0	4.935	0	-93.176
9	B192	BAO MIN	0.583	0	-81.07	0	4.935	0	-69.795
9	B192	BAO MIN	0.867	0	-68.61	0	6.434	0	-46.35
9	B192	BAO MIN	1.3	0	-64.18	0	6.434	0	-18.996
9	B192	BAO MIN	1.733	0	-42.73	0	8.751	0	6.014
9	B192	BAO MIN	2.167	0	-38.3	0	8.751	0	22.851
9	B192	BAO MIN	2.6	0	11.2	0	-12.862	0	37.344
9	B192	BAO MIN	3.033	0	15.64	0	-12.862	0	14.395
9	B192	BAO MIN	3.467	0	32.43	0	-13.365	0	-11.522
9	B192	BAO MIN	3.9	0	36.87	0	-13.365	0	-45.533
9	B192	BAO MIN	4.333	0	41.3	0	-13.365	0	-83.621
9	B192	BAO MIN	4.617	0	49.39	0	-16.578	0	-113.06
9	B192	BAO MIN	4.9	0	52.29	0	-16.578	0	-142.22
8	B192	BAO MAX	0.3	0	-31.07	0	18.903	0	15.746
8	B192	BAO MAX	0.583	0	-28.17	0	18.903	0	24.139
8	B192	BAO MAX	0.867	0	-19.75	0	16.928	0	32.066
8	B192	BAO MAX	1.3	0	-15.31	0	16.928	0	39.661
8	B192	BAO MAX	1.733	0	-10.88	0	16.928	0	47.654
8	B192	BAO MAX	2.167	0	5.86	0	16.997	0	48.3
8	B192	BAO MAX	2.6	0	10.29	0	16.997	0	47.958
8	B192	BAO MAX	3.033	0	61.89	0	-6.731	0	39.806
8	B192	BAO MAX	3.467	0	66.32	0	-6.731	0	30.567
8	B192	BAO MAX	3.9	0	87.31	0	-4.618	0	16.72
8	B192	BAO MAX	4.333	0	100.31	0	-3.725	0	0.652
8	B192	BAO MAX	4.617	0	103.21	0	-3.725	0	-11.987
8	B192	BAO MAX	4.9	0	106.11	0	-3.725	0	-25.447
8	B192	BAO MIN	0.3	0	-87.26	0	4.495	0	-96.701
8	B192	BAO MIN	0.583	0	-84.37	0	4.495	0	-72.387
8	B192	BAO MIN	0.867	0	-81.47	0	4.495	0	-49.006
8	B192	BAO MIN	1.3	0	-67.39	0	6.171	0	-20.222
8	B192	BAO MIN	1.733	0	-62.95	0	6.171	0	5.818

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
8	B192	BAO MIN	2.167	0	-41.39	0	8.664	0	24.638
8	B192	BAO MIN	2.6	0	-36.95	0	8.664	0	40.235
8	B192	BAO MIN	3.033	0	12.37	0	-14.027	0	16.766
8	B192	BAO MIN	3.467	0	16.8	0	-14.027	0	-9.278
8	B192	BAO MIN	3.467	0	29.19	0	-14.573	0	-9.983
8	B192	BAO MIN	3.9	0	33.62	0	-14.573	0	-43.713
8	B192	BAO MIN	4.333	0	43.16	0	-17.913	0	-83.626
8	B192	BAO MIN	4.617	0	46.06	0	-17.913	0	-112.46
8	B192	BAO MIN	4.9	0	48.96	0	-17.913	0	-142.11
7	B192	BAO MAX	0.3	0	-33.28	0	18.11	0	10.731
7	B192	BAO MAX	0.583	0	-30.38	0	18.11	0	19.749
7	B192	BAO MAX	0.867	0	-27.48	0	18.11	0	27.945
7	B192	BAO MAX	1.3	0	-17.28	0	16.503	0	36.77
7	B192	BAO MAX	1.733	0	-0.36	0	16.928	0	45.41
7	B192	BAO MAX	2.167	0	4.07	0	16.928	0	46.825
7	B192	BAO MAX	2.6	0	55.82	0	-7.045	0	47.849
7	B192	BAO MAX	3.033	0	60.25	0	-7.045	0	39.62
7	B192	BAO MAX	3.467	0	81.43	0	-4.656	0	30.471
7	B192	BAO MAX	3.9	0	85.86	0	-4.656	0	17.073
7	B192	BAO MAX	4.333	0	99.14	0	-3.477	0	1.22
7	B192	BAO MAX	4.617	0	102.04	0	-3.477	0	-11.366
7	B192	BAO MAX	4.9	0	104.93	0	-3.477	0	-24.772
7	B192	BAO MIN	0.3	0	-88.93	0	4.368	0	-100.35
7	B192	BAO MIN	0.583	0	-86.03	0	4.368	0	-75.567
7	B192	BAO MIN	0.867	0	-73.26	0	6.25	0	-50.671
7	B192	BAO MIN	1.3	0	-68.83	0	6.25	0	-22.057
7	B192	BAO MIN	1.733	0	-64.4	0	6.25	0	4.501
7	B192	BAO MIN	2.167	0	-42.64	0	8.978	0	23.777
7	B192	BAO MIN	2.6	0	-38.21	0	8.978	0	39.782
7	B192	BAO MIN	2.6	0	7.26	0	-14.023	0	40.239
7	B192	BAO MIN	3.033	0	11.69	0	-14.023	0	16.907
7	B192	BAO MIN	3.467	0	28.7	0	-14.161	0	-9.192
7	B192	BAO MIN	3.9	0	33.13	0	-14.161	0	-42.277
7	B192	BAO MIN	4.333	0	42.97	0	-17.009	0	-81.547
7	B192	BAO MIN	4.617	0	45.87	0	-17.009	0	-110.05
7	B192	BAO MIN	4.9	0	48.77	0	-17.009	0	-139.37
6	B192	BAO MAX	0.35	0	-32.04	0	18.199	0	16.925
6	B192	BAO MAX	0.608	0	-29.4	0	18.199	0	24.862
6	B192	BAO MAX	0.867	0	-21.03	0	16.699	0	32.485
6	B192	BAO MAX	1.3	0	-16.59	0	16.699	0	40.636
6	B192	BAO MAX	1.733	0	0.38	0	17.247	0	49.236
6	B192	BAO MAX	2.167	0	4.82	0	17.247	0	50.496
6	B192	BAO MAX	2.6	0	56.38	0	-7.599	0	51.323
6	B192	BAO MAX	3.033	0	60.81	0	-7.599	0	44.214
6	B192	BAO MAX	3.467	0	82.17	0	-4.985	0	35.709
6	B192	BAO MAX	3.9	0	86.61	0	-4.985	0	23.478
6	B192	BAO MAX	4.333	0	100.08	0	-3.562	0	8.817

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DẦM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
6	B192	BAO MAX	4.592	0	102.72	0	-3.562	0	-1.937
6	B192	BAO MAX	4.85	0	105.36	0	-3.562	0	-13.374
6	B192	BAO MIN	0.35	0	-91.52	0	4.022	0	-99.101
6	B192	BAO MIN	0.608	0	-88.88	0	4.022	0	-75.8
6	B192	BAO MIN	0.867	0	-76.24	0	6.1	0	-52.967
6	B192	BAO MIN	1.3	0	-71.8	0	6.1	0	-23.132
6	B192	BAO MIN	1.733	0	-49.89	0	9.026	0	5.349
6	B192	BAO MIN	2.167	0	-45.46	0	9.026	0	25.377
6	B192	BAO MIN	2.6	0	4.48	0	-15.012	0	43.217
6	B192	BAO MIN	3.033	0	8.91	0	-15.012	0	19.338
6	B192	BAO MIN	3.467	0	26.01	0	-15.018	0	-7.171
6	B192	BAO MIN	3.9	0	30.44	0	-15.018	0	-40.669
6	B192	BAO MIN	4.333	0	40.31	0	-17.752	0	-79.279
6	B192	BAO MIN	4.592	0	42.95	0	-17.752	0	-105.47
6	B192	BAO MIN	4.85	0	45.59	0	-17.752	0	-132.35
5	B192	BAO MAX	0.35	0	-32.23	0	17.84	0	18.288
5	B192	BAO MAX	0.608	0	-29.58	0	17.84	0	26.272
5	B192	BAO MAX	0.867	0	-21.2	0	16.524	0	33.946
5	B192	BAO MAX	1.3	0	-16.77	0	16.524	0	42.171
5	B192	BAO MAX	1.733	0	0.26	0	17.245	0	50.986
5	B192	BAO MAX	2.167	0	4.69	0	17.245	0	52.413
5	B192	BAO MAX	2.6	0	56.11	0	-7.847	0	53.373
5	B192	BAO MAX	3.033	0	60.54	0	-7.847	0	46.95
5	B192	BAO MAX	3.467	0	82	0	-5.106	0	38.986
5	B192	BAO MAX	3.9	0	86.43	0	-5.106	0	27.213
5	B192	BAO MAX	4.333	0	100.02	0	-3.542	0	13.242
5	B192	BAO MAX	4.592	0	102.67	0	-3.542	0	2.878
5	B192	BAO MAX	4.85	0	105.31	0	-3.542	0	-8.168
5	B192	BAO MIN	0.35	0	-93.46	0	3.783	0	-101.16
5	B192	BAO MIN	0.608	0	-90.81	0	3.783	0	-77.356
5	B192	BAO MIN	0.867	0	-78.08	0	5.978	0	-54.327
5	B192	BAO MIN	1.3	0	-73.64	0	5.978	0	-23.71
5	B192	BAO MIN	1.733	0	-51.64	0	9.015	0	5.57
5	B192	BAO MIN	2.167	0	-47.2	0	9.015	0	26.337
5	B192	BAO MIN	2.6	0	2.87	0	-15.424	0	44.886
5	B192	BAO MIN	3.033	0	7.31	0	-15.424	0	21.018
5	B192	BAO MIN	3.467	0	24.45	0	-15.263	0	-5.473
5	B192	BAO MIN	3.9	0	28.88	0	-15.263	0	-38.992
5	B192	BAO MIN	4.333	0	38.8	0	-17.786	0	-76.87
5	B192	BAO MIN	4.592	0	41.44	0	-17.786	0	-103.05
5	B192	BAO MIN	4.85	0	44.08	0	-17.786	0	-129.92
4	B192	BAO MAX	0.35	0	-35.32	0	16.74	0	11.673
4	B192	BAO MAX	0.608	0	-32.67	0	16.74	0	20.455
4	B192	BAO MAX	0.867	0	-24.06	0	15.865	0	28.956
4	B192	BAO MAX	1.3	0	-19.62	0	15.865	0	38.42
4	B192	BAO MAX	1.733	0	-2.44	0	16.96	0	48.364
4	B192	BAO MAX	2.167	0	2	0	16.96	0	51.001

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
4	B192	BAO MAX	2.6	0	53.61	0	-8.154	0	53.133
4	B192	BAO MAX	3.033	0	58.04	0	-8.154	0	46.639
4	B192	BAO MAX	3.467	0	79.62	0	-5.267	0	38.58
4	B192	BAO MAX	3.9	0	84.05	0	-5.267	0	26.265
4	B192	BAO MAX	4.333	0	97.83	0	-3.566	0	11.985
4	B192	BAO MAX	4.592	0	100.48	0	-3.566	0	1.369
4	B192	BAO MAX	4.85	0	103.12	0	-3.566	0	-9.929
4	B192	BAO MIN	0.35	0	-93.63	0	3.905	0	-101.34
4	B192	BAO MIN	0.608	0	-90.99	0	3.905	0	-77.496
4	B192	BAO MIN	0.867	0	-78.13	0	6.183	0	-54.041
4	B192	BAO MIN	1.3	0	-73.7	0	6.183	0	-23.51
4	B192	BAO MIN	1.733	0	-51.57	0	9.337	0	5.681
4	B192	BAO MIN	2.167	0	-47.14	0	9.337	0	26.318
4	B192	BAO MIN	2.6	0	-42.71	0	9.337	0	44.326
4	B192	BAO MIN	3.033	0	7.85	0	-15.194	0	21.894
4	B192	BAO MIN	3.467	0	25.15	0	-14.605	0	-3.508
4	B192	BAO MIN	3.9	0	29.58	0	-14.605	0	-36.004
4	B192	BAO MIN	4.333	0	39.77	0	-16.599	0	-72.837
4	B192	BAO MIN	4.592	0	42.41	0	-16.599	0	-98.452
4	B192	BAO MIN	4.85	0	45.06	0	-16.599	0	-124.75
3	B192	BAO MAX	0.4	0	-37.22	0	15.799	0	9.976
3	B192	BAO MAX	0.867	0	-26.34	0	15.307	0	26.657
3	B192	BAO MAX	1.3	0	-21.9	0	15.307	0	37.109
3	B192	BAO MAX	1.733	0	-4.59	0	16.733	0	48.287
3	B192	BAO MAX	2.167	0	-0.16	0	16.733	0	51.911
3	B192	BAO MAX	2.6	0	51.53	0	-8.632	0	54.974
3	B192	BAO MAX	3.033	0	55.97	0	-8.632	0	48.506
3	B192	BAO MAX	3.467	0	77.67	0	-5.646	0	40.507
3	B192	BAO MAX	3.9	0	82.1	0	-5.646	0	27.523
3	B192	BAO MAX	4.333	0	86.53	0	-5.646	0	13.638
3	B192	BAO MAX	4.8	0	100.78	0	-3.855	0	-6.734
3	B192	BAO MIN	0.4	0	-93.54	0	4.025	0	-95.527
3	B192	BAO MIN	0.867	0	-78.48	0	6.353	0	-52.656
3	B192	BAO MIN	1.3	0	-74.05	0	6.353	0	-22.075
3	B192	BAO MIN	1.733	0	-51.84	0	9.585	0	7.167
3	B192	BAO MIN	2.167	0	-47.4	0	9.585	0	27.818
3	B192	BAO MIN	2.6	0	3.54	0	-15.361	0	46.196
3	B192	BAO MIN	3.033	0	7.97	0	-15.361	0	24.254
3	B192	BAO MIN	3.467	0	25.39	0	-14.424	0	-0.266
3	B192	BAO MIN	3.9	0	29.83	0	-14.424	0	-31.94
3	B192	BAO MIN	4.333	0	40.19	0	-15.975	0	-67.491
3	B192	BAO MIN	4.8	0	44.96	0	-15.975	0	-113.41
2	B192	BAO MAX	0.4	0	-40.29	0	14.6	0	4.55
2	B192	BAO MAX	0.867	0	-29.26	0	14.527	0	22.692
2	B192	BAO MAX	1.3	0	-24.83	0	14.527	0	34.411
2	B192	BAO MAX	1.733	0	-7.42	0	16.279	0	47.126
2	B192	BAO MAX	2.167	0	-2.99	0	16.279	0	51.968

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÀM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
2	B192	BAO MAX	2.6	0	1.45	0	16.279	0	56.028
2	B192	BAO MAX	3.033	0	53.24	0	-8.915	0	49.345
2	B192	BAO MAX	3.467	0	57.67	0	-8.915	0	41.298
2	B192	BAO MAX	3.9	0	79.41	0	-5.95	0	26.952
2	B192	BAO MAX	4.333	0	93.37	0	-4.2	0	12.03
2	B192	BAO MAX	4.8	0	98.14	0	-4.2	0	-8.47
2	B192	BAO MIN	0.4	0	-92.71	0	4.257	0	-92.445
2	B192	BAO MIN	0.867	0	-77.66	0	6.541	0	-49.767
2	B192	BAO MIN	1.3	0	-73.22	0	6.541	0	-19.661
2	B192	BAO MIN	1.733	0	-50.99	0	9.748	0	9.096
2	B192	BAO MIN	2.167	0	-46.56	0	9.748	0	29.267
2	B192	BAO MIN	2.6	0	-42.13	0	9.748	0	46.942
2	B192	BAO MIN	3.033	0	9.11	0	-15.165	0	26.439
2	B192	BAO MIN	3.467	0	26.6	0	-13.878	0	3.144
2	B192	BAO MIN	3.9	0	31.03	0	-13.878	0	-27.345
2	B192	BAO MIN	4.333	0	35.47	0	-13.878	0	-60.485
2	B192	BAO MIN	4.8	0	46.31	0	-14.977	0	-106.21
L	B192	BAO MAX	0.4	0	-45.29	0	13.092	0	-5.724
L	B192	BAO MAX	0.867	0	-34	0	13.533	0	14.8
L	B192	BAO MAX	1.3	0	-29.57	0	13.533	0	28.573
L	B192	BAO MAX	1.733	0	-11.99	0	15.699	0	43.549
L	B192	BAO MAX	2.167	0	-7.56	0	15.699	0	50.297
L	B192	BAO MAX	2.6	0	44.57	0	-9.317	0	56.357
L	B192	BAO MAX	3.033	0	49	0	-9.317	0	48.448
L	B192	BAO MAX	3.467	0	70.78	0	-6.404	0	39.036
L	B192	BAO MAX	3.9	0	75.21	0	-6.404	0	23.189
L	B192	BAO MAX	4.333	0	89.21	0	-4.75	0	6.912
L	B192	BAO MAX	4.8	0	93.98	0	-4.75	0	-15.135
L	B192	BAO MIN	0.4	0	-90.31	0	4.804	0	-86.959
L	B192	BAO MIN	0.867	0	-75.28	0	6.982	0	-44.969
L	B192	BAO MIN	1.3	0	-70.85	0	6.982	0	-15.773
L	B192	BAO MIN	1.733	0	-66.42	0	6.982	0	11.168
L	B192	BAO MIN	2.167	0	-44.18	0	10.131	0	30.643
L	B192	BAO MIN	2.6	0	-39.75	0	10.131	0	47.169
L	B192	BAO MIN	3.033	0	12.04	0	-14.673	0	28.542
L	B192	BAO MIN	3.467	0	16.48	0	-14.673	0	7.801
L	B192	BAO MIN	3.9	0	34.09	0	-12.931	0	-21.353
L	B192	BAO MIN	4.333	0	38.52	0	-12.931	0	-52.95
L	B192	BAO MIN	4.8	0	49.63	0	-13.448	0	-96.693
1	B192	BAO MAX	0.4	0	-51.54	0	11.469	0	-18.589
1	B192	BAO MAX	0.867	0	-39.92	0	12.475	0	4.911
1	B192	BAO MAX	1.3	0	-35.49	0	12.475	0	21.249
1	B192	BAO MAX	1.733	0	-17.69	0	15.116	0	39.247
1	B192	BAO MAX	2.167	0	-13.26	0	15.116	0	48.34
1	B192	BAO MAX	2.6	0	39.39	0	-9.854	0	56.669
1	B192	BAO MAX	3.033	0	43.82	0	-9.854	0	47.282
1	B192	BAO MAX	3.467	0	65.65	0	-7.025	0	36.411

BLOCK A- CỤM CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

NỘI LỰC DÂM KHUNG TRỤC AX2									
Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
1	B192	BAO MAX	3.9	0	70.08	0	-7.025	0	18.094
1	B192	BAO MAX	4.333	0	84.12	0	-5.52	0	0.015
1	B192	BAO MAX	4.8	0	88.89	0	-5.52	0	-24.077
1	B192	BAO MIN	0.4	0	-87.03	0	5.577	0	-79.567
1	B192	BAO MIN	0.867	0	-72.05	0	7.597	0	-39.141
1	B192	BAO MIN	1.3	0	-67.62	0	7.597	0	-10.689
1	B192	BAO MIN	1.733	0	-45.39	0	10.658	0	15.103
1	B192	BAO MIN	2.167	0	-40.95	0	10.658	0	32.393
1	B192	BAO MIN	2.6	0	11.53	0	-14.124	0	47.548
1	B192	BAO MIN	3.033	0	15.97	0	-14.124	0	31.106
1	B192	BAO MIN	3.467	0	33.72	0	-11.863	0	12.215
1	B192	BAO MIN	3.9	0	38.16	0	-11.863	0	-13.992
1	B192	BAO MIN	4.333	0	49.24	0	-11.719	0	-44.72
1	B192	BAO MIN	4.8	0	54.01	0	-11.719	0	-85.069
H	B192	BAO MAX	0.4	0	-46.96	0	1.519	0	-25.16
H	B192	BAO MAX	0.683	0	-44.06	0	1.519	0	-12.265
H	B192	BAO MAX	0.867	0	-35.41	0	1.01	0	-3.121
H	B192	BAO MAX	1.367	0	-30.3	0	1.01	0	14.908
H	B192	BAO MAX	1.733	0	-13.71	0	0.502	0	32.06
H	B192	BAO MAX	2.05	0	-10.47	0	0.502	0	38.343
H	B192	BAO MAX	2.325	0	-3.3	0	0.649	0	41.836
H	B192	BAO MAX	2.6	0	6.06	0	0.01	0	45.018
H	B192	BAO MAX	2.838	0	8.49	0	0.01	0	44.01
H	B192	BAO MAX	3.152	0	27.57	0	0.293	0	37.733
H	B192	BAO MAX	3.467	0	30.79	0	0.293	0	31.381
H	B192	BAO MAX	3.625	0	22.26	0	-0.04	0	26.972
H	B192	BAO MAX	3.979	0	59.26	0	0.096	0	8.382
H	B192	BAO MAX	4.333	0	62.88	0	0.096	0	-3.951
H	B192	BAO MAX	4.413	0	13.08	0	-0.128	0	-6.246
H	B192	BAO MAX	4.8	0	78.76	0	-0.115	0	-25.865
H	B192	BAO MIN	0.4	0	-77.75	0	0.163	0	-63.684
H	B192	BAO MIN	0.683	0	-74.85	0	0.163	0	-42.066
H	B192	BAO MIN	1.367	0	-56.06	0	0.109	0	0.157
H	B192	BAO MIN	2.05	0	-25.8	0	0.065	0	22.029
H	B192	BAO MIN	2.6	0	-13.81	0	0.289	0	30.284
H	B192	BAO MIN	3.152	0	10.98	0	-0.038	0	21.791
H	B192	BAO MIN	3.625	0	11.65	0	-0.653	0	10.526
H	B192	BAO MIN	3.979	0	33.01	0	-0.695	0	-6.149
H	B192	BAO MIN	4.333	0	36.64	0	-0.695	0	-27.141
H	B192	BAO MIN	4.413	0	7.82	0	-1.343	0	-31.125
H	B192	BAO MIN	4.8	0	47.93	0	-1.621	0	-63.903

